

CCA Medicare Preferred (PPO)

CCA Medicare Value (PPO)

Formulário 2024

(Lista de medicamentos cobertos)



LEIA: ESTE DOCUMENTO CONTÉM INFORMAÇÃO SOBRE OS MEDICAMENTOS QUE COBRIMOS NESTE PLANO

Este formulário foi atualizado em 03/01/2024. Para obter informações mais recentes ou para outras dúvidas, contacte os Serviços de Apoio a Associados Commonwealth Care Alliance (CCA) através do número 866-610-2273 (TTY 711), das 8 am às 8 pm, 7 dias por semana, ou visite ccama.org.

Nota para associados existentes: este formulário mudou desde o ano passado. Reveja este documento para se certificar de que ainda contém os medicamentos que toma.

Quando esta lista de medicamentos (formulário) se refere a “nós”, “nos”, ou “nossa”, significa Commonwealth Care Alliance Massachusetts, LLC. Quando se refere a “plano” ou “nossa plano”, significa CA Medicare Preferred e CCA Medicare Value.

Na Commonwealth of Massachusetts, a Commonwealth Care Alliance Massachusetts, LLC opera como Commonwealth Care Alliance Massachusetts (CCA).

Este documento inclui uma lista de medicamentos (formulário) para o nosso plano, em vigor desde 03/01/2024. Para um formulário atualizado, contacte-nos. A nossa informação de contacto, juntamente com a data da última atualização do formulário, aparece nas páginas da capa e da contracapa.

Pode sempre encontrar uma **Lista de Medicamentos Cobertos** do CCA Medicare Preferred e CCA Medicare Value atualizada online em www.ccama.org ou ligando para 866-610-2273 (**TTY 711**).

Tem de utilizar farmácias de utilização da rede para utilizar o seu benefício de medicamentos sujeitos a receita médica. Os benefícios, o formulário, a rede de farmácias, e/ou os copagamentos/cosseguro podem ser alterados em 1 de janeiro de 2024 e ocasionalmente durante o ano.

ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 866-610-2273 (**TTY 711**), de 8 am a 8 pm, los 7 días de la semana. La llamada es gratuita.

Pode obter este documento gratuitamente noutras formatos – por exemplo, em impressão de grande formato, braille ou áudio. Ligue para 866-610-2273 (TTY 711**), das 8 am às 8 pm, 7 dias por semana. A chamada é gratuita.**

Manteremos a sua solicitação de formatos alternativos e linguagem especial em arquivo para envios futuros. Contacte o Serviço de Apoio a Associados para alterar o seu pedido para um idioma e/ou formato preferidos.

Serviços de intérprete em vários idiomas

English: We have free interpreter services to answer any questions you may have about our health or drug plan. To get an interpreter, just call us at 1-866-610-2273 (TTY 711). Someone who speaks English can help you. This is a free service.

Spanish: Tenemos servicios de intérprete sin costo alguno para responder cualquier pregunta que pueda tener sobre nuestro plan de salud o medicamentos. Para hablar con un intérprete, por favor llame al 1-866-610-2273 (TTY 711). Alguien que hable español le podrá ayudar. Este es un servicio gratuito.

Chinese Mandarin: 我们提供免费的翻译服务，帮助您解答关于健康或药物保险的任何疑问。如果您需要此翻译服务，请致电 1-866-610-2273 (TTY 711)。我们的中文工作人员很乐意帮助您。这是一项免费服务。

Chinese Cantonese: 您對我們的健康或藥物保險可能存有疑問，為此我們提供免費的翻譯服務。如需翻譯服務，請致電 1-866-610-2273 (TTY 711)。我們講中文的人員將樂意為您提供幫助。這是一項免費服務。

Tagalog: Mayroon kaming libreng serbisyo sa pagsasaling-wika upang masagot ang anumang mga katanungan ninyo hinggil sa aming planong pangkalusugan o panggamot. Upang makakuha ng tagasaling-wika, tawagan lamang kami sa 1-866-610-2273 (TTY 711). Maaari kayong tulungan ng isang nakakapagsalita ng Tagalog. Ito ay libreng serbisyo.

French: Nous proposons des services gratuits d'interprétation pour répondre à toutes vos questions relatives à notre régime de santé ou d'assurance-médicaments. Pour accéder au service d'interprétation, il vous suffit de nous appeler au 1-866-610-2273 (TTY 711). Un interlocuteur parlant Français pourra vous aider. Ce service est gratuit.

Vietnamese: Chúng tôi có dịch vụ thông dịch miễn phí để trả lời các câu hỏi về chương sức khỏe và chương trình thuốc men. Nếu quý vị cần thông dịch viên xin gọi 1-866-610-2273 (TTY 711) sẽ có nhân viên nói tiếng Việt giúp đỡ quý vị. Đây là dịch vụ miễn phí.

German: Unser kostenloser Dolmetscherservice beantwortet Ihren Fragen zu unserem Gesundheits- und Arzneimittelplan. Unsere Dolmetscher erreichen Sie unter 1-866-610-2273 (TTY 711). Man wird Ihnen dort auf Deutsch weiterhelfen. Dieser Service ist kostenlos.

Korean: 당사는 의료 보험 또는 약품 보험에 관한 질문에 답해 드리고자 무료 통역 서비스를 제공하고 있습니다. 통역 서비스를 이용하려면 전화 1-866-610-2273 (TTY 711) 번으로 문의해 주십시오. 한국어를 하는 담당자가 도와 드릴 것입니다. 이 서비스는 무료로 운영됩니다.

Russian: Если у вас возникнут вопросы относительно страхового или медикаментного плана, вы можете воспользоваться нашими бесплатными услугами переводчиков. Чтобы воспользоваться услугами переводчика, позвоните нам по телефону 1-866-610-2273 (телефон 711). Вам окажет помощь сотрудник, который говорит по-русски. Данная услуга бесплатная.

Arabic: إننا نقدم خدمات المترجم الفوري المجانية للإجابة عن أي أسئلة تتعلق بالصحة أو جدول الأدوية لدينا. للحصول على مترجم فوري، ليس عليك سوى الاتصال بنا على 1-866-610-2273 (رقم هاتف الصم والبكم 711). سيقوم شخص ما يتحدث العربية بمساعدتك. هذه خدمة مجانية.

Hindi: हमारे स्वास्थ्य या दवा की योजना के बारे में आपके किसी भी प्रश्न के जवाब देने के लिए हमारे पास मुफ्त दुर्भाषिया सेवाएँ उपलब्ध हैं। एक दुर्भाषिया प्राप्त करने के लिए, बस हमें 1-866-610-2273 (TTY 711) पर फोन करें। कोई व्यक्ति जो हिन्दी बोलता है आपकी मदद कर सकता है। यह एक मुफ्त सेवा है।

Italian: È disponibile un servizio di interpretariato gratuito per rispondere a eventuali domande sul nostro piano sanitario e farmaceutico. Per un interprete, contattare il numero 1-866-610-2273 (TTY 711). Un nostro incaricato che parla Italiano fornirà l'assistenza necessaria. È un servizio gratuito.

Portuguese: Dispomos de serviços de interpretação gratuitos para responder a qualquer questão que tenha acerca do nosso plano de saúde ou de medicação. Para obter um intérprete, contacte-nos através do número 1-866-610-2273 (TTY 711). Irá encontrar alguém que fale o idioma Português para o ajudar. Este serviço é gratuito.

French Creole: Nou genyen sèvis entèprèt gratis pou reponn tout kesyon ou ta genyen konsènan plan medikal oswa dwòg nou an. Pou jwenn yon entèprèt, jis rele nou nan 1-866-610-2273 (TTY 711). Yon moun ki pale Kreyòl kapab ede w. Sa a se yon sèvis ki gratis.

Polish: Umożliwiamy bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza ustnego, który pomoże w uzyskaniu odpowiedzi na temat planu zdrowotnego lub dawkowania leków. Aby skorzystać z pomocy tłumacza znającego język polski, należy zadzwonić pod numer 1-866-610-2273 (TTY 711). Ta usługa jest bezpłatna.

Japanese: 当社の健康 健康保険と薬品 処方薬プランに関するご質問にお答えするために、無料の通訳サービスがありますございます。通訳をご用命になるには、1-866-610-2273 (TTY 711) にお電話ください。日本語を話す人 者が支援いたします。これは無料のサービスです。

Gujarati: અમારી આરોગ્ય અથવા દવાની યોજના વિશે તમને હોય તેવા કોઈપણ પ્રશ્નોના જવાબ આપવા માટે અમારી પાસે મફત દુર્ભાષિયા સેવાઓ છે। દુર્ભાષિયા મેળવવા માટે, અમને ફક્ત 1-866-610-2273 (TTY 711) પર કોલ કરો। અંગ્રેજી/ગુજરાતી બોલતી વ્યક્તિ તમને મદદ કરી શકે છે। આ એક મફત સેવા છે।

Lao/Laotian:

ເວັບເກົ່າມີບໍລິການລ່າມແບພາການໄດ້ລັບແລລຄ່າເຝື່ອຕອບທຸກຄໍາຖາມທີ່ທ່ານອາດມີກ່ຽວກັບແຜູນຮູຂະພາບ ຫຼື ແຜູນຢາຂອງເວັບເກົ່າ. ເຝື່ອຂໍ່ລໍາມະບັດພາການ, ພົງໂທຫາພວກເຮົາທີ່ເປີ 1-866-610-2273 (TTY 711). ລະມີ້ງທີ່ເວົ້າພາກາຮົງກິດ/ລາວຊ່ວຍທ່ານໄດ້. ນີ້ແມ່ນການບໍລິການບໍ່ເຈັບ.

Cambodian: យើងមានសេវាបកប្រជ្រឈាន់មាត្រាដោយតគគិតត្រួតពិនិត្យដើម្បីយស់ខ្លួនរាមូលដ្ឋានអ្នករាជមាន អំពីការប្រាគសុខភាព បុរីរបស់យើង។ ដើម្បីទទួលបានអ្នករាជម្ភារប្រជ្រឈាន់ ស្ថាមហ៌ក្នុរសព្វមកយើងតាមរយៈលេខ 1-866-610-2273 (TTY 711) ។ ទេះតើជាសេវាកម្មដែលតគគិតត្រួតពិនិត្យ។

Aviso de não discriminação

A Commonwealth Care Alliance, Inc.[®] cumpre as leis federais aplicáveis relativas a direitos civis e não discrimina com base em, nem exclui pessoas nem as trata de forma diferente por causa de condição médica, estado de saúde, recebimento de cuidados de saúde, experiência relativa a reclamações, historial médico, incapacidade (incluindo incapacidade mental), estado civil, idade, sexo (incluindo estereótipos sexuais e identidade de género), orientação sexual, país de origem, raça, cor, religião, credo, assistência pública ou local de residência. Commonwealth Care Alliance, Inc.:

- Fornece ajuda e serviços gratuitos para que pessoas com deficiência comuniquem de forma eficaz connosco, como:
 - Intérpretes qualificados de linguagem gestual
 - Informações escritas em outros formatos (impressão grande, áudio, formatos eletrónicos acessíveis, outros formatos)
- Fornece serviços linguísticos gratuitos a pessoas cujo idioma principal não é o inglês, tais como:
 - Intérpretes qualificados
 - Informações escritas noutras línguas

Se precisar destes serviços, contacte os Serviços de Apoio a Associados.

Se acredita que a Commonwealth Care Alliance, Inc. não prestou estes serviços ou discriminou de outra forma com base na condição médica, estado de saúde, recebimento de cuidados de saúde, experiência relativa a reclamações, historial médico, incapacidade (incluindo incapacidade mental), estado civil, idade, sexo (incluindo estereótipos sexuais e identidade de género), orientação sexual, país de origem, raça, cor, religião, credo, assistência pública ou local de residência, pode apresentar uma reclamação junto de:

Commonwealth Care Alliance, Inc.
Civil Rights Coordinator
30 Winter Street
Boston, MA 02108
Telefone: 617-960-0474, extensão. 3932 (TTY 711) Fax: 857-453-4517
E-mail: civilrightscoordinator@commonwealthcare.org

O associado pode registar uma reclamação pessoalmente ou por correio, fax ou e-mail. Caso precise de ajuda para apresentar uma reclamação, o Coordenador de Direitos Civis estará disponível para o ajudar. Também pode apresentar uma queixa de direitos civis no Departamento de Serviços Humanos e de Saúde dos Estados Unidos, Departamento para os Direitos Civis, pelo portal eletrónico, Portal da Queixa do Departamento para os Direitos Civis, disponível em: ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ou por e-mail ou telefone em:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, DC 20201
Telefone: 800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Estão disponíveis formulários de reclamação em www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

O que é o Formulário CCA Medicare Preferred (PPO) e CCA Medicare Value (PPO)?

Um formulário é uma lista de medicamentos cobertos selecionados pela Commonwealth Care Alliance (CCA) após consulta de uma equipa de prestadores de cuidados de saúde, que representa as terapias sujeitas a receita médica que se acredita serem parte necessária de um programa de tratamento de qualidade. A CCA irá cobrir na generalidade os medicamentos listados no nosso formulário desde que o medicamento seja medicamente necessário, que a receita seja aviada numa farmácia da rede CCA e que sejam cumpridas as outras regras do plano. Para mais informações sobre como aviar as suas receitas médicas, reveja a sua Prova de Cobertura.

Para uma listagem completa de todos os medicamentos sujeitos a receita médica pela CCA, visite o nosso website ou ligue-nos. A nossa informação de contacto, juntamente com a data da última atualização do formulário, aparece nas páginas da capa e da contracapa.

O formulário (lista de medicamentos) pode ser alterado?

A maioria das alterações na lista de medicamentos acontece a 1 de janeiro, mas a CCA pode adicionar ou remover medicamentos da Lista de medicamentos durante o ano, movê-los para níveis de partilha de custos diferentes, ou adicionar novas restrições. Temos de seguir as regras Medicare ao proceder a estas alterações.

Alterações que podem afetá-lo este ano: Nos casos abaixo, será afetado pelas alterações de cobertura durante o ano:

- **Novos medicamentos genéricos.** Podemos remover imediatamente um medicamento de marca da nossa Lista de Medicamentos se o substituirmos por um novo medicamento genérico que apareça na mesma categoria ou na categoria inferior de partilha de custos e com as mesmas restrições ou menos. Ao adicionar um novo medicamento genérico, podemos também decidir manter a medicamento de marca na Lista de medicamentos, mas movê-lo imediatamente para uma categoria de partilha de custos diferente ou adicionar novas restrições. Se está atualmente a tomar esse medicamento de marca, podemos não lhe dizer antes de proceder a essa alteração, mas iremos mais tarde fornecer-lhe a informação sobre a(s) alteração(ões) específica(s) que fizemos.
 - Se procedermos a tal alteração, você ou o seu médico prescritor podem solicitar-nos uma exceção para continuarmos a cobrir o medicamento de marca. O aviso que lhe enviaremos irá ainda incluir informação sobre como solicitar uma exceção, e pode encontrar a informação na secção abaixo com o título “Como solicito uma exceção ao Formulário da CCA?”

- **Medicamentos retirados do mercado.** Se a Autoridade dos Alimentos e Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) considerar que um medicamento no nosso formulário é um medicamento inseguro ou se o fabricante do medicamento retirar o medicamento do mercado, iremos retirá-lo imediatamente do nosso formulário e avisar os associados que tomam o medicamento.
- **Outras alterações.** Podemos proceder a outras alterações que afetem associados que tomam atualmente um medicamento. Por exemplo, podemos adicionar um novo medicamento genérico para substituir um medicamento de marca atualmente no formulário; ou adicionar novas restrições ao medicamento de marca ou movê-lo para uma categoria de partilha de custos diferente ou ambos. Ou podemos proceder a alterações com base em novas orientações clínicas. Se removermos medicamentos do nosso formulário, adicionarmos autorização prévia, limites de quantidade e/ou restrições a terapêuticas escalonadas num medicamento ou se movermos um medicamento para uma categoria de partilha de custos superior, temos de notificar os membros afetados da alteração pelo menos 30 dias antes da alteração entrar em vigor ou no momento em que o membro solicitar um reabastecimento do medicamento, altura em que o associado receberá um fornecimento do medicamento para 31 dias.
 - Se procedermos a estas outras alterações, você ou o seu médico prescritor podem solicitar-nos uma exceção para continuarmos a cobrir o medicamento de marca. O aviso que lhe enviaremos irá ainda incluir informação sobre como solicitar uma exceção, e pode também encontrar a informação na secção abaixo com o título “Como solicito uma exceção ao Formulário da CCA?”

Alterações que não o irão afetar se estiver atualmente a tomar o medicamento.

Geralmente, se estiver a tomar um medicamento do nosso formulário de 2024 que era coberto no início do ano, não iremos descontinuar nem reduzir a cobertura do medicamento durante o ano de cobertura de 2024 exceto conforme descrito acima. Isto significa que estes medicamentos irão permanecer disponíveis com a mesma partilha de custos e sem novas restrições para os associados que o estão a tomar para o resto do ano de cobertura. Não irá receber um aviso direto este ano sobre as alterações que não o afetam. No entanto, a 1 de janeiro do ano seguinte, tais alterações irão afetá-lo, e é importante verificar a Lista de medicamentos para o novo ano de benefício para verificar quaisquer alterações aos medicamentos.

O formulário em anexo está em vigor a partir de 03/01/2024. Para obter informações atualizadas sobre os medicamentos cobertos pela CCA, contacte-nos. A nossa informação de contacto aparece na capa e na contracapa.

Como utilizo o Formulário?

Existem duas formas de encontrar o seu medicamento no formulário:

Condição médica

O formulário começa na página 1. Os medicamentos neste formulário estão agrupados em categorias dependendo do tipo de condições médicas para as quais são utilizados. Por exemplo, os medicamentos utilizados para tratar uma condição cardíaca estão listados na categoria Agentes cardiovasculares. Se sabe para que efeitos o seu medicamento é utilizado, procure o nome da categoria na lista que começa na página 1. Em seguida, procure o seu medicamento sob o nome da categoria.

Listagem alfabética

Se não tem a certeza em que categoria deve procurar, deve procurar o seu medicamento no Índice que começa na página 110. O Índice fornece uma lista alfabética de todos os medicamentos incluídos neste documento. No Índice estão listados tanto medicamentos de marca, como medicamentos genéricos. Procure no Índice e encontre o seu medicamento. Junto ao seu medicamento, irá ver o número da página onde pode encontrar as informações de cobertura. Vá para a página listada no Índice e encontre o nome do seu medicamento na primeira coluna da lista.

O que são medicamentos genéricos?

A CCA cobre tanto medicamentos de marca como medicamentos genéricos. Um medicamento genérico é aprovado pela FDA como tendo o mesmo princípio ativo do medicamento de marca. Geralmente, os medicamentos genéricos custam menos do que os de marca.

Existem algumas restrições à minha cobertura?

Alguns medicamentos cobertos têm requisitos adicionais ou limites de cobertura. Estes requisitos e limites podem incluir:

- **Autorização prévia:** A CCA exige que o associado ou o seu prestador de cuidados de saúde obtenha autorização prévia para determinados medicamentos. Isto significa que irá necessitar de obter aprovação da CCA

antes de aviar as suas receitas. Se não obtiver a aprovação, o CCA pode não cobrir o medicamento.

- **Limites de quantidade:** Para determinados medicamentos, a CCA limita a quantidade do medicamento que a CCA irá cobrir. Por exemplo, a CCA fornece 60 cápsulas por receita de celecoxib. Isto pode ser em complemento a um fornecimento de um ou três meses.
- **Terapêutica escalonada:** em alguns casos, a CCA exige que experimente primeiro alguns medicamentos para tratar a sua condição médica antes de cobrirmos outro medicamento para essa condição. Por exemplo, se o Medicamento A e o Medicamento B tratarem a sua condição médica, o CCA pode não cobrir o Medicamento B a não ser que tenha experimentado primeiro o Medicamento A. Se o Medicamento A não funcionar para si, o CCA irá então cobrir o Medicamento B.

Pode saber se o seu medicamento tem quaisquer requisitos adicionais ou limites procurando no formulário que começa na página 1. Também pode obter mais informação sobre as restrições aplicadas aos medicamentos específicos cobertos visitando o nosso website em ccama.org. Publicámos documentos online que explicam as nossas restrições de autorização prévia e de terapêutica escalonada. Pode também solicitar-nos o envio de uma cópia. A nossa informação de contacto, juntamente com a data da última atualização do formulário, aparece nas páginas da capa e da contracapa.

Pode solicitar uma exceção à CCA e estas restrições ou limites ou uma lista de outros medicamentos semelhantes que podem tratar a sua condição de saúde. Consulte a secção, “Como solicito uma exceção ao formulário da CCA?” na página 110 para obter informações sobre como solicitar uma exceção.

E se o meu medicamento não estiver no Formulário?

Se o seu medicamento não estiver incluído neste formulário (lista de medicamentos cobertos), deve contactar primeiro o Serviço de Apoio a Associados e perguntar se o seu medicamento está coberto. Para mais informações, contacte-nos. A nossa informação de contacto, juntamente com a data da última atualização do formulário, aparece nas páginas da capa e da contracapa.

Se for informado que a CCA não cobre o seu medicamento, tem duas opções:

- Pode solicitar aos Serviços de Apoio ao Associado uma lista de medicamentos semelhantes cobertos pela CCA. Quando receber a lista, mostre-a ao seu

médico e peça-lhe para prescrever um medicamento semelhante coberto pela CCA.

- Pode solicitar à CCA para abrir uma exceção e cobrir o seu medicamento. Consulte abaixo para obter informações sobre como solicitar uma exceção.

Como solicito uma exceção ao Formulário da CCA?

Pode solicitar que a CCA abra uma exceção às nossas regras de cobertura. Existem vários tipos de exceções que nos pode solicitar.

- Pode solicitar-nos a cobertura de um medicamento mesmo que não esteja no nosso formulário. Se for aprovado, este medicamento será coberto numa categoria predeterminada de partilha de custos, e não poderá solicitar-nos o fornecimento do medicamento a uma categoria inferior de partilha de custos.
- Pode solicitar-nos que cubramos um medicamento do formulário a uma categoria inferior de partilha de custos. Se for aprovado, isto irá reduzir a quantidade que tem de pagar pelo seu medicamento.
- Pode solicitar-nos a isenção das restrições de cobertura ou dos limites para o seu medicamento. Por exemplo, para determinados medicamentos, a CCA limita a quantidade de medicamento que irá cobrir. Se o seu medicamento tem um limite de quantidade, pode solicitar-nos a isenção do limite e a cobertura de uma quantidade superior.

Geralmente, o CCA Medicare Premier apenas irá aprovar o seu pedido de exceção se os medicamentos alternativos incluídos no formulário do plano, o medicamento de menor partilha de custos ou as restrições adicionais de utilização não forem tão eficazes no tratamento da sua condição e/ou provocar-lhe-iam efeitos médicos adversos.

Deve contactar-nos para nos solicitar uma decisão inicial de cobertura para um formulário, uma categoria ou uma exceção de restrição de utilização.

Quando solicita uma exceção ao formulário, ao nível, ou à restrição de utilização deve enviar uma declaração do seu prescritor ou médico a apoiar o seu pedido.

Geralmente, temos de tomar uma decisão no prazo de 72 horas após a receção da declaração de apoio do seu prescritor.

Pode solicitar uma exceção célere (rápida) se você ou o seu prestador de cuidados de saúde acreditarem que a sua saúde pode ser gravemente prejudicada ao ter de esperar até 72 horas pela decisão. Se o seu pedido de celeridade for garantido, temos de lhe dar uma decisão até 24 horas após a receção da declaração de apoio do seu médico ou outro prescritor.

O que faço antes de poder falar com o meu prestador de cuidados de saúde sobre a alteração dos meus medicamentos ou o pedido de uma exceção?

Enquanto novo associado ou associado existente no nosso plano pode estar a tomar medicamentos que não constam do nosso formulário. Ou pode estar a tomar um medicamento que está no nosso formulário mas a sua capacidade de o obter é limitada. Por exemplo, pode necessitar de autorização prévia nossa antes de poder aviar a sua receita. Deve falar com o seu prestador de cuidados de saúde para decidir se deve mudar para um medicamento apropriado coberto por nós ou solicitar uma exceção ao formulário para que possamos cobrir o medicamento que toma. Enquanto fala com o seu prestador de cuidados de saúde para determinar a solução correta para si, podemos cobrir o seu medicamento em determinados casos, durante os primeiros 90 dias em que for associado do nosso plano.

Para cada um dos seus medicamentos que não esteja no nosso formulário ou se a sua capacidade de obter os seus medicamentos for limitada, iremos cobrir um fornecimento temporário para 31 dias. Se a sua receita for passada para menos dias, iremos permitir reabastecimentos até um máximo de 31 dias de medicação. Após o seu fornecimento inicial de 31 dias, não iremos pagar estes medicamentos, mesmo que seja um associado do plano há menos de 90 dias.

Se é residente numa instituição de cuidados continuados e necessita de um medicamento que não está no nosso formulário ou se a sua capacidade de obter estes medicamentos for limitada, mas já passaram os primeiros 90 dias da sua adesão ao nosso plano, iremos cobrir um fornecimento de emergência de 31 dias do medicamento para o qual procura obter uma exceção ao formulário.

Iremos disponibilizar um fornecimento de emergência de pelo menos 31 dias (a não ser que a receita tenha sido passada para menos dias) para toda a medicação não incluída no formulário incluindo aquela que possa ter requisitos de terapêutica escalonada ou de autorização prévia para uma alteração não planeada do nível de cuidados. Uma transição do nível de cuidados não planeada pode ser qualquer uma das seguintes:

- uma alta ou um internamento numa instituição de cuidados continuados
- uma alta ou internamento num hospital ou
- uma alteração do nível da unidade de enfermagem qualificada.

Para mais informações

Para informações mais detalhadas sobre a sua cobertura de medicamentos sujeitos a receita médica da CCA, reveja a sua Prova de cobertura e outros materiais do plano.

Se tiver questões sobre o CCA Medicare Preferred ou o CCA Medicare Value, contacte-nos. A nossa informação de contacto, juntamente com a data da última atualização do formulário, aparece nas páginas da capa e da contracapa.

Se tiver questões gerais sobre a cobertura de medicamentos sujeitos a receita médica da Medicare, contacte a Medicare através no número 1-800- MEDICARE (1-800-633-4227) 24 horas por dia/7 dias por semana. Os utilizadores de TTY devem ligar para o número 1-877-486-2048. Ou visite <http://www.medicare.gov>.

Formulário CCA Medicare Preferred (PPO) e CCA Medicare Value (PPO)

O formulário que começa abaixo fornece cobertura sobre os medicamentos cobertos pela CCA. Se tem problemas em encontrar o seu medicamento na lista, consulte o Índice que começa na página 110.

A primeira coluna da tabela lista o nome do medicamento. Os medicamentos de marca estão em maiúsculas (por ex., ENTRESTO) e os medicamentos genéricos em minúsculas em itálico (por ex., *cefalexina*).

A informação da coluna Requisitos/Limites indica-lhe se a CCA tem alguns requisitos especiais de cobertura para o seu medicamento.

| Partilha de Custos de Farmácia CCA Medicare Preferred (PPO) | | | |
|--|---|---|--|
| Franquia | \$ 0 | | |
| Copagamentos | Farmácia da rede e encomenda por correio Fornecimento para 31 dias | Farmácia da rede e encomenda por correio Fornecimento para 60 dias | Farmácia da rede e encomenda por correio Fornecimento para 100 dias |
| Categoria 1 | \$0 | \$0 | \$0 |
| Categoria 2 | \$0 | \$0 | \$0 |
| Categoria 3 | \$47 | \$94 | \$131 |
| Categoria 4 | \$100 | \$200 | \$290 |
| Categoria 5 | 33% | N/A | N/A |
| Produtos de insulina | \$35 | \$70 | \$105 |
| Copagamentos | Farmácia fora da rede e de unidade de cuidados continuados Fornecimento para 31 dias | Farmácia fora da rede e de unidade de cuidados continuados Fornecimento para 60 dias | Farmácia fora da rede e de unidade de cuidados continuados Fornecimento para 100 dias |
| Categoria 1 | \$0 | N/A | N/A |
| Categoria 2 | \$0 | N/A | N/A |
| Categoria 3 | \$47 | N/A | N/A |
| Categoria 4 | \$100 | N/A | N/A |
| Categoria 5 | 33% | N/A | N/A |
| Produtos de insulina | \$35 | N/A | N/A |
| Fase de intervalo de cobertura Após os seus custos totais de medicamentos sujeitos a receita médica atingirem \$5,030 e até os seus pagamentos atingirem \$8,000 , paga: | Para medicamentos de nível 1 (genérico preferido), nível 2 (genérico), nível 3 (marca preferida), nível 4 (marca não preferida) e nível 5 (especialidade): <ul style="list-style-type: none"> ○ 25% dos custos para medicamentos genéricos Parte D ○ 25% dos custos para medicamentos de marca Parte D | | |
| Fase de cobertura catastrófica Após o intervalo de cobertura, quando os seus pagamentos para o ano são superiores a \$8,000 , paga: | Partilha de custos: \$0 | | |

Partilha de Custos de Farmácia CCA Medicare Value (PPO)

| | | | |
|--|---|---|--|
| Franquia | \$ 200 | | |
| Copagamentos | Fornecimento para 31 dias em farmácia da rede | Fornecimento para 60 dias em farmácia da rede | Fornecimento para 100 dias em farmácia da rede |
| Categoria 1 | \$0 | \$0 | \$0 |
| Categoria 2 | \$0 | \$0 | \$0 |
| Categoria 3 | \$47 | \$94 | \$141 |
| Categoria 4 | \$100 | \$200 | \$300 |
| Categoria 5 | 30% | n.a. | N/A |
| Produtos de insulina | \$35 | \$70 | \$105 |
| Copagamentos | Encomenda por correio Fornecimento para 31 dias | Encomenda por correio Fornecimento para 60 dias | Encomenda por correio Fornecimento para 100 dias |
| Categoria 1 | \$0 | \$0 | \$0 |
| Categoria 2 | \$0 | \$0 | \$0 |
| Categoria 3 | \$47 | \$94 | \$141 |
| Categoria 4 | \$100 | \$200 | \$300 |
| Categoria 5 | 30% | n.a. | N/A |
| Produtos de insulina | \$35 | \$70 | \$105 |
| Copagamentos | Farmácia fora da rede e de unidade de cuidados continuados Fornecimento para 31 dias | Farmácia fora da rede e de unidade de cuidados continuados Fornecimento para 60 dias | Farmácia fora da rede e de unidade de cuidados continuados Fornecimento para 100 dias |
| Categoria 1 | \$0 | N/A | N/A |
| Categoria 2 | \$0 | N/A | N/A |
| Categoria 3 | \$47 | N/A | N/A |
| Categoria 4 | \$100 | N/A | N/A |
| Categoria 5 | 30% | n.a. | N/A |
| Produtos de insulina | \$35 | N/A | N/A |
| Fase de intervalo de cobertura Após os seus custos totais de medicamentos sujeitos a receita médica atingirem \$5,030 e até os seus pagamentos atingirem \$8,000 , paga: | | <ul style="list-style-type: none"> Para medicamentos de nível 1 (genérico preferido), nível 2 (genérico), nível 3 (marca preferida), nível 4 (marca não preferida) e nível 5 (especialidade): <ul style="list-style-type: none"> 25% dos custos para medicamentos genéricos Parte D 25% dos custos para medicamentos de marca Parte D | |

Fase de cobertura catastrófica

Após o intervalo de cobertura, quando os seus pagamentos para o ano são superiores a **\$8,000**, paga:

Partilha de custos: \$0

Lista de abreviaturas

EA: Cada.

GM: Gramas

ML: Mililitros

NDS: Fornecimento diário não prolongado. Pode ser capaz de receber um fornecimento para mais de 1 mês da maioria dos medicamentos no Formulário CCA através do retalho ou da encomenda por correio. Os medicamentos com a anotação “NDS” estão limitados ao fornecimento para 1 mês tanto no Retalho como por Encomenda por Correio.

PA: Aprovação Prévia (ou autorização prévia). Para alguns medicamentos, você ou o seu médico ou outro prescritor tem de obter aprovação da CCA antes de aviar a sua receita. Se não obtiver a aprovação, o CCA pode não cobrir o medicamento.

B/D: Restrição por autorização prévia para determinação de Parte B vs. Parte D: este medicamento pode ser elegível para pagamento ao abrigo do Medicare Parte B ou Medicare Parte D. O associado (ou o seu prestador) têm de obter autorização prévia da CCA para determinar se este medicamento é coberto ao abrigo do Medicare Parte D antes de aviar a sua receita para este medicamento. Sem a aprovação prévia, o CCA pode não cobrir este medicamento.

PA_NSO: Restrição por autorização prévia apenas para novos inícios. se o medicamento for novo para si, você (ou para o seu prestador) têm de obter autorização prévia da CCA antes de aviar a sua receita para este medicamento. Sem a aprovação prévia, o CCA pode não cobrir este medicamento.

QL: Limite de Quantidade. Para alguns medicamentos, a CCA limita a quantidade de um medicamento que pode obter. Por exemplo, a CCA fornece 60 comprimidos para uma receita para 30 dias de ENTRESTO.

ST: Terapêutica Escalonada. Para alguns medicamentos, a CCA exige que faça terapêutica escalonada. Isto significa que terá de experimentar medicamentos numa determinada ordem para as suas condições médicas. Pode ter de experimentar um medicamento antes de cobrirmos outro medicamento. Se o seu prestador de cuidados de saúde considerar que o primeiro medicamento não funciona para si, então iremos cobrir o segundo.

ST_NSO: Terapêutica escalonada apenas para novos inícios. Se este medicamento for novo para si, tem de experimentar primeiro alguns medicamentos para tratar a sua condição médica antes de cobrirmos outro medicamento para essa condição.

Lista de medicamentos por condição médica

Os medicamentos nesta secção estão agrupados em categorias dependendo do tipo de condições médicas para as quais são utilizados. Por exemplo, se tiver uma doença cardíaca, deve procurar na categoria “Agentes cardiovasculares”. É aqui que irá encontrar medicamentos que tratam doenças cardíacas.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|---|
| Agentes antiansiedade - Medicamentos para tratar a ansiedade | | |
| Agentes ansiolíticos - diversos - Medicamentos ansiolíticos diversos | | |
| buspirone 10mg tab | 1 | |
| buspirone 15mg tab | 1 | |
| buspirone 30mg tab | 1 | |
| buspirone 5mg tab | 1 | |
| buspirone 7.5mg tab | 1 | |
| hydroxyzine 10mg tab | 1 | |
| hydroxyzine 25mg tab | 1 | |
| hydroxyzine 2mg/ml oral soln | 1 | |
| hydroxyzine 50mg tab | 1 | |
| HYDROXYZINE PAMOATE 100MG CAP | 1 | |
| hydroxyzine pamoate 25mg cap | 1 | |
| hydroxyzine pamoate 50mg cap | 1 | |
| Benzodiazepinas - Medicamentos para tratar a ansiedade | | |
| alprazolam 0.25mg tab | 1 | QL=120 EA/30 Dias |
| alprazolam 0.5mg tab | 1 | QL=120 EA/30 Dias |
| alprazolam 1mg tab | 1 | QL=120 EA/30 Dias |
| alprazolam 2mg tab | 1 | QL=150 EA/30 Dias |
| chlordiazepoxide 10mg cap | 1 | QL=120 EA/30 Dias |
| chlordiazepoxide 25mg cap | 1 | QL=120 EA/30 Dias |
| chlordiazepoxide 5mg cap | 1 | QL=120 EA/30 Dias |
| clorazepate dipotassium 15mg tab | 2 | QL=180 EA/30 Dias |
| clorazepate dipotassium 3.75mg tab | 2 | QL=180 EA/30 Dias |
| clorazepate dipotassium 7.5mg tab | 2 | QL=180 EA/30 Dias |
| diazepam 10mg tab | 1 | QL=120 EA/30 Dias |
| diazepam 1mg/ml oral soln | 1 | QL=1200 ML/30 Dias |
| diazepam 2mg tab | 1 | QL=120 EA/30 Dias |
| diazepam 5mg tab | 1 | QL=120 EA/30 Dias |
| diazepam 5mg/ml oral soln | 1 | QL=240 ML/30 Dias |
| lorazepam 0.5mg tab | 1 | QL=150 EA/30 Dias |
| lorazepam 1mg tab | 1 | QL=150 EA/30 Dias |
| lorazepam 2mg tab | 1 | QL=150 EA/30 Dias |
| lorazepam 2mg/ml oral soln | 1 | QL=150 ML/30 Dias |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| Agentes antianginosos - Medicamentos para tratar a dor torácica | | |
| Antianginosos, outro - Medicamentos para tratar a dor torácica | | |
| <i>ranolazine 1000mg er tab</i> | 2 | |
| <i>ranolazine 500mg er tab</i> | 2 | |
| Nitratos - Medicamentos para tratar a dor torácica | | |
| <i>isosorbide dinitrate 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>isosorbide dinitrate 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>isosorbide dinitrate 30mg tab</i> | 1 | |
| <i>isosorbide dinitrate 5mg tab</i> | 1 | |
| ISOSORBIDE MONONITRATE 10MG TAB | 1 | |
| <i>isosorbide mononitrate 120mg er tab</i> | 1 | |
| ISOSORBIDE MONONITRATE 20MG TAB | 1 | |
| <i>isosorbide mononitrate 30mg er tab</i> | 1 | |
| <i>isosorbide mononitrate 60mg er tab</i> | 1 | |
| NITRO-BID 2% OINTMENT | 3 | |
| <i>nitroglycerin 0.1mg/hr patch</i> | 1 | |
| <i>nitroglycerin 0.2mg/hr patch</i> | 1 | |
| <i>nitroglycerin 0.3mg sl tab</i> | 1 | |
| <i>nitroglycerin 0.4mg sl tab</i> | 1 | |
| <i>nitroglycerin 0.4mg/act spray</i> | 2 | |
| <i>nitroglycerin 0.4mg/hr patch</i> | 1 | |
| <i>nitroglycerin 0.6mg sl tab</i> | 1 | |
| <i>nitroglycerin 0.6mg/hr patch</i> | 1 | |
| Agentes antiasmáticos e broncodilatadores - Medicamentos para tratar a asma e a dpc | | |
| Antiasmáticos - anticorpos monoclonais - Medicamentos para tratar a asma | | |
| FASENRA 30MG/ML AUTO-INJECTOR | 5 | PA |
| FASENRA 30MG/ML SYRINGE | 5 | PA |
| NUCALA 100MG INJ | 5 | NDS PA |
| NUCALA 100MG/ML AUTO-INJECTOR | 5 | NDS PA |
| NUCALA 100MG/ML SYRINGE | 5 | NDS PA |
| NUCALA 40MG/0.4ML SYRINGE | 5 | NDS PA |
| XOLAIR 150MG INJ | 5 | NDS PA |
| XOLAIR 150MG/ML SYRINGE | 5 | NDS PA |
| XOLAIR 75MG/0.5ML SYRINGE | 5 | NDS PA |
| Broncodilatadores - anticolinérgicos - Medicamentos para tratar distúrbios respiratórios | | |
| ATROVENT 17MCG INHALER | 3 | |
| INCRUSE ELLIPTA 62.5MCG/INH INHALER | 3 | |
| <i>ipratropium bromide 0.02% inh soln</i> | 1 | B/D |
| SPIRIVA RESPIMAT 1.25MCG/ACT INH | 3 | ST QL=4 GM/30 Dias |
| Esteroides inhalantes - Medicamentos para tratar a asma e a dpc | | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|---|--|
| ARNUITY 100MCG INHALER | 3 | QL=30 EA/30 Dias |
| ARNUITY 200MCG INHALER | 3 | QL=30 EA/30 Dias |
| ARNUITY 50MCG INHALER | 3 | QL=30 EA/30 Dias |
| ASMANEX 100MCG HFA INHALER | 3 | QL=13 GM/30 Dias |
| ASMANEX 110MCG (30ACT) TWISTHALER | 3 | QL=1 EA/30 Dias |
| ASMANEX 200MCG HFA INHALER | 3 | QL=13 GM/30 Dias |
| ASMANEX 220MCG (120ACT) TWISTHALER | 3 | QL=1 EA/30 Dias |
| ASMANEX 220MCG (30ACT) TWISTHALER | 3 | QL=1 EA/30 Dias |
| ASMANEX 220MCG (60ACT) TWISTHALER | 3 | QL=1 EA/30 Dias |
| ASMANEX 50MCG HFA INHALER | 3 | QL=13 GM/30 Dias |
| budesonide 0.125mg/ml inh susp | 2 | B/D QL=120 ML/30 Dias |
| budesonide 0.25mg/ml inh susp | 2 | B/D QL=120 ML/30 Dias |
| budesonide 0.5mg/ml inh susp | 2 | B/D QL=120 ML/30 Dias |
| FLUTICASONE PROPIONATE 110MCG INHALER | 3 | QL=24 GM/30 Dias |
| FLUTICASONE PROPIONATE 220MCG INHALER | 3 | QL=24 GM/30 Dias |
| FLUTICASONE PROPIONATE 44MCG INHALER | 3 | QL=21.20 GM/30 Dias |
| Inibidores seletivos da fosfodiesterase 4 (pde4) - Medicamentos para tratar a asma e a dpc | | |
| roflumilast 0.5mg tab | 1 | |
| roflumilast 250mcg tab | 1 | |
| Moduladores de leucotrienos - Medicamentos para tratar a asma e a dpc | | |
| montelukast 10mg tab | 1 | |
| montelukast 4mg chew tab | 1 | |
| montelukast 4mg granules | 2 | |
| montelukast 5mg chew tab | 1 | |
| zafirlukast 10mg tab | 2 | |
| zafirlukast 20mg tab | 2 | |
| Símpatomiméticos - Medicamentos para tratar a asma e a dpc | | |
| ADVAIR 115-21MCG HFA INHALER | 3 | QL=12 GM/30 Dias |
| ADVAIR 230-21MCG HFA INHALER | 3 | QL=12 GM/30 Dias |
| ADVAIR 45-21MCG/ACT HFA INHALER | 3 | QL=12 GM/30 Dias |
| albuterol 0.21mg/ml (0.63mg/3ml) inh soln | 1 | B/D |
| albuterol 0.4mg/ml (2mg/5ml) oral soln | 1 | |
| albuterol 0.83mg/ml (0.083%) inh soln | 1 | B/D |
| albuterol 1.25mg/3ml neb soln | 1 | B/D |
| albuterol 108mcg HFA inhaler (6.7gm) | 1 | QL=13.40 GM/30 Dias |
| albuterol 108mcg HFA inhaler (8.5gm) | 1 | QL=17 GM/30 Dias |
| albuterol 2mg tab | 2 | |
| albuterol 4mg tab | 2 | |
| ALBUTEROL 5MG/ML INH SOLN | 1 | B/D |
| ANORO ELLIPTA 62.5-25MCG INHALER | 3 | QL=60 EA/30 Dias |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| arformoterol tartrate 15mcg/2ml neb soln | 2 | B/D QL=120 ML/30 Dias |
| BREO ELLIPTA 100-25MCG INHALER | 3 | QL=60 EA/30 Dias |
| BREO ELLIPTA 200-25MCG INHALER | 3 | QL=60 EA/30 Dias |
| BREO ELLIPTA 50-25MCG INH | 3 | QL=60 EA/30 Dias |
| breyna 160-4.5mcg/act inh | 3 | QL=10.30 GM/30 Dias |
| breyna 80-4.5mcg/act inh | 3 | QL=10.30 GM/30 Dias |
| BREZTRI AEROSPHERE 160-9-4.8MCG/ACT INHALER | 3 | QL=10.70 GM/30 Dias |
| budesonide/formoterol fumarate 160-45mcg inhaler | 2 | QL=10.20 GM/30 Dias |
| budesonide/formoterol fumarate 80-45mcg inhaler | 2 | QL=10.20 GM/30 Dias |
| COMBIVENT 20-100MCG/ACT INH | 3 | |
| DULERA 100-5MCG INHALER | 3 | QL=13 GM/30 Dias |
| DULERA 200-5MCG INHALER | 3 | QL=13 GM/30 Dias |
| DULERA 50-5MCG INHALER | 3 | QL=13 GM/30 Dias |
| fluticasone propionate/salmeterol 100-50mcg/act dry powder inhaler | 1 | QL=60 EA/30 Dias |
| fluticasone propionate/salmeterol 250-50mcg/act dry powder inhaler | 1 | QL=60 EA/30 Dias |
| fluticasone propionate/salmeterol 500-50mcg/act dry powder inhaler | 1 | QL=60 EA/30 Dias |
| formoterol fumarate 20mcg/2ml neb soln | 2 | B/D QL=120 ML/30 Dias |
| ipratropium/albuterol 0.5-2.5mg/3ml inh soln | 1 | B/D |
| levalbuterol 0.31mg/3ml neb soln | 2 | B/D |
| levalbuterol 0.63mg/3ml inh soln | 2 | B/D |
| levalbuterol 1.25mg/0.5ml neb soln | 2 | B/D |
| levalbuterol 1.25mg/3ml neb soln | 2 | B/D |
| LEVALBUTEROL 45MCG/ACT INHALER | 4 | ST QL=30 GM/30 Dias |
| SEREVENT 50MCG/DOSE INHALER | 3 | |
| STIOLTO 2.5-2.5MCG/ACT INH | 3 | QL=4 GM/30 Dias |
| SYMBICORT 160-4.5MCG INHALER | 3 | QL=10.20 GM/30 Dias |
| SYMBICORT 80-4.5MCG INHALER | 3 | QL=10.20 GM/30 Dias |
| terbutaline sulfate 2.5mg tab | 2 | |
| terbutaline sulfate 5mg tab | 2 | |
| TRELEGY ELLIPTA 100-62.5-25MCG INHALER | 3 | QL=60 EA/30 Dias |
| TRELEGY ELLIPTA 200-62.5-25MCG INHALER | 3 | QL=60 EA/30 Dias |
| VENTOLIN 108MCG HFA INHALER | 3 | QL=36 GM/30 Dias |
| wixela 100-50mcg inhaler | 1 | QL=60 EA/30 Dias |
| wixela 250-50mcg inhaler | 1 | QL=60 EA/30 Dias |
| wixela 500-50mcg inhaler | 1 | QL=60 EA/30 Dias |
| XOPENEX 45MCG INHALER | 4 | ST QL=30 GM/30 Dias |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| Xantinas - Medicamentos para tratar a asma e a dpc | | |
| THEO-24 100MG ER CAP | 4 | |
| THEO-24 200MG ER CAP | 4 | |
| THEO-24 300MG ER CAP | 4 | |
| THEO-24 400MG ER CAP | 4 | |
| <i>theophylline 300mg er tab</i> | 2 | |
| <i>theophylline 400mg er tab</i> | 1 | |
| <i>theophylline 450mg er tab</i> | 2 | |
| <i>theophylline 600mg er tab</i> | 1 | |
| Agentes antidiarreicos/probióticos - Medicamentos para tratar a diarreia | | |
| Agentes antiperistálticos - Medicamentos para tratar a diarreia | | |
| <i>atropine sulfate/diphenoxylate 0.025-2.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>loperamide 2mg cap</i> | 1 | |
| Agentes anti-infeciosos - diversos - Medicamentos anti-infeciosos diversos | | |
| Agentes anti-infeciosos - diversos - Medicamentos anti-infeciosos diversos | | |
| <i>metronidazole 250mg tab</i> | 1 | |
| <i>metronidazole 500mg tab</i> | 1 | |
| <i>metronidazole 5mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>pentamidine isethionate 300mg inj</i> | 2 | |
| <i>pentamidine isethionate 50mg/ml inh soln</i> | 2 | B/D QL=1 EA/28 Dias |
| <i>tinidazole 250mg tab</i> | 1 | |
| <i>tinidazole 500mg tab</i> | 1 | |
| <i>trimethoprim 100mg tab</i> | 1 | |
| XIFAXAN 200MG TAB | 4 | QL=9 EA/3 Dias |
| XIFAXAN 550MG TAB | 3 | PA QL=60 EA/30 Dias |
| Agentes antiprotozoários - Medicamentos para tratar infeções protozoárias | | |
| <i>atovaquone 150mg/ml susp</i> | 2 | |
| <i>nitazoxanide 500mg tab</i> | 2 | PA QL=6 EA/3 Dias |
| Anti-infeciosos diversos - combinações - Combinações diversas de Medicamentos anti-infeciosos | | |
| <i>sulfamethoxazole/trimethoprim 200-40mg/5ml susp</i> | 1 | |
| <i>sulfamethoxazole/trimethoprim 400-80mg tab</i> | 1 | |
| <i>sulfamethoxazole/trimethoprim 800-160mg tab</i> | 1 | |
| Anti-infeciosos urinários - Medicamentos para tratar infeções da bexiga/rim | | |
| <i>fosfomycin 3gm powder for oral soln</i> | 2 | |
| <i>methenamine hippurate 1000mg tab</i> | 2 | |
| <i>nitrofurantoin macro/nitrofurantoin mono 100mg cap</i> | 1 | |
| <i>nitrofurantoin macrocrystals 100mg cap</i> | 1 | |
| <i>nitrofurantoin macrocrystals 50mg cap</i> | 1 | |
| Carbapenémicos - Medicamentos para tratar infeções bacterianas | | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| CILASTATIN/IMIPENEM 250-250MG INJ | 2 | |
| <i>cilastatin/imipenem 500-500mg inj</i> | 2 | |
| <i>ertapenem 1gm inj</i> | 2 | |
| <i>meropenem 1000mg inj</i> | 2 | |
| <i>meropenem 500mg inj</i> | 2 | |
| Glicopeptídeos - Medicamentos para tratar infeções bacterianas | | |
| DALVANCE 500MG INJ | 5 | NDS |
| <i>vancomycin 100mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>vancomycin 125mg cap</i> | 1 | QL=120 EA/30 Dias |
| <i>vancomycin 1gm inj</i> | 2 | |
| <i>vancomycin 250mg cap</i> | 1 | QL=120 EA/30 Dias |
| <i>vancomycin 500mg inj</i> | 2 | |
| <i>vancomycin 750mg inj</i> | 2 | |
| Leprostáticos - Medicamentos para tratar a lepra (infeções bacterianas) | | |
| <i>dapsone 100mg tab</i> | 1 | |
| <i>dapsone 25mg tab</i> | 1 | |
| Lincosamidas - Medicamentos para tratar infeções bacterianas | | |
| <i>clindamycin 12mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>clindamycin 150mg cap</i> | 1 | |
| <i>clindamycin 150mg/ml (4ml) inj</i> | 2 | |
| <i>clindamycin 150mg/ml (6ml) inj</i> | 2 | |
| <i>clindamycin 15mg/ml oral soln</i> | 2 | |
| <i>clindamycin 18mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>clindamycin 300mg cap</i> | 1 | |
| <i>clindamycin 6mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>clindamycin 75mg cap</i> | 1 | |
| Lipopeptídeos cíclicos - Medicamentos para tratar infeções bacterianas | | |
| <i>daptomycin 500mg inj</i> | 5 | NDS |
| Monobactamas - Medicamentos para tratar infeções bacterianas | | |
| <i>aztreonam 1000mg inj</i> | 2 | |
| <i>aztreonam 2000mg inj</i> | 2 | |
| CAYSTON 75MG INH SOLN | 5 | NDS PA QL=84 ML/28 Dias |
| Oxazolidinas - Medicamentos para tratar infeções bacterianas | | |
| <i>linezolid 20mg/ml susp</i> | 2 | |
| <i>linezolid 2mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>linezolid 600mg tab</i> | 2 | |
| SIVEXTRO 200MG INJ | 5 | NDS PA QL=6 EA/6 Dias |
| SIVEXTRO 200MG TAB | 5 | NDS PA QL=6 EA/6 Dias |
| Pleuromutilinas - Medicamentos para tratar infeções | | |
| XENLETA 600MG TAB | 3 | PA QL=14 EA/7 Dias |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| Polimixinas - Medicamentos para tratar infeções bacterianas | | |
| <i>colistin 75mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>polymyxin b 250000unit/ml inj</i> | 2 | |
| Agentes antimastiánicos/colinérgicos - Medicamentos para tratar doenças neurológicas | | |
| Agentes antimastiánicos/colinérgicos - Medicamentos para tratar doenças neurológicas | | |
| <i>FIRDAPSE 10MG TAB</i> | 5 | NDS PA |
| <i>pyridostigmine bromide 180mg er tab</i> | 2 | |
| <i>pyridostigmine bromide 60mg tab</i> | 1 | |
| Agentes antimicobacterianos - Medicamentos para tratar a tuberculose (infeções bacterianas) | | |
| Agentes antimicobacterianos - Medicamentos para tratar a tuberculose (infeções bacterianas) | | |
| <i>ethambutol 100mg tab</i> | 2 | |
| <i>ethambutol 400mg tab</i> | 2 | |
| <i>ISONIAZID 100MG TAB</i> | 1 | |
| <i>isoniazid 10mg/ml oral soln</i> | 3 | |
| <i>isoniazid 300mg tab</i> | 1 | |
| <i>PRIFTIN 150MG TAB</i> | 3 | |
| <i>pyrazinamide 500mg tab</i> | 1 | |
| <i>rifabutin 150mg cap</i> | 2 | |
| <i>rifampin 150mg cap</i> | 2 | |
| <i>rifampin 300mg cap</i> | 2 | |
| <i>rifampin 600mg inj</i> | 2 | |
| <i>SIRTURO 100MG TAB</i> | 5 | NDS PA |
| <i>SIRTURO 20MG TAB</i> | 5 | NDS PA |
| <i>TRECATOR 250MG TAB</i> | 4 | |
| Antiparkinson e agentes terapêuticos relacionados - Medicamentos para tratar a doença de parkinson | | |
| Anticolinérgicos antiparkinson - Medicamentos para tratar a doença de parkinson | | |
| <i>benztropine mesylate 0.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>benztropine mesylate 1mg tab</i> | 1 | |
| <i>benztropine mesylate 2mg tab</i> | 1 | |
| <i>trihexyphenidyl 2mg tab</i> | 1 | |
| <i>trihexyphenidyl 5mg tab</i> | 1 | |
| Inibidores de monoamina oxidase antiparkinson - Medicamentos para tratar a doença de parkinson | | |
| <i>rasagiline 0.5mg tab</i> | 2 | |
| <i>rasagiline 1mg tab</i> | 2 | |
| <i>selegiline 5mg cap</i> | 1 | |
| <i>selegiline 5mg tab</i> | 1 | |
| Inibidores de comt antiparkinson - Medicamentos para tratar a doença de parkinson | | |
| <i>entacapone 200mg tab</i> | 2 | |
| <i>tolcapone 100mg tab</i> | 2 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| Dopaminérgicos antiparkinson - Medicamentos para tratar a doença de parkinson | | |
| <i>amantadine 100mg cap</i> | 1 | |
| <i>amantadine 100mg tab</i> | 2 | |
| <i>amantadine 10mg/ml oral soln</i> | 2 | |
| <i>bromocriptine 2.5mg tab</i> | 2 | |
| <i>bromocriptine 5mg cap</i> | 2 | |
| <i>carbidopa/entacapone/levodopa 12.5-200-50mg tab</i> | 2 | |
| <i>carbidopa/entacapone/levodopa 18.75-200-75mg tab</i> | 2 | |
| <i>carbidopa/entacapone/levodopa 25-200-100mg tab</i> | 2 | |
| <i>carbidopa/entacapone/levodopa 31.25-200-125mg tab</i> | 2 | |
| <i>carbidopa/entacapone/levodopa 37.5-200-150mg tab</i> | 2 | |
| <i>carbidopa/entacapone/levodopa 50-200-200mg tab</i> | 2 | |
| CARBIDOPA/LEVODOPA 10-100MG ODT | 2 | |
| <i>carbidopa/levodopa 10-100mg tab</i> | 1 | |
| <i>carbidopa/levodopa 25-100mg er tab</i> | 1 | |
| CARBIDOPA/LEVODOPA 25-100MG ODT | 2 | |
| <i>carbidopa/levodopa 25-100mg tab</i> | 1 | |
| CARBIDOPA/LEVODOPA 25-250MG ODT | 2 | |
| <i>carbidopa/levodopa 25-250mg tab</i> | 1 | |
| <i>carbidopa/levodopa 50-200mg er tab</i> | 1 | |
| NEUPRO 1MG/24HR PATCH | 4 | |
| NEUPRO 2MG/24HR PATCH | 4 | |
| NEUPRO 3MG/24HR PATCH | 4 | |
| NEUPRO 4MG/24HR PATCH | 4 | |
| NEUPRO 6MG/24HR PATCH | 4 | |
| NEUPRO 8MG/24HR PATCH | 4 | |
| <i>pramipexole 0.125mg tab</i> | 1 | |
| <i>pramipexole 0.25mg tab</i> | 1 | |
| <i>pramipexole 0.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>pramipexole 0.75mg tab</i> | 1 | |
| <i>pramipexole 1.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>pramipexole 1mg tab</i> | 1 | |
| <i>ropinirole 0.25mg tab</i> | 1 | |
| <i>ropinirole 0.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>ropinirole 12mg er tab</i> | 2 | |
| <i>ropinirole 1mg tab</i> | 1 | |
| <i>ropinirole 2mg er tab</i> | 2 | |
| <i>ropinirole 2mg tab</i> | 1 | |
| <i>ropinirole 3mg tab</i> | 1 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| <i>ropinirole 4mg er tab</i> | 2 | |
| <i>ropinirole 4mg tab</i> | 1 | |
| <i>ropinirole 5mg tab</i> | 1 | |
| <i>ropinirole 6mg er tab</i> | 2 | |
| <i>ropinirole 8mg er tab</i> | 2 | |
| Terapêutica adjuvante antiparkinson - Medicamentos para tratar a doença de parkinson | | |
| <i>carbidopa 25mg tab</i> | 2 | |
| <i>NOURIANZ 20MG TAB</i> | 4 | PA QL=30 EA/30 Dias |
| <i>NOURIANZ 40MG TAB</i> | 4 | PA QL=30 EA/30 Dias |
| Agentes antipsicóticos/antimaníacos - Medicamentos para tratar perturbações do humor | | |
| Agentes antimanicos - Medicamentos para tratar condições mentais e emocionais | | |
| <i>lithium carbonate 150mg cap</i> | 1 | |
| <i>lithium carbonate 300mg cap</i> | 1 | |
| <i>lithium carbonate 300mg er tab</i> | 1 | |
| <i>lithium carbonate 300mg tab</i> | 1 | |
| <i>lithium carbonate 450mg er tab</i> | 1 | |
| <i>LITHIUM CARBONATE 600MG CAP</i> | 1 | |
| <i>LITHIUM CITRATE 60MG/ML ORAL SOLN</i> | 1 | |
| Antipsicóticos - diversos - Medicamentos antipsicóticos diversos | | |
| <i>CAPLYTA 10.5MG CAP</i> | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| <i>CAPLYTA 21MG CAP</i> | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| <i>CAPLYTA 42MG CAP</i> | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| <i>lurasidone 120mg tab</i> | 1 | |
| <i>lurasidone 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>lurasidone 40mg tab</i> | 1 | |
| <i>lurasidone 60mg tab</i> | 1 | |
| <i>lurasidone 80mg tab</i> | 1 | |
| <i>NUPLAZID 10MG TAB</i> | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| <i>NUPLAZID 34MG CAP</i> | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| <i>VRAYLAR 1.5/3MG MIXED PACK</i> | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| <i>VRAYLAR 1.5MG CAP</i> | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| <i>VRAYLAR 3MG CAP</i> | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| <i>VRAYLAR 4.5MG CAP</i> | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| <i>VRAYLAR 6MG CAP</i> | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| <i>ziprasidone 20mg cap</i> | 1 | |
| <i>ziprasidone 20mg inj</i> | 2 | QL=60 EA/30 Dias |
| <i>ziprasidone 40mg cap</i> | 1 | |
| <i>ziprasidone 60mg cap</i> | 1 | |
| <i>ziprasidone 80mg cap</i> | 1 | |
| Benzisoxazóis - Medicamentos para tratar perturbações do humor | | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| FANAPT 10MG TAB | 4 | PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| FANAPT 12MG TAB | 4 | PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| FANAPT 1MG TAB | 4 | PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| FANAPT 2MG TAB | 4 | PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| FANAPT 4MG TAB | 4 | PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| FANAPT 6MG TAB | 4 | PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| FANAPT 8MG TAB | 4 | PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| FANAPT TITRATION PACK | 4 | PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| INVEGA 1092MG/3.5ML SYRINGE | 4 | QL=3.50 ML/180 Dias |
| INVEGA 117MG/0.75ML SYRINGE | 4 | QL=.75 ML/28 Dias |
| INVEGA 1560MG/5ML SYRINGE | 4 | QL=5 ML/180 Dias |
| INVEGA 156MG/ML SYRINGE | 4 | QL=1 ML/28 Dias |
| INVEGA 234MG/1.5ML SYRINGE | 4 | QL=1.50 ML/28 Dias |
| INVEGA 273MG/0.875ML SYRINGE | 4 | QL=.88 ML/84 Dias |
| INVEGA 39MG/0.25ML SYRINGE | 4 | QL=.25 ML/28 Dias |
| INVEGA 410MG/1.315ML SYRINGE | 4 | QL=1.32 ML/84 Dias |
| INVEGA 546MG/1.75ML SYRINGE | 4 | QL=1.75 ML/84 Dias |
| INVEGA 78MG/0.5ML SYRINGE | 4 | QL=.50 ML/28 Dias |
| INVEGA 819MG/2.625ML SYRINGE | 4 | QL=2.63 ML/84 Dias |
| <i>paliperidone 1.5mg er tab</i> | 2 | QL=30 EA/30 Dias |
| <i>paliperidone 3mg er tab</i> | 2 | QL=30 EA/30 Dias |
| <i>paliperidone 6mg er tab</i> | 2 | QL=60 EA/30 Dias |
| <i>paliperidone 9mg er tab</i> | 2 | QL=30 EA/30 Dias |
| PERSERIS 120MG SYRINGE | 5 | NDS QL=1 EA/28 Dias |
| PERSERIS 90MG SYRINGE | 5 | NDS QL=1 EA/28 Dias |
| RISPERIDONE 0.25MG ODT | 2 | |
| <i>risperidone 0.25mg tab</i> | 1 | |
| <i>risperidone 0.5mg odt</i> | 2 | |
| <i>risperidone 0.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>risperidone 1mg odt</i> | 2 | |
| <i>risperidone 1mg tab</i> | 1 | |
| <i>risperidone 1mg/ml oral soln</i> | 1 | |
| <i>risperidone 2mg odt</i> | 2 | |
| <i>risperidone 2mg tab</i> | 1 | |
| <i>risperidone 3mg odt</i> | 2 | |
| <i>risperidone 3mg tab</i> | 1 | |
| <i>risperidone 4mg odt</i> | 2 | |
| <i>risperidone 4mg tab</i> | 1 | |
| <i>risperidone microspheres 12.5mg inj</i> | 4 | QL=2 EA/28 Dias |
| <i>risperidone microspheres 25mg inj</i> | 4 | QL=2 EA/28 Dias |
| <i>risperidone microspheres 37.5mg inj</i> | 4 | QL=2 EA/28 Dias |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| <i>risperidone microspheres 50mg inj</i> | 4 | QL=2 EA/28 Dias |
| UZEDY 100MG/0.28ML SYRINGE | 5 | QL=.28 ML/30 Dias |
| UZEDY 125MG/0.35ML SYRINGE | 5 | NDS QL=.35 ML/30 Dias |
| UZEDY 150MG/0.42ML SYRINGE | 5 | QL=.42 ML/60 Dias |
| UZEDY 200MG/0.56ML SYRINGE | 5 | QL=.56 ML/60 Dias |
| UZEDY 250MG/0.7ML SYRINGE | 5 | QL=.70 ML/60 Dias |
| UZEDY 50MG/0.14ML SYRINGE | 5 | NDS QL=.14 ML/30 Dias |
| UZEDY 75MG/0.21ML SYRINGE | 5 | NDS QL=.21 ML/30 Dias |
| Butirofenonas - Medicamentos para tratar perturbações do humor | | |
| <i>haloperidol 0.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>haloperidol 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>haloperidol 1mg tab</i> | 1 | |
| <i>haloperidol 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>haloperidol 2mg tab</i> | 1 | |
| <i>haloperidol 2mg/ml oral soln</i> | 1 | |
| <i>haloperidol 5mg tab</i> | 1 | |
| <i>haloperidol 5mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>haloperidol decanoate 100mg/ml (1ml) inj</i> | 2 | |
| <i>haloperidol decanoate 100mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>haloperidol decanoate 50mg/ml (1ml) inj</i> | 2 | |
| <i>haloperidol decanoate 50mg/ml inj</i> | 2 | |
| Derivados de quinolinona - Medicamentos para tratar perturbações do humor | | |
| ABILIFY 300MG INJ | 5 | NDS QL=1 EA/28 Dias |
| ABILIFY 300MG SYRINGE | 5 | NDS QL=1 EA/28 Dias |
| ABILIFY 400MG INJ | 5 | NDS QL=1 EA/28 Dias |
| ABILIFY 400MG SYRINGE | 5 | NDS QL=1 EA/28 Dias |
| ABILIFY 720MG/2.4ML SYRINGE | 5 | QL=2.40 ML/56 Dias |
| ABILIFY 960MG/3.2ML SYRINGE | 5 | QL=3.20 ML/56 Dias |
| <i>ariPIPRAZOLE 10mg odt</i> | 2 | QL=60 EA/30 Dias |
| <i>ariPIPRAZOLE 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>ariPIPRAZOLE 15mg odt</i> | 2 | QL=60 EA/30 Dias |
| <i>ariPIPRAZOLE 15mg tab</i> | 1 | |
| <i>ariPIPRAZOLE 1mg/ml oral soln</i> | 2 | |
| <i>ariPIPRAZOLE 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>ariPIPRAZOLE 2mg tab</i> | 1 | |
| <i>ariPIPRAZOLE 30mg tab</i> | 1 | |
| <i>ariPIPRAZOLE 5mg tab</i> | 1 | |
| ARISTADA 1064MG/3.9ML SYRINGE | 5 | QL=3.90 ML/56 Dias |
| ARISTADA 441MG/1.6ML SYRINGE | 5 | NDS QL=1.60 ML/28 Dias |
| ARISTADA 662MG/2.4ML SYRINGE | 5 | NDS QL=2.40 ML/28 Dias |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| ARISTADA 675MG/2.4ML SYRINGE | 5 | QL=2.40 ML/42 Dias |
| ARISTADA 882MG/3.2ML SYRINGE | 5 | QL=3.20 ML/28 Dias |
| REXULTI 0.25MG TAB | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| REXULTI 0.5MG TAB | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| REXULTI 1MG TAB | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| REXULTI 2MG TAB | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| REXULTI 3MG TAB | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| REXULTI 4MG TAB | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| Dibenzapinas - Medicamentos para tratar perturbações do humor | | |
| asenapine 10mg sl tab | 2 | QL=60 EA/30 Dias |
| asenapine 2.5mg sl tab | 2 | QL=60 EA/30 Dias |
| asenapine 5mg sl tab | 2 | QL=60 EA/30 Dias |
| clozapine 100mg odt | 2 | |
| clozapine 100mg tab | 2 | |
| CLOZAPINE 12.5MG ODT | 2 | |
| clozapine 150mg odt | 2 | |
| clozapine 200mg odt | 2 | |
| clozapine 200mg tab | 2 | |
| clozapine 25mg odt | 2 | |
| clozapine 25mg tab | 2 | |
| clozapine 50mg tab | 2 | |
| loxapine 10mg cap | 1 | |
| loxapine 25mg cap | 1 | |
| loxapine 50mg cap | 1 | |
| loxapine 5mg cap | 1 | |
| olanzapine 10mg inj | 2 | |
| olanzapine 10mg odt | 2 | |
| olanzapine 10mg tab | 1 | |
| olanzapine 15mg odt | 2 | |
| olanzapine 15mg tab | 1 | |
| olanzapine 2.5mg tab | 1 | |
| olanzapine 20mg odt | 2 | |
| olanzapine 20mg tab | 1 | |
| olanzapine 5mg odt | 2 | |
| olanzapine 5mg tab | 1 | |
| olanzapine 7.5mg tab | 1 | |
| quetiapine 100mg tab | 1 | |
| quetiapine 150mg er tab | 1 | |
| quetiapine 200mg er tab | 1 | |
| quetiapine 200mg tab | 1 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| quetiapine 25mg tab | 1 | |
| quetiapine 300mg er tab | 1 | |
| quetiapine 300mg tab | 1 | |
| quetiapine 400mg er tab | 1 | |
| quetiapine 400mg tab | 1 | |
| quetiapine 50mg er tab | 1 | |
| quetiapine 50mg tab | 1 | |
| SECUADO 3.8MG/24HR PATCH | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| SECUADO 5.7MG/24HR PATCH | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| SECUADO 7.6MG/24HR PATCH | 4 | PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| VERSACLOZ 50MG/ML SUSP | 4 | |
| ZYPREXA 210MG INJ | 4 | QL=2 EA/28 Dias |
| Di-hidroindolonas - Medicamentos para tratar perturbações do humor | | |
| MOLINDONE 10MG TAB | 4 | |
| MOLINDONE 25MG TAB | 4 | |
| MOLINDONE 5MG TAB | 4 | |
| Fenotizinas - Medicamentos para tratar perturbações do humor | | |
| chlorpromazine 100mg tab | 1 | |
| CHLORPROMAZINE 100MG/ML ORAL SOLN | 4 | |
| chlorpromazine 10mg tab | 1 | |
| chlorpromazine 200mg tab | 1 | |
| chlorpromazine 25mg tab | 1 | |
| CHLORPROMAZINE 30MG/ML ORAL SOLN | 4 | |
| chlorpromazine 50mg tab | 1 | |
| compro 25mg rectal supp | 1 | |
| FLUPHENAZINE 0.5MG/ML ORAL SOLN | 3 | |
| fluphenazine 10mg tab | 1 | |
| fluphenazine 1mg tab | 1 | |
| fluphenazine 2.5mg tab | 1 | |
| FLUPHENAZINE 2.5MG/ML INJ | 3 | |
| fluphenazine 5mg tab | 1 | |
| FLUPHENAZINE 5MG/ML ORAL SOLN | 3 | |
| fluphenazine decanoate 25mg/ml inj | 2 | |
| perphenazine 16mg tab | 1 | |
| perphenazine 2mg tab | 1 | |
| perphenazine 4mg tab | 1 | |
| perphenazine 8mg tab | 1 | |
| prochlorperazine 10mg tab | 1 | |
| prochlorperazine 25mg rectal supp | 1 | |
| prochlorperazine 5mg tab | 1 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| thioridazine 100mg tab | 1 | |
| thioridazine 10mg tab | 1 | |
| thioridazine 25mg tab | 1 | |
| thioridazine 50mg tab | 1 | |
| trifluoperazine 10mg tab | 1 | |
| trifluoperazine 1mg tab | 1 | |
| trifluoperazine 2mg tab | 1 | |
| trifluoperazine 5mg tab | 1 | |
| Tioxantenos - Medicamentos para tratar perturbações do humor | | |
| thiothixene 10mg cap | 1 | |
| thiothixene 1mg cap | 1 | |
| thiothixene 2mg cap | 1 | |
| thiothixene 5mg cap | 1 | |
| Agentes cardiovasculares - diversos - Medicamentos para tratar o coração e condições de circulação | | |
| Agentes cardiovasculares diversos - combinações - Medicamentos de combinação cardiovascular | | |
| diversos | | |
| ENTRESTO 24-26MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Dias |
| ENTRESTO 49-51MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Dias |
| ENTRESTO 97-103MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Dias |
| hydralazine/isosorbide dinitrate 37.5-20mg tab | 2 | |
| Estabilizadores da transtirretina - Medicamentos para tratar problemas cardíacos devido a amiloidose associada à transtirretina | | |
| VYNDAMAX 61MG CAP | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| VYNDAQEL 20MG CAP | 5 | NDS PA QL=120 EA/30 Dias |
| Estimulador vasoativo da guanilato ciclase solúvel (gcs) - Medicamentos para tratar a insuficiência cardíaca | | |
| VERQUVO 10MG TAB | 3 | PA QL=30 EA/30 Dias |
| VERQUVO 2.5MG TAB | 3 | PA QL=30 EA/30 Dias |
| VERQUVO 5MG TAB | 3 | PA QL=30 EA/30 Dias |
| Hipertensão pulmonar - antagonistas do receptor de endotelina - Medicamentos para tratar a hipertensão pulmonar | | |
| ambrisentan 10mg tab | 1 | PA QL=30 EA/30 Dias |
| ambrisentan 5mg tab | 1 | PA QL=30 EA/30 Dias |
| bosentan 125mg tab | 1 | PA QL=60 EA/30 Dias |
| bosentan 62.5mg tab | 1 | PA QL=60 EA/30 Dias |
| OPSUMIT 10MG TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| TRACLEER 32MG TAB FOR ORAL SUSP | 5 | NDS PA QL=120 EA/30 Dias |
| Hipertensão pulmonar - estimulador da guanilato ciclase sol - Medicamentos para tratar a hipertensão pulmonar | | |
| ADEMPAS 0.5MG TAB | 5 | NDS PA QL=90 EA/30 Dias |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| ADEMPAS 1.5MG TAB | 5 | NDS PA QL=90 EA/30 Dias |
| ADEMPAS 1MG TAB | 5 | NDS PA QL=90 EA/30 Dias |
| ADEMPAS 2.5MG TAB | 5 | NDS PA QL=90 EA/30 Dias |
| ADEMPAS 2MG TAB | 5 | NDS PA QL=90 EA/30 Dias |
| Hipertensão pulmonar - inibidores da fosfodiesterase - Medicamentos para tratar hipertensão pulmonar | | |
| alyq 20mg tab | 1 | PA |
| sildenafil 20mg tab | 1 | PA |
| tadalafil 20mg tab | 1 | PA |
| Inibidores da miosina cardiaca - Medicamentos para tratar a cardiomiopatia | | |
| CAMZYOS 10MG CAP | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| CAMZYOS 15MG CAP | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| CAMZYOS 2.5MG CAP | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| CAMZYOS 5MG CAP | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| Inibidores do nó sinusal - Medicamentos para controlar o ritmo cardíaco | | |
| CORLANOR 5MG TAB | 4 | PA |
| CORLANOR 5MG/5ML ORAL SOLN | 4 | PA |
| CORLANOR 7.5MG TAB | 4 | PA |
| Vasodilatores de prostaglandina - Medicamentos para tratar a hipertensão pulmonar | | |
| ORENITRAM 0.125MG ER TAB | 4 | PA |
| ORENITRAM 0.25MG ER TAB | 5 | NDS PA |
| ORENITRAM 1MG ER TAB | 5 | NDS PA |
| ORENITRAM 2.5MG ER TAB | 5 | NDS PA |
| ORENITRAM 5MG ER TAB | 5 | NDS PA |
| ORENITRAM ER TAB MONTH 1 TITRATION KIT PACK | 5 | NDS PA |
| ORENITRAM ER TAB MONTH 2 TITRATION KIT PACK | 5 | NDS PA |
| ORENITRAM ER TAB MONTH 3 TITRATION KIT PACK | 5 | NDS PA |
| TYVASO 16-32-48MCG TITRATION PACK | 5 | NDS PA QL=252 EA/28 Dias |
| TYVASO 16-32MCG TITRATION PACK | 5 | NDS PA QL=196 EA/28 Dias |
| TYVASO 16MCG INH POWDER | 5 | NDS PA QL=112 EA/28 Dias |
| TYVASO 32-48MCG MAINTENANCE PACK | 5 | NDS PA QL=224 EA/28 Dias |
| TYVASO 32MCG INH POWDER | 5 | NDS PA QL=112 EA/28 Dias |
| TYVASO 48MCG INH POWDER | 5 | NDS PA QL=112 EA/28 Dias |
| TYVASO 64MCG INH POWDER | 5 | NDS PA QL=112 EA/28 Dias |
| VENTAVIS 10MCG/ML INH SOLN | 5 | NDS PA QL=270 ML/30 Dias |
| VENTAVIS 20MCG/ML INH SOLN | 5 | NDS PA QL=270 ML/30 Dias |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|---|--|
| Agentes de imunização e tratamento passivos - Medicamentos de anticorpos para tratar o sistema imunitário comprometido | | |
| Sérums para sistemas imunitário - Anticorpos para tratar o sistema imunitário baixo | | |
| BIVIGAM 5GM/50ML INJ | 5 | NDS PA |
| GAMMAGARD 10GM INJ | 5 | NDS PA |
| GAMMAGARD 2.5GM/25ML INJ | 5 | NDS PA |
| GAMMAGARD 5GM INJ | 5 | NDS PA |
| GAMMAKED 1GM/10ML INJ | 5 | NDS PA |
| GAMMAPLEX 10GM/100ML INJ | 5 | NDS PA |
| GAMMAPLEX 10GM/200ML INJ | 5 | NDS PA |
| GAMMAPLEX 20GM/200ML INJ | 5 | NDS PA |
| GAMMAPLEX 5GM/50ML INJ | 5 | NDS PA |
| GAMUNEX 1GM/10ML INJ | 5 | NDS PA |
| OCTAGAM 1GM/20ML INJ | 5 | NDS PA |
| OCTAGAM 2GM/20ML INJ | 5 | NDS PA |
| PANZYGA 10GM/100ML INJ | 5 | NDS PA |
| PANZYGA 1GM/10ML INJ | 5 | NDS PA |
| PANZYGA 2.5GM/25ML INJ | 5 | NDS PA |
| PANZYGA 20GM/200ML INJ | 5 | NDS PA |
| PANZYGA 30GM/300ML INJ | 5 | NDS PA |
| PANZYGA 5GM/50ML INJ | 5 | NDS PA |
| PRIVIGEN 20GM/200ML INJ | 5 | NDS PA |
| Agentes endócrinos e metabólicos - diversos - Medicamentos para tratar a doença óssea e regular as hormonas | | |
| Agentes somatostáticos - Medicamentos para regular as hormonas | | |
| octreotide 0.05mg/ml inj | 1 | PA |
| octreotide 0.1mg/ml inj | 1 | PA |
| octreotide 0.2mg/ml inj | 1 | PA |
| octreotide 0.5mg/ml inj | 1 | PA |
| octreotide 1mg/ml inj | 1 | PA |
| SIGNIFOR 0.3MG/ML INJ | 5 | NDS PA QL=60 ML/30 Dias |
| SIGNIFOR 0.6MG/ML INJ | 5 | NDS PA QL=60 ML/30 Dias |
| SIGNIFOR 0.9MG/ML INJ | 5 | NDS PA QL=60 ML/30 Dias |
| Antagonistas do receptor da hormona de crescimento - Medicamentos para regular as hormonas | | |
| SOMAVERT 10MG INJ | 5 | NDS PA |
| SOMAVERT 15MG INJ | 5 | NDS PA |
| SOMAVERT 20MG INJ | 5 | NDS PA |
| SOMAVERT 25MG INJ | 5 | NDS PA |
| SOMAVERT 30MG INJ | 5 | NDS PA |
| Antagonistas dos receptores de mineralocorticoides - Medicamentos para tratar a doença renal crônica | | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| KERENDIA 10MG TAB | 4 | PA QL=30 EA/30 Dias |
| KERENDIA 20MG TAB | 4 | PA QL=30 EA/30 Dias |
| Fatores de crescimento semelhantes à insulina (somatomedinas) - Medicamentos para regular as hormonas | | |
| INCRELEX 40MG/4ML INJ | 5 | NDS PA |
| Hormonas de crescimento - Medicamentos para regular as hormonas | | |
| NORDITROPIN 10MG/1.5ML PEN INJ | 5 | NDS PA |
| NORDITROPIN 15MG/1.5ML PEN INJ | 5 | NDS PA |
| NORDITROPIN 30MG/3ML PEN INJ | 5 | NDS PA |
| NORDITROPIN 5MG/1.5ML PEN INJ | 5 | NDS PA |
| OMNITROPE 10MG/1.5ML CARTRIDGE | 5 | NDS PA |
| OMNITROPE 5.8MG INJ | 5 | NDS PA |
| OMNITROPE 5MG/1.5ML CARTRIDGE | 5 | NDS PA |
| SKYTROFA 11MG CARTRIDGE | 5 | NDS PA |
| SKYTROFA 13.3MG CARTRIDGE | 5 | NDS PA |
| SKYTROFA 3.6MG CARTRIDGE | 5 | NDS PA |
| SKYTROFA 3MG CARTRIDGE | 5 | NDS PA |
| SKYTROFA 4.3MG CARTRIDGE | 5 | NDS PA |
| SKYTROFA 5.2MG CARTRIDGE | 5 | NDS PA |
| SKYTROFA 6.3MG CARTRIDGE | 5 | NDS PA |
| SKYTROFA 7.6MG CARTRIDGE | 5 | NDS PA |
| SKYTROFA 9.1MG CARTRIDGE | 5 | NDS PA |
| SOGROYA 10MG/1.5ML PEN INJ | 5 | NDS PA |
| SOGROYA 15MG/1.5ML PEN INJ | 5 | NDS PA |
| SOGROYA 5MG/1.5ML PEN INJ | 5 | NDS PA |
| Hormonas pituitárias posteriores - Medicamentos para regular as hormonas | | |
| desmopressin acetate 0.01% (0.01mg/act) nasal spray | 2 | |
| desmopressin acetate 0.1mg tab | 2 | |
| desmopressin acetate 0.2mg tab | 2 | |
| Inibidores da prolactina - Medicamentos para regular as hormonas | | |
| cabergoline 0.5mg tab | 1 | |
| Inibidores de esteroides adrenais - Medicamentos para tratar a doença de cushing | | |
| ISTURISA 1MG TAB | 5 | NDS PA QL=240 EA/30 Dias |
| ISTURISA 5MG TAB | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Dias |
| RECORLEV 150MG TAB | 5 | NDS PA QL=240 EA/30 Dias |
| Modificadores metabólicos - Medicamentos para regular o metabolismo ou hormonas | | |
| betaine 1000mg powder for oral soln | 1 | |
| calcitriol 0.25mcg cap | 1 | |
| calcitriol 0.5mcg cap | 1 | |
| calcitriol 1mcg/ml oral soln | 1 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| carglumic acid 200mg tab for oral susp | 1 | PA |
| cinacalcet 30mg tab | 2 | |
| cinacalcet 60mg tab | 2 | |
| cinacalcet 90mg tab | 2 | |
| GALAFOLD 123MG 28 DAY PACK | 5 | NDS PA QL=15 EA/30 Dias |
| javygtor 100mg powder for oral soln | 1 | PA |
| javygtor 100mg tab | 1 | PA |
| javygtor 500mg powder for oral soln | 1 | PA |
| levocarnitine 100mg/ml oral soln | 1 | |
| levocarnitine 330mg tab | 1 | |
| nitisinone 10mg cap | 5 | NDS PA |
| nitisinone 20mg cap | 5 | NDS PA |
| nitisinone 2mg cap | 5 | NDS PA |
| nitisinone 5mg cap | 5 | NDS PA |
| ORFADIN 4MG/ML SUSP | 5 | NDS PA |
| PALYNZIQ 10MG/0.5ML SYRINGE | 5 | NDS PA |
| PALYNZIQ 2.5MG/0.5ML SYRINGE | 5 | NDS PA |
| PALYNZIQ 20MG/ML SYRINGE | 5 | NDS PA |
| paricalcitol 1mcg cap | 2 | |
| paricalcitol 2mcg cap | 2 | |
| paricalcitol 4mcg cap | 2 | |
| PHEBURANE 483MG/GM ORAL PELLET | 5 | NDS |
| sapropterin 100mg powder for oral soln | 1 | PA |
| sapropterin 100mg tab | 1 | PA |
| sapropterin 500mg powder for oral soln | 1 | PA |
| sodium phenylbutyrate 3gm/tsp oral powder | 2 | |
| Moduladores do receptor hormonal - Medicamentos para regular hormonas | | |
| OSPHENA 60MG TAB | 4 | PA |
| raloxifene 60mg tab | 2 | |
| Reguladores da densidade óssea - Medicamentos para tratar doenças ósseas | | |
| alendronate sodium 10mg tab | 1 | |
| alendronate sodium 35mg tab | 1 | |
| alendronate sodium 70mg tab | 1 | |
| alendronate sodium 70mg/75ml oral soln | 2 | |
| ibandronate 150mg tab | 1 | QL=1 EA/30 Dias |
| NATPARA 100MCG CARTRIDGE | 5 | NDS PA |
| NATPARA 25MCG CARTRIDGE | 5 | NDS PA |
| NATPARA 50MCG CARTRIDGE | 5 | NDS PA |
| NATPARA 75MCG CARTRIDGE | 5 | NDS PA |
| PROLIA 60MG/ML SYRINGE | 4 | ST QL=1 ML/168 Dias |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| risedronate sodium 150mg tab | 2 | |
| risedronate sodium 30mg tab | 2 | |
| risedronate sodium 35mg tab | 2 | |
| risedronate sodium 35mg tab (12) pack | 2 | |
| risedronate sodium 35mg tab (4) pack | 2 | |
| risedronate sodium 5mg tab | 2 | |
| salmon calcitonin 200unit/act nasal spray | 1 | |
| TERIPARATIDE 0.02MG/ACT PEN INJ | 5 | NDS QL=2.48 ML/28 Dias |
| TYMLOS 3120MCG/1.56ML PEN INJ | 5 | NDS QL=1.56 ML/30 Dias |
| XGEVA 120MG/1.7ML INJ | 5 | NDS PA QL=1.70 ML/28 Dias |
| Supressores da pituitária análogos de agonistas de lhrh/gnrh - Medicamentos para regular as hormonas | | |
| SYNAREL 2MG/ML NASAL INHALER | 5 | NDS PA |
| Agentes gastrointestinais - diversos - Medicamentos gastrointestinais diversos | | |
| Acidificantes intestinais - Medicamentos para tratar doenças intestinais e gástricas | | |
| enulose 10gm/15ml oral soln | 1 | |
| generlac 10gm/15ml oral soln | 1 | |
| Agentes antialérgicos gastrointestinais - Medicamentos para tratar doenças intestinais, intestinais e gástricas | | |
| cromolyn sodium 20mg/ml oral soln | 2 | |
| Agentes aglutinantes de fosfato - Medicamentos para regular os níveis de cálcio e fósforo | | |
| AURYXIA 210MG TAB | 4 | PA |
| calcium acetate 667mg cap | 1 | |
| calcium acetate 667mg tab | 1 | |
| FOSRENOL 1000MG ORAL POWDER | 3 | |
| FOSRENOL 750MG ORAL POWDER | 3 | |
| lanthanum carbonate 1000mg chew tab | 2 | |
| lanthanum carbonate 500mg chew tab | 2 | |
| lanthanum carbonate 750mg chew tab | 2 | |
| sevelamer carbonate 2400mg powder for oral susp | 2 | |
| sevelamer carbonate 800mg powder for oral susp | 2 | |
| sevelamer carbonate 800mg tab | 2 | |
| VELPHORO 500MG CHEW TAB | 4 | |
| Agentes para doenças inflamatórias do intestino - Medicamentos para tratar distúrbios do sistema imunitário | | |
| balsalazide disodium 750mg cap | 1 | |
| CIMZIA 200MG INJ | 5 | NDS PA QL=2 EA/28 Dias |
| CIMZIA 200MG/ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=2 EA/28 Dias |
| mesalamine 1000mg rectal supp | 2 | |
| mesalamine 1200mg dr tab | 2 | |
| mesalamine 375mg er cap | 2 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|---|--|
| mesalamine 400mg dr cap | 2 | |
| mesalamine 66.7mg/ml enema | 2 | |
| MESALAMINE 800MG DR TAB | 2 | |
| SKYRIZI 180MG/1.2ML CARTRIDGE | 5 | PA QL=1.20 ML/56 Dias |
| SKYRIZI 360MG/2.4ML CARTRIDGE | 5 | PA QL=2.40 ML/56 Dias |
| sulfasalazine 500mg dr tab | 1 | |
| sulfasalazine 500mg tab | 1 | |
| Agentes para obstipação idiopática crónica (oic) - Medicamentos para tratar a obstipação | | |
| TRULANCE 3MG TAB | 3 | |
| Agentes para síndrome do cólon irritável (sci) - Medicamentos para tratar doenças do sistema imunitário | | |
| alosetron 0.5mg tab | 2 | |
| alosetron 1mg tab | 2 | |
| LINZESS 145MCG CAP | 4 | PA QL=30 EA/30 Dias |
| LINZESS 290MCG CAP | 4 | PA QL=30 EA/30 Dias |
| LINZESS 72MCG CAP | 4 | PA QL=30 EA/30 Dias |
| Agentes para síndrome do intestino curto (sic) - Medicamentos para tratar distúrbios de absorção de nutrientes | | |
| GATTEX 5MG INJ | 5 | NDS PA |
| Agentes solubilizantes para cálculos biliares - Medicamentos para tratar doenças intestinais, intestinais e do estômago | | |
| RELTONE 200MG CAP | 4 | PA |
| RELTONE 400MG CAP | 4 | PA |
| ursodiol 250mg tab | 1 | |
| ursodiol 300mg cap | 1 | |
| ursodiol 500mg tab | 1 | |
| Agonistas do recetor de farnesoide x (fxr) - Medicamentos para tratar a colangite biliar primária | | |
| OCALIVA 10MG TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| OCALIVA 5MG TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| Agonistas do recetor 5-HT4 - Medicamentos para tratar a obstipação | | |
| MOTEGRITY 1MG TAB | 4 | PA |
| MOTEGRITY 2MG TAB | 4 | PA |
| Antagonistas do recetor opioide periférico - Medicamentos para tratar sobredosagem ou toxicidade | | |
| MOVANTIK 12.5MG TAB | 3 | PA |
| MOVANTIK 25MG TAB | 3 | PA |
| RELISTOR 12MG/0.6ML INJ | 4 | PA |
| RELISTOR 12MG/0.6ML SYRINGE | 4 | PA |
| RELISTOR 8MG/0.4ML SYRINGE | 4 | PA |
| SYMPROIC 0.2MG TAB | 3 | PA |
| Ativadores gastrointestinais do canal de cloro - Medicamentos para tratar obstipação | | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| <i>lubiprostone 24mcg cap</i> | 2 | QL=60 EA/30 Dias |
| <i>lubiprostone 8mcg cap</i> | 2 | QL=60 EA/30 Dias |
| Estimulantes gastrointestinais - Medicamentos para tratar doenças intestinais, intestinais e estomacais | | |
| <i>metoclopramide 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>metoclopramide 1mg/ml oral soln</i> | 1 | |
| <i>metoclopramide 5mg tab</i> | 1 | |
| Inibidores de triptofano hidroxilase - Medicamentos para tratar a diarreia de síndrome carcinoide | | |
| XERMELO 250MG | 5 | NDS PA QL=84 EA/28 Dias |
| Microbiota fecal viva - Medicamentos para tratar infecções bacterianas | | |
| VOWST 30000000UNIT CAP | 5 | PA QL=12 EA/365 Dias |
| Agentes geniturinários - diversos - Medicamentos geniturinários diversos | | |
| Agentes para cálculos biliares - Medicamentos para prevenir pedras nos rins | | |
| LITHOSTAT 250MG TAB | 4 | |
| <i>tiopronin 100mg tab</i> | 1 | |
| Agentes para cistinose - Medicamentos para tratar deficiências enzimáticas | | |
| CYSTAGON 150MG CAP | 3 | |
| CYSTAGON 50MG CAP | 3 | |
| Agentes para cistite intersticial - Medicamentos para tratar a incontinência urinária | | |
| ELMIRON 100MG CAP | 3 | |
| Agentes para hipertrofia prostática - Medicamentos para tratar o aumento da próstata | | |
| <i>alfuzosin 10mg er tab</i> | 1 | |
| <i>dutasteride 0.5mg cap</i> | 1 | |
| <i>finasteride 5mg tab</i> | 1 | |
| <i>silodosin 4mg cap</i> | 1 | |
| <i>silodosin 8mg cap</i> | 1 | |
| <i>tamsulosin 0.4mg cap</i> | 1 | |
| Agentes para nefropatia por IGA (IGA nephropathy, IGAN) – Medicamentos para tratar a doença renal | | |
| FILSPARI 200MG TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| FILSPARI 400MG TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| Alcalinizadores - Medicamentos para tratar o ph baixo | | |
| <i>potassium citrate 10meq er tab</i> | 2 | |
| <i>potassium citrate 15meq er tab</i> | 2 | |
| <i>potassium citrate 5meq er tab</i> | 2 | |
| Irrigantes geniturinários - Medicamentos para tratar o sistema urinário | | |
| <i>sodium chloride 0.9% irrigation soln</i> | 2 | |
| Agentes hematológicos - diversos - Medicamentos para tratar doenças sanguíneas | | |
| Agentes hematorreológicos - Medicamentos para tratar distúrbios de circulação | | |
| <i>pentoxifylline 400mg er tab</i> | 1 | |
| Antagonistas do receptor de bradicinina b2- Medicamentos para tratar condições de inchaço sistémico | | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| <i>icatibant 10mg/ml syringe</i> | 1 | PA |
| <i>sajazir 30mg/3ml syringe</i> | 1 | PA |
| Ativadores da piruvato cinase - Medicamentos para tratar a deficiência de piruvato cinase | | |
| PYRUKYND 20MG TAB (4-WEEK PACK) | 5 | NDS PA QL=56 EA/28 Dias |
| PYRUKYND 20MG/50MG TAB TAPER PACK | 5 | NDS PA QL=14 EA/14 Dias |
| PYRUKYND 50MG TAB (4-WEEK PACK) | 5 | NDS PA QL=56 EA/28 Dias |
| PYRUKYND 5MG TAB (4-WEEK PACK) | 5 | NDS PA QL=56 EA/28 Dias |
| PYRUKYND 5MG TAB TAPER PACK | 5 | NDS PA QL=7 EA/7 Dias |
| PYRUKYND 5MG/20MG TAB TAPER PACK | 5 | NDS PA QL=14 EA/14 Dias |
| Inibidores da agregação de plaquetas - Medicamentos para diluir o sangue | | |
| <i>anagrelide 0.5mg cap</i> | 1 | |
| <i>anagrelide 1mg cap</i> | 1 | |
| <i>aspirin/dipyridamole 25-200mg er cap</i> | 2 | |
| BRILINTA 60MG TAB | 3 | |
| BRILINTA 90MG TAB | 3 | |
| CABLIVI 11MG INJ | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| <i>cilostazol 100mg tab</i> | 1 | |
| <i>cilostazol 50mg tab</i> | 1 | |
| <i>clopidogrel 75mg tab</i> | 1 | |
| <i>dipyridamole 25mg tab</i> | 1 | |
| <i>dipyridamole 50mg tab</i> | 1 | |
| <i>dipyridamole 75mg tab</i> | 1 | |
| <i>prasugrel 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>prasugrel 5mg tab</i> | 1 | |
| Inibidores de calicreína plasmática - Medicamentos para tratar doenças sistémicas de inchaço | | |
| ORLADEYO 110MG CAP | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| ORLADEYO 150MG CAP | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| TAKHZYRO 300MG/2ML INJ | 5 | NDS PA QL=4 ML/28 Dias |
| TAKHZYRO 300MG/2ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=4 ML/28 Dias |
| Inibidores de complemento - Medicamentos para tratar distúrbios sanguíneos | | |
| BERINERT 500UNIT INJ | 5 | NDS PA |
| CINRYZE 500UNIT INJ | 5 | NDS PA |
| HAEGARDA 2000UNIT INJ | 5 | NDS PA |
| HAEGARDA 3000UNIT INJ | 5 | NDS PA |
| RUCONEST 2100UNIT INJ | 5 | NDS PA |
| Agentes hematopoéticos - Medicamentos para tratar distúrbios sanguíneos | | |
| Agentes para doença falciforme - Medicamentos para tratar distúrbios sanguíneos | | |
| DROXIA 200MG CAP | 3 | |
| DROXIA 300MG CAP | 3 | |
| DROXIA 400MG CAP | 3 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| ENDARI 5GM POWDER FOR ORAL SOLN | 5 | NDS PA QL=180 EA/30 Dias |
| OXBRYTA 300MG TAB | 5 | NDS PA QL=90 EA/30 Dias |
| OXBRYTA 300MG TAB FOR ORAL SUSP | 5 | NDS PA QL=150 EA/30 Dias |
| OXBRYTA 500MG TAB | 5 | NDS PA QL=150 EA/30 Dias |
| Agentes para doença de gaucher - Medicamentos para tratar distúrbios sanguíneos | | |
| CERDELGA 84MG CAP | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Dias |
| <i>miglustat 100mg cap</i> | 1 | PA |
| Fatores de crescimento hematopoiético - Medicamentos para tratar distúrbios sanguíneos | | |
| DOPTELET 20MG TAB | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Dias |
| DOPTELET TAB 40MG DAILY DOSE PACK | 5 | NDS PA QL=10 EA/5 Dias |
| DOPTELET TAB 60MG DAILY DOSE PACK | 5 | NDS PA QL=15 EA/5 Dias |
| NIVESTYM 300MCG/0.5ML SYRINGE | 5 | NDS |
| NIVESTYM 300MCG/ML INJ | 5 | NDS |
| NIVESTYM 480MCG/0.8ML SYRINGE | 5 | NDS |
| NIVESTYM 480MCG/1.6ML INJ | 5 | NDS |
| NYVEPRIA 6MG/0.6ML SYRINGE | 5 | NDS |
| PROMACTA 12.5MG POWDER FOR ORAL SUSP | 5 | NDS PA |
| PROMACTA 12.5MG TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| PROMACTA 25MG POWDER FOR ORAL SUSP | 5 | NDS PA |
| PROMACTA 25MG TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| PROMACTA 50MG TAB | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Dias |
| PROMACTA 75MG TAB | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Dias |
| RETACRIT 10000UNIT/ML INJ | 3 | PA |
| RETACRIT 20000UNIT/2ML INJ | 3 | PA |
| RETACRIT 20000UNIT/ML INJ | 3 | PA |
| RETACRIT 2000UNIT/ML INJ | 3 | PA |
| RETACRIT 3000UNIT/ML INJ | 3 | PA |
| RETACRIT 40000UNIT/ML INJ | 3 | PA |
| RETACRIT 4000UNIT/ML INJ | 3 | PA |
| ZARXIO 300MCG/0.5ML SYRINGE | 5 | NDS |
| ZARXIO 480MCG/0.8ML SYRINGE | 5 | NDS |
| ZIEXTENZO 6MG/0.6ML SYRINGE | 5 | NDS |
| Agentes hipnóticos/sedativos/distúrbios do sono - Medicamentos para tratar a insónia | | |
| Agonistas seletivos do receptor de melatonina - Medicamentos para tratar a insónia | | |
| <i>ramelteon 8mg tab</i> | 2 | QL=30 EA/30 Dias |
| <i>tasimelteon 20mg cap</i> | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| Antagonistas do receptor de orexina - Medicamentos para tratar a insónia | | |
| DAYVIGO 10MG TAB | 4 | PA QL=30 EA/30 Dias |
| DAYVIGO 5MG TAB | 4 | PA QL=30 EA/30 Dias |
| QUVIVIQ 25MG TAB | 4 | PA QL=30 EA/30 Dias |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|---|--|
| QUVIVIQ 50MG TAB | 4 | PA QL=30 EA/30 Dias |
| Hipnóticos barbitúricos - Medicamentos para tratar a insónia | | |
| phenobarbital 100mg tab | 1 | |
| phenobarbital 15mg tab | 1 | |
| phenobarbital 16.2mg tab | 1 | |
| phenobarbital 30mg tab | 1 | |
| phenobarbital 32.4mg tab | 1 | |
| phenobarbital 4mg/ml oral soln | 1 | |
| phenobarbital 60mg tab | 1 | |
| phenobarbital 64.8mg tab | 1 | |
| phenobarbital 97.2mg tab | 1 | |
| Hipnóticos não barbitúricos - Medicamentos para tratar a insónia | | |
| eszopiclone 1mg tab | 1 | QL=30 EA/30 Dias |
| eszopiclone 2mg tab | 1 | QL=30 EA/30 Dias |
| eszopiclone 3mg tab | 1 | QL=30 EA/30 Dias |
| temazepam 15mg cap | 1 | QL=30 EA/30 Dias |
| temazepam 30mg cap | 1 | QL=30 EA/30 Dias |
| triazolam 0.125mg tab | 1 | QL=30 EA/30 Dias |
| triazolam 0.25mg tab | 1 | QL=60 EA/30 Dias |
| zaleplon 10mg cap | 1 | QL=30 EA/30 Dias |
| zaleplon 5mg cap | 1 | QL=30 EA/30 Dias |
| zolpidem tartrate 10mg tab | 1 | QL=30 EA/30 Dias |
| zolpidem tartrate 12.5mg er tab | 2 | QL=30 EA/30 Dias |
| zolpidem tartrate 5mg tab | 1 | QL=60 EA/30 Dias |
| zolpidem tartrate 6.25mg er tab | 2 | QL=30 EA/30 Dias |
| Agentes nasais - sistemáticos e tópicos - Medicamentos para tratar o nariz ou seios nasais | | |
| Antialérgicos nasais - Medicamentos para tratar sintomas de tosse, constipação e alergia | | |
| azelastine 0.1% (137mcg/act) nasal inhaler | 1 | |
| olopatadine 0.6% (0.665mg/act) nasal inhaler | 2 | |
| Anticolinérgicos nasais - Medicamentos para tratar sintomas de tosse, constipação e alergia | | |
| ipratropium bromide 0.03% (0.021mg/act) nasal inhaler | 1 | |
| ipratropium bromide 0.06% (0.042mg/act) nasal inhaler | 1 | |
| Esteroides nasais - Medicamentos para tratar sintomas de tosse, constipação e alergia | | |
| flunisolide 25% (25mcg/act) nasal inhaler | 2 | QL=50 ML/30 Dias |
| fluticasone propionate 50mcg/act nasal inhaler | 1 | QL=32 GM/30 Dias |
| Agentes neuromusculares - Medicamentos para relaxar/paralisar os músculos | | |
| Agentes para ela - Medicamentos para tratar a ela | | |
| RADICAVA 105MG/5ML SUSP | 5 | NDS PA QL=70 ML/28 Dias |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|---|--|
| RELYVRI 3-1GM POWDER PACK <i>riluzole 50mg tab</i> | 5 2 | NDS PA QL=56 EA/28 Dias |
| Agentes para atrofia muscular espinal (ame) - Medicamentos para tratar a atrofia muscular espinal | | |
| EVRYSDI 0.75MG/ML ORAL SOLN | 5 | NDS PA QL=200 ML/30 Dias |
| Agentes oftálmicos - Medicamentos para tratar condições oculares | | |
| Agentes adrenérgicos oftálmicos - Medicamentos para tratar condições oculares | | |
| APRACLONIDINE 0.5% OPHTH SOLN <i>brimonidine tartrate 0.1% ophth soln</i> | 2 2 | |
| <i>brimonidine tartrate 0.15% ophth soln</i> | 2 | |
| <i>brimonidine tartrate 0.2% ophth soln</i> | 1 | |
| SIMBRINZA 0.2-1% OPHTH SUSP | 3 | |
| Anti-infeciosos oftálmicos - Medicamentos para tratar infecções oculares | | |
| BACITRACIN 500UNIT/GM OPHTH OINTMENT <i>bacitracin/polymyxin B 0.5-10unit/mg ophth ointment</i> | 2 1 | QL=7 GM/7 Dias |
| <i>ciprofloxacin 0.3% ophth soln</i> | 1 | QL=60 ML/30 Dias |
| <i>erythromycin 0.5% ophth ointment</i> | 1 | QL=7 GM/7 Dias |
| <i>gentamicin 0.3% ophth soln</i> | 1 | QL=10 ML/7 Dias |
| <i>moxifloxacin 0.5% ophth soln</i> | 1 | QL=6 ML/7 Dias |
| NATACYN 5% OPHTH SUSP <i>neo-polycin ophth ointment</i> | 3 1 | QL=15 ML/7 Dias |
| <i>neomycin/bacitracin/polymyxin ophth ointment 5mg-400unit-10000unit</i> | 1 | QL=7 GM/7 Dias |
| NEOMYCIN/POLYMYXIN B/GRAMICIDIN 1.75-10000-0.025MG-UNT-MG/ML OPHTH SOLN <i>ofloxacin 0.3% ophth soln</i> | 1 1 | QL=10 ML/7 Dias |
| <i>polycin 0.5-10unit/mg ophth ointment</i> | 1 | QL=60 ML/30 Dias |
| <i>polymyxin b/trimethoprim 10000 Unit/ML-0.1% ophth soln</i> | 1 | QL=7 GM/7 Dias |
| <i>sulfacetamide sodium 10% ophth soln</i> | 1 | QL=10 ML/7 Dias |
| <i>tobramycin 0.3% ophth soln</i> | 1 | QL=60 ML/30 Dias |
| TRIFLURIDINE 1% OPHTH SOLN | 2 | QL=15 ML/7 Dias |
| Betabloqueadores - oftálmicos - Medicamentos para tratar o glaucoma | | |
| BETAXOLOL 0.5% OPHTH SOLN <i>brimonidine tartrate/timolol 0.2-0.5% ophth soln</i> | 1 2 | |
| CARTEOLOL 1% OPHTH SOLN <i>dorzolamide/timolol 22.3-6.8mg/ml ophth soln</i> | 1 1 | |
| <i>dorzolamide/timolol maleate 2%-0.5% ophth soln (preservative-free)</i> | 1 | |
| LEVOBUNOLOL 0.5% OPHTH SOLN <i>timolol 0.25% ophth gel</i> | 1 2 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| <i>timolol 0.25% ophth soln</i> | 1 | |
| <i>timolol 0.25% ophth soln (preservative-free)</i> | 2 | |
| <i>timolol 0.5% ophth gel</i> | 2 | |
| <i>timolol 0.5% ophth soln</i> | 1 | |
| <i>timolol 0.5% ophth soln (preservative-free)</i> | 2 | |
| Esteroides oftálmicos - Medicamentos para tratar a inflamação | | |
| DEXAMETHASONE PHOSPHATE 0.1% OPHTH SOLN | 2 | |
| <i>dexamethasone/neomycin/polymyxin b 0.1% ophth ointment</i> | 1 | |
| <i>dexamethasone/tobramycin 0.3-0.1% ophth susp</i> | 1 | |
| <i>disfluprednate 0.05% ophth susp</i> | 2 | |
| <i>fluorometholone 0.1% ophth susp</i> | 1 | |
| LOTEPREDNOL ETABONATE 0.5% OPHTH GEL | 2 | |
| <i>loteprednol etabonate 0.5% ophth susp</i> | 2 | |
| <i>neo-polycin hc ophth ointment</i> | 1 | |
| <i>neomycin/polymyxin/bacitracin/hydrocortisone ophth 1% ointment</i> | 1 | |
| <i>neomycin/polymyxin/dexamethasone 0.1% ophth susp</i> | 1 | |
| PREDNISOLONE 1% OPHTH SOLN | 1 | |
| PREDNISOLONE ACETATE 1% OPHTH SUSP | 1 | |
| SULFACETAMIDE/PREDNISOLONE 10-0.25% OPHTH SOLN | 1 | |
| TOBRADEX 0.1-0.3% OPHTH OINTMENT | 3 | |
| Fatores de crescimento do nervo oftálmico - Medicamentos para tratar doenças oculares | | |
| OXERVATE 0.002% OPHTH SOLN | 5 | NDS PA QL=112 ML/365 Dias |
| Imunomoduladores oftálmicos - Medicamentos para tratar olhos secos | | |
| <i>cyclosporine 0.05% ophth susp</i> | 2 | QL=60 EA/30 Dias |
| Inibidores oftálmicos da quinase - Medicamentos para tratar o glaucoma | | |
| RHOPRESSA 0.02% OPHTH SOLN | 3 | QL=5 ML/30 Dias |
| ROCKLATAN 0.05-0.2MG/ML OPHTH SOLN | 3 | QL=5 ML/30 Dias |
| Midiátricos cicloplégicos - Medicamentos para tratar condições oculares | | |
| <i>atropine sulfate 1% ophth soln</i> | 2 | |
| Mióticos - Medicamentos para tratar doenças oculares | | |
| PHOSPHOLINE IODIDE 0.125% OPHTH SOLN | 4 | |
| <i>pilocarpine 1% ophth soln</i> | 1 | |
| <i>pilocarpine 2% ophth soln</i> | 1 | |
| <i>pilocarpine 4% ophth soln</i> | 1 | |
| Oftálmicos - diversos - Agentes oculares diversos | | |
| <i>azelastine 0.05% ophth soln</i> | 1 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| <i>brinzolamide 1% ophth susp</i> | 2 | |
| <i>bromfenac 0.09% ophth soln</i> | 2 | QL=6.80 ML/365 Dias |
| CROMOLYN SODIUM 4% OPHTH SOLN | 1 | |
| CYSTADROPS 0.37% OPHTH SOLN | 5 | NDS PA QL=20 ML/28 Dias |
| CYSTARAN 0.44% OPHTH SOLN | 5 | NDS PA QL=60 ML/28 Dias |
| <i>diclofenac sodium 0.1% ophth soln</i> | 1 | QL=20 ML/365 Dias |
| <i>dorzolamide 2% ophth soln</i> | 1 | |
| <i>epinastine 0.05% ophth soln</i> | 2 | |
| FLURBIPROFEN SODIUM 0.03% OPHTH SOLN | 3 | |
| ILEVRO 0.3% OPHTH SUSP | 3 | QL=12 ML/365 Dias |
| <i>ketorolac tromethamine 0.4% ophth soln</i> | 1 | QL=20 ML/365 Dias |
| <i>ketorolac tromethamine 0.5% ophth soln</i> | 1 | |
| PROLENSA 0.07% OPHTH SOLN | 3 | QL=12 ML/365 Dias |
| Prostaglandinas - oftálmicas - Medicamentos para tratar o glaucoma | | |
| <i>bimatoprost 0.03% ophth soln</i> | 2 | QL=5 ML/30 Dias |
| <i>latanoprost 0.005% ophth soln</i> | 1 | QL=5 ML/30 Dias |
| LUMIGAN 0.01% OPHTH SOLN | 3 | QL=5 ML/30 Dias |
| <i>tafluprost 0.0015% ophth soln</i> | 2 | ST QL=30 EA/30 Dias |
| <i>travoprost 0.004% ophth soln</i> | 2 | QL=5 ML/30 Dias |
| Agentes óticos - Medicamentos para tratar infeções do ouvido | | |
| Agentes óticos - diversos - Agentes auditivos diversos | | |
| <i>acetic acid 2% otic soln</i> | 1 | |
| Anti-infeciosos óticos - Medicamentos para tratar infeções do ouvido | | |
| CIPROFLOXACIN 0.2% OTIC SOLN | 3 | |
| <i>ofloxacin 0.3% otic soln</i> | 1 | |
| Combinações óticas - Medicamentos para tratar doenças do ouvido | | |
| CIPRO HC 0.2-1% OTIC SUSP | 4 | |
| <i>ciprofloxacin/dexamethasone 0.3-0.1% otic susp</i> | 2 | |
| <i>neomycin/polymyxin/hydrocortisone 3.5-10000unit-1% otic soln</i> | 1 | |
| <i>neomycin/polymyxin/hydrocortisone 3.5-10000unit-1% otic susp</i> | 1 | |
| Esteroides óticos - Medicamentos para tratar o inchaço do ouvido | | |
| <i>flac 0.01% otic soln</i> | 2 | |
| <i>fluocinolone acetonide 0.01% otic soln</i> | 2 | |
| <i>hydrocortisone/acetic acid 1-2% otic soln</i> | 1 | |
| Agentes para boca/garganta/dentes – Medicamentos para tratar problemas relacionados com a boca/garganta/dentes | | |
| Anestésicos orais tópicos - Medicamentos para anestesiар | | |
| <i>lidocaine viscous 2% topical soln</i> | 1 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| Anti-infeciosos - garganta - Medicamentos para tratar infeções da garganta | | |
| <i>clotrimazole 10mg lozenge</i> | 1 | |
| <i>nystatin 100000unit/ml susp</i> | 1 | |
| Antissépticos - boca/garganta - Medicamentos para tratar infeções bacterianas na boca e garganta | | |
| <i>chlorhexidine gluconate 0.12% mouthwash</i> | 1 | |
| <i>periogard 0.12% mouthwash</i> | 1 | |
| Esteroides - boca/garganta/dentes - Medicamentos para tratar feridas orais | | |
| <i>kourzeq 0.1% oral paste</i> | 1 | |
| <i>triamicinolone acetonide 0.1% oral paste</i> | 1 | |
| Produtos para garganta - diversos - Medicamentos para tratar a garganta diversos | | |
| <i>cevimeline 30mg cap</i> | 2 | |
| <i>pilocarpine 5mg tab</i> | 1 | |
| <i>pilocarpine 7.5mg tab</i> | 1 | |
| Agentes para gota - Medicamentos para tratar a gota | | |
| Agentes para gota - Medicamentos para tratar a gota | | |
| <i>allopurinol 100mg tab</i> | 1 | |
| <i>allopurinol 300mg tab</i> | 1 | |
| <i>colchicine 0.6mg tab</i> | 2 | |
| <i>febuxostat 40mg tab</i> | 2 | ST |
| <i>febuxostat 80mg tab</i> | 2 | ST |
| Combinações de agentes para gota - Medicamentos para tratar a gota | | |
| <i>colchicine/probenecid 0.5-500mg tab</i> | 1 | |
| Uricosúricos - Medicamentos para tratar a gota | | |
| <i>probenecid 500mg tab</i> | 1 | |
| Agentes para tiroide - Medicamentos para regular as hormonas da tiroide | | |
| Agentes antitiroide - Medicamentos para tratar níveis elevados de tiroide | | |
| <i>methimazole 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>methimazole 5mg tab</i> | 1 | |
| <i>propylthiouracil 50mg tab</i> | 1 | |
| Hormonas tiroideias - Medicamentos para regular as hormonas tiroideias | | |
| <i>euthyrox 100mcg tab</i> | 1 | |
| <i>euthyrox 112mcg tab</i> | 1 | |
| <i>euthyrox 125mcg tab</i> | 1 | |
| <i>euthyrox 137mcg tab</i> | 1 | |
| <i>euthyrox 150mcg tab</i> | 1 | |
| <i>euthyrox 175mcg tab</i> | 1 | |
| <i>euthyrox 200mcg tab</i> | 1 | |
| <i>euthyrox 25mcg tab</i> | 1 | |
| <i>euthyrox 50mcg tab</i> | 1 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|---|--|
| <i>euthyrox 75mcg tab</i> | 1 | |
| <i>euthyrox 88mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levothyroxine sodium 100mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levothyroxine sodium 112mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levothyroxine sodium 125mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levothyroxine sodium 137mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levothyroxine sodium 150mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levothyroxine sodium 175mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levothyroxine sodium 200mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levothyroxine sodium 25mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levothyroxine sodium 300mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levothyroxine sodium 50mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levothyroxine sodium 75mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levothyroxine sodium 88mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levoxyl 100mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levoxyl 112mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levoxyl 125mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levoxyl 137mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levoxyl 150mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levoxyl 175mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levoxyl 200mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levoxyl 25mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levoxyl 50mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levoxyl 75mcg tab</i> | 1 | |
| <i>levoxyl 88mcg tab</i> | 1 | |
| <i>liothyronine sodium 25mcg tab</i> | 1 | |
| <i>liothyronine sodium 50mcg tab</i> | 1 | |
| <i>liothyronine sodium 5mcg tab</i> | 1 | |
| <i>SYNTHROID 100MCG TAB</i> | 4 | |
| <i>SYNTHROID 112MCG TAB</i> | 4 | |
| <i>SYNTHROID 125MCG TAB</i> | 4 | |
| <i>SYNTHROID 137MCG TAB</i> | 4 | |
| <i>SYNTHROID 150MCG TAB</i> | 4 | |
| <i>SYNTHROID 175MCG TAB</i> | 4 | |
| <i>SYNTHROID 200MCG TAB</i> | 4 | |
| <i>SYNTHROID 25MCG TAB</i> | 4 | |
| <i>SYNTHROID 300MCG TAB</i> | 4 | |
| <i>SYNTHROID 50MCG TAB</i> | 4 | |
| <i>SYNTHROID 75MCG TAB</i> | 4 | |
| <i>SYNTHROID 88MCG TAB</i> | 4 | |
| <i>unithroid 100mcg tab</i> | 1 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| unithroid 112mcg tab | 1 | |
| unithroid 125mcg tab | 1 | |
| unithroid 137mcg tab | 1 | |
| unithroid 150mcg tab | 1 | |
| unithroid 175mcg tab | 1 | |
| unithroid 200mcg tab | 1 | |
| unithroid 25mcg tab | 1 | |
| unithroid 300mcg tab | 1 | |
| unithroid 50mcg tab | 1 | |
| unithroid 75mcg tab | 1 | |
| unithroid 88mcg tab | 1 | |
| Agentes psicoterapêuticos e neurológicos - diversos - Medicamentos para tratar condições mentais e emocionais | | |
| Agentes anticatapléticos - Medicamentos para tratar distúrbios do sono | | |
| LUMRYZ 4.5GM GRANULES FOR ORAL SUSP | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| LUMRYZ 6GM GRANULES FOR ORAL SUSP | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| LUMRYZ 7.5GM GRANULES FOR ORAL SUSP | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| LUMRYZ 9GM GRANULES FOR ORAL SUSP | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| SODIUM OXYBATE 500MG/ML ORAL SOLN | 5 | NDS PA QL=540 ML/30 Dias |
| XYWAV 0.5GM/ML ORAL SOLN | 5 | NDS PA QL=540 ML/30 Dias |
| Agentes antidemência - Medicamentos para tratar a demência e perda de memória | | |
| donepezil 10mg odt | 1 | QL=30 EA/30 Dias |
| donepezil 10mg tab | 1 | |
| donepezil 23mg tab | 2 | QL=30 EA/30 Dias |
| donepezil 5mg odt | 1 | QL=30 EA/30 Dias |
| donepezil 5mg tab | 1 | |
| galantamine 12mg tab | 1 | |
| galantamine 4mg tab | 1 | |
| galantamine 8mg tab | 1 | |
| galantamine hydrobromide 16mg er cap | 2 | |
| galantamine hydrobromide 24mg er cap | 2 | |
| GALANTAMINE HYDROBROMIDE 4MG/ML ORAL SOLN | 2 | |
| galantamine hydrobromide 8mg er cap | 2 | |
| memantine 10mg tab | 1 | |
| memantine 14mg er cap | 2 | |
| memantine 21mg er cap | 2 | |
| memantine 28mg er cap | 2 | |
| memantine 2mg/ml oral soln | 2 | |
| memantine 5/10mg titration pack | 1 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| memantine 5mg tab | 1 | |
| memantine 7mg er cap | 2 | |
| rivastigmine 1.5mg cap | 1 | |
| rivastigmine 13.3mg/24hr patch | 2 | |
| rivastigmine 3mg cap | 1 | |
| rivastigmine 4.5mg cap | 1 | |
| rivastigmine 4.6mg/24hr patch | 2 | |
| rivastigmine 6mg cap | 1 | |
| rivastigmine 9.5mg/24hr patch | 2 | |
| Agentes de afeto pseudobulbar (apb) - Medicamentos para tratar doenças do sistema nervoso | | |
| NUDEEXTA 20-10MG CAP | 3 | PA QL=60 EA/30 Dias |
| Agentes para dependência química - Medicamentos para tratar a dependência química | | |
| acamprosate calcium 333mg dr tab | 2 | |
| disulfiram 250mg tab | 1 | |
| disulfiram 500mg tab | 1 | |
| LUCEMYRA 0.18MG TAB | 4 | PA QL=192 EA/14 Dias |
| Agentes para esclerose múltipla - Medicamentos para tratar a esclerose múltipla (em) | | |
| AVONEX 30MCG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 5 | NDS |
| AVONEX 30MCG/0.5ML SYRINGE | 5 | NDS |
| dalfampridine 10mg er tab | 1 | QL=60 EA/30 Dias |
| dimethyl fumarate 120mg dr cap | 1 | |
| dimethyl fumarate 240mg dr cap | 1 | |
| dimethyl fumarate/dimethyl fumarate 120-240mg pack | 1 | |
| EXTAVIA 0.3MG INJ | 5 | NDS |
| fingolimod 0.5mg cap | 1 | |
| glatiramer acetate 20mg/ml syringe | 1 | |
| glatiramer acetate 40mg/ml syringe | 1 | |
| glatopa 20mg/ml syringe | 1 | |
| glatopa 40mg/ml syringe | 1 | |
| KESIMPTA 20MG/0.4ML PEN INJ | 5 | NDS |
| MAVENCLAD 10 TABLET PACK 10MG | 5 | NDS |
| MAVENCLAD 4 TABLET PACK 10MG | 5 | NDS |
| MAVENCLAD 5 TABLET PACK 10MG | 5 | NDS |
| MAVENCLAD 6 TABLET PACK 10MG | 5 | NDS |
| MAVENCLAD 7 TABLET PACK 10MG | 5 | NDS |
| MAVENCLAD 8 TABLET PACK 10MG | 5 | NDS |
| MAVENCLAD 9 TABLET PACK 10MG | 5 | NDS |
| MAYZENT 0.25MG STARTER PACK | 5 | NDS |
| MAYZENT 0.25MG TAB | 5 | NDS |
| MAYZENT 1MG TAB | 5 | NDS |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| MAYZENT 2MG TAB | 5 | NDS |
| MAYZENT STARTER PACK (7) | 3 | |
| PLEGRIDY 125MCG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 5 | NDS |
| PLEGRIDY 125MCG/0.5ML SYRINGE | 5 | NDS |
| REBIF 22MCG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 5 | NDS |
| REBIF 22MCG/0.5ML SYRINGE | 5 | NDS |
| REBIF 44MCG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 5 | NDS |
| REBIF 44MCG/0.5ML SYRINGE | 5 | NDS |
| REBIF REBIDOSE PACK | 5 | NDS |
| REBIF TITRATION PACK | 5 | NDS |
| <i>teriflunomide 14mg tab</i> | 1 | |
| <i>teriflunomide 7mg tab</i> | 1 | |
| ZEPOSIA 0.92MG CAP | 5 | NDS PA |
| ZEPOSIA 28-DAY STARTER KIT | 5 | NDS PA |
| ZEPOSIA CAP 7-DAY STARTER PACK | 5 | NDS PA |
| Agentes para fibromialgia - Medicamentos para tratar a dor muscular generalizada | | |
| SAVELLA 100MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Dias |
| SAVELLA 12.5MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Dias |
| SAVELLA 25MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Dias |
| SAVELLA 50MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Dias |
| SAVELLA TAB 4-WEEK TITRATION PACK (55) | 3 | |
| Agentes psicoterapêuticos e neurológicos - diversos - Medicamentos psicoterapêuticos e neurológicos diversos | | |
| ERGOLOID MESYLATES USP 1MG TAB | 4 | |
| PIMOZIDE 1MG TAB | 3 | |
| PIMOZIDE 2MG TAB | 3 | |
| Cessação tabágica - Medicamentos para tratar o desejo de fumar | | |
| <i>bupropion 150mg sr tab</i> | 1 | |
| NICOTROL 10MG INH SOLN | 3 | |
| NICOTROL 10MG/ML NASAL INHALER | 3 | |
| <i>varenicline 0.5mg tab</i> | 2 | |
| <i>varenicline 0.5mg/1mg first month pack</i> | 2 | |
| <i>varenicline 1mg tab</i> | 2 | |
| Terapêutica para transtorno do movimento - Medicamentos para tratar distúrbios do movimento | | |
| AUSTEDO 12MG ER TAB | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Dias |
| AUSTEDO 12MG TAB | 5 | NDS PA QL=120 EA/30 Dias |
| AUSTEDO 24MG ER TAB | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Dias |
| AUSTEDO 6MG ER TAB | 5 | NDS PA QL=90 EA/30 Dias |
| AUSTEDO 6MG TAB | 5 | NDS PA QL=120 EA/30 Dias |
| AUSTEDO 9MG TAB | 5 | NDS PA QL=120 EA/30 Dias |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| AUSTEDO XR ONCE DAILY 4 WEEK TITRATION PACK | 5 | NDS PA QL=42 EA/28 Dias |
| INGREZZA 40MG CAP | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| INGREZZA 60MG CAP | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| INGREZZA 80MG CAP | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| INGREZZA CAP PACK | 5 | NDS PA QL=28 EA/28 Dias |
| tetrabenazine 12.5mg tab | 1 | |
| tetrabenazine 25mg tab | 1 | |
| Agentes respiratórios - diversos - Medicamentos para tratar doenças pulmonares | | |
| Agentes para fibrose cística - Medicamentos para tratar condições de fibrose cística | | |
| BRONCHITOL 40MG INH POWDER | 5 | NDS PA QL=560 EA/28 Dias |
| KALYDECO 13.4MG GRANULES | 5 | NDS PA QL=56 EA/28 Dias |
| KALYDECO 150MG TAB | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Dias |
| KALYDECO 25MG GRANULES | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Dias |
| KALYDECO 5.8MG GRANULES | 5 | NDS PA QL=56 EA/28 Dias |
| KALYDECO 50MG GRANULES | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Dias |
| KALYDECO 75MG GRANULES | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Dias |
| ORKAMBI 125-100MG GRANULES | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Dias |
| ORKAMBI 125-100MG TAB | 5 | NDS PA QL=120 EA/30 Dias |
| ORKAMBI 125-200MG TAB | 5 | NDS PA QL=120 EA/30 Dias |
| ORKAMBI 188-150MG GRANULES | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Dias |
| ORKAMBI 94-75MG GRANULES | 5 | NDS PA QL=56 EA/28 Dias |
| PULMOZYME 1MG/ML INH SOLN | 5 | NDS B/D QL=150 ML/30 Dias |
| SYMDEKO 50-75MG/75MG PACK | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Dias |
| SYMDEKO TAB 4-WEEK PACK | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Dias |
| TRIKAFTA 100-50-75MG/150MG PACK | 5 | NDS PA QL=90 EA/30 Dias |
| TRIKAFTA 100-50-75MG/75MG GRANULES PACK | 5 | NDS PA QL=56 EA/28 Dias |
| TRIKAFTA 50-37.5-25MG/75MG TAB PACK | 5 | NDS PA QL=84 EA/28 Dias |
| TRIKAFTA 80-40-60MG/59.5MG GRANULES PACK | 5 | NDS PA QL=56 EA/28 Dias |
| Agentes de fibrose pulmonar - Medicamentos para tratar a fibrose pulmonar | | |
| OFEV 100MG CAP | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Dias |
| OFEV 150MG CAP | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Dias |
| pirfenidone 267mg cap | 1 | PA QL=270 EA/30 Dias |
| pirfenidone 267mg tab | 1 | PA QL=270 EA/30 Dias |
| pirfenidone 801mg tab | 1 | PA QL=90 EA/30 Dias |
| Inibidor de alfa-proteinase (humano) - Medicamentos para tratar a dificuldade em respirar | | |
| ARALAST 1000MG INJ | 5 | NDS PA |
| GLASSIA 1000MG/50ML INJ | 5 | NDS PA |
| PROLASTIN 1000MG INJ | 5 | NDS PA |
| ZEMAIRA 1000MG INJ | 5 | NDS PA |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| Agentes de terapêutica musculosquelética - Medicamentos para tratar espasmos | | |
| Relaxantes do músculo central - Medicamentos para tratar espasmos musculares | | |
| <i>baclofen 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>baclofen 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>baclofen 5mg tab</i> | 1 | |
| <i>carisoprodol 350mg tab</i> | 1 | |
| <i>chlorzoxazone 500mg tab</i> | 2 | |
| <i>cyclobenzaprine 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>cyclobenzaprine 5mg tab</i> | 1 | |
| <i>metaxalone 800mg tab</i> | 2 | |
| <i>methocarbamol 500mg tab</i> | 1 | |
| <i>methocarbamol 750mg tab</i> | 1 | |
| <i>orphenadrine citrate 100mg er tab</i> | 1 | |
| <i>tizanidine 2mg cap</i> | 2 | |
| <i>tizanidine 2mg tab</i> | 1 | |
| <i>tizanidine 4mg cap</i> | 2 | |
| <i>tizanidine 4mg tab</i> | 1 | |
| <i>tizanidine 6mg cap</i> | 2 | |
| Relaxantes musculares diretos - Medicamentos para tratar espasmos musculares | | |
| <i>dantrolene sodium 100mg cap</i> | 2 | |
| <i>dantrolene sodium 25mg cap</i> | 2 | |
| <i>dantrolene sodium 50mg cap</i> | 2 | |
| Aminoglicosídeos - Medicamentos para tratar infecções bacterianas | | |
| Aminoglicosídeos - Medicamentos para tratar infecções | | |
| <i>amikacin 250mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>ARIKAYCE 590MG/8.4ML INH SUSP</i> | 5 | NDS PA QL=252 ML/30 Dias |
| <i>GENTAMICIN 0.8MG/ML INJ</i> | 2 | |
| <i>gentamicin 1.2mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>GENTAMICIN 1.6MG/ML INJ</i> | 2 | |
| <i>GENTAMICIN 1MG/ML INJ</i> | 2 | |
| <i>gentamicin 40mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>neomycin sulfate 500mg tab</i> | 1 | |
| <i>paromomycin 250mg cap</i> | 2 | |
| <i>STREPTOMYCIN 1GM INJ</i> | 4 | |
| <i>TOBRAMYCIN 10MG/ML INJ</i> | 2 | |
| <i>tobramycin 40mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>tobramycin 60mg/ml inh soln</i> | 1 | PA QL=300 ML/30 Dias |
| Analgésicos - anti-inflamatórios - Medicamentos para tratar a dor e a inflamação | | |
| Agentes anti-inflamatórios não esteroides (aine) - Medicamentos para tratar a dor e a inflamação | | |
| <i>celecoxib 100mg cap</i> | 1 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| celecoxib 200mg cap | 1 | |
| celecoxib 400mg cap | 1 | |
| celecoxib 50mg cap | 1 | |
| diclofenac potassium 50mg tab | 1 | |
| diclofenac sodium 100mg er tab | 1 | |
| diclofenac sodium 25mg dr tab | 1 | |
| diclofenac sodium 50mg dr tab | 1 | |
| diclofenac sodium 75mg dr tab | 1 | |
| diclofenac sodium/misoprostol 50-0.2mg dr tab | 2 | |
| diclofenac sodium/misoprostol 75-0.2mg dr tab | 2 | |
| etodolac 200mg cap | 1 | |
| etodolac 300mg cap | 1 | |
| etodolac 400mg er tab | 2 | |
| etodolac 400mg tab | 1 | |
| etodolac 500mg er tab | 2 | |
| etodolac 500mg tab | 1 | |
| etodolac 600mg er tab | 2 | |
| flurbiprofen 100mg tab | 1 | |
| ibu 600mg tab | 1 | |
| ibu 800mg tab | 1 | |
| ibuprofen 20mg/ml susp | 1 | |
| ibuprofen 400mg tab | 1 | |
| ibuprofen 600mg tab | 1 | |
| ibuprofen 800mg tab | 1 | |
| indomethacin 25mg cap | 1 | |
| indomethacin 50mg cap | 1 | |
| indomethacin 75mg er cap | 1 | |
| ketorolac tromethamine 10mg tab | 1 | QL=20 EA/5 Dias |
| meloxicam 15mg tab | 1 | |
| meloxicam 7.5mg tab | 1 | |
| nabumetone 500mg tab | 1 | |
| nabumetone 750mg tab | 1 | |
| naproxen 250mg tab | 1 | |
| naproxen 375mg dr tab | 2 | |
| naproxen 375mg tab | 1 | |
| naproxen 500mg tab | 1 | |
| naproxen sodium 275mg tab | 2 | |
| naproxen sodium 550mg tab | 2 | |
| oxaprozin 600mg tab | 2 | |
| piroxicam 10mg cap | 1 | |
| piroxicam 20mg cap | 1 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| sulindac 150mg tab | 1 | |
| sulindac 200mg tab | 1 | |
| Agentes receptores de fator de necrose de tumor solúveis - Medicamentos para tratar distúrbios do sistema imunitário | | |
| ENBREL 25MG/0.5ML INJ | 5 | NDS PA QL=8 ML/28 Dias |
| ENBREL 25MG/0.5ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=8 ML/28 Dias |
| ENBREL 50MG/ML AUTO-INJECTOR | 5 | NDS PA QL=8 ML/28 Dias |
| ENBREL 50MG/ML CARTRIDGE | 5 | NDS PA QL=8 ML/28 Dias |
| ENBREL 50MG/ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=8 ML/28 Dias |
| Anti-tnf-alpha - anticorpos monoclonais - Medicamentos para tratar doenças do sistema imunitário | | |
| HADLIMA 40MG/0.4ML AUTO-INJECTOR | 5 | NDS PA QL=2.40 ML/28 Dias |
| HADLIMA 40MG/0.4ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=2.40 ML/28 Dias |
| HADLIMA 40MG/0.8ML AUTO-INJECTOR | 5 | NDS PA QL=4.80 ML/28 Dias |
| HADLIMA 40MG/0.8ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=4.80 ML/28 Dias |
| HUMIRA 10MG/0.1ML SYRINGE (ABBVIE) | 5 | NDS PA QL=2 EA/28 Dias |
| HUMIRA 20MG/0.2ML SYRINGE (ABBVIE) | 5 | NDS PA QL=2 EA/28 Dias |
| HUMIRA 40MG/0.4ML AUTO-INJECTOR (ABBVIE) | 5 | NDS PA QL=6 EA/28 Dias |
| HUMIRA 40MG/0.4ML SYRINGE (ABBVIE) | 5 | NDS PA QL=6 EA/28 Dias |
| HUMIRA 40MG/0.8ML AUTO-INJECTOR | 5 | NDS PA QL=6 EA/28 Dias |
| HUMIRA 40MG/0.8ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=6 EA/28 Dias |
| HUMIRA 80MG/0.8ML AUTO-INJECTOR (ABBVIE) | 5 | NDS PA QL=2 EA/28 Dias |
| HUMIRA PEDIATRIC CROHN'S STARTER PACK SYRINGE (2) 40MG/0.4ML 80MG/0.8ML | 5 | NDS PA QL=2 EA/180 Dias |
| HUMIRA PEN - CROHN'S STARTER PACK 40MG/0.8ML INJ | 5 | NDS PA QL=6 EA/180 Dias |
| HUMIRA PEN - CROHN'S STARTER PACK 80MG/0.8ML INJ | 5 | NDS PA QL=3 EA/180 Dias |
| HUMIRA PEN - PEDIATRIC UC STARTER PACK 80MG/0.8ML INJ | 5 | NDS PA QL=4 EA/180 Dias |
| HUMIRA PEN - PSORIASIS STARTER PACK 40MG/0.8ML | 5 | NDS PA QL=4 EA/180 Dias |
| HUMIRA PEN 80MG/0.8ML AND 40MG/0.4ML - PSORIASIS/UVEITIS STARTER PACK | 5 | NDS PA QL=3 EA/180 Dias |
| HUMIRA PREFILLED SYRINGE 80MG/0.8ML STARTER PACK - PEDIATRIC CROHN'S DISEASE | 5 | NDS PA QL=3 EA/180 Dias |
| SIMPONI 100MG/ML AUTO-INJECTOR | 5 | NDS PA QL=3 ML/28 Dias |
| SIMPONI 100MG/ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=3 ML/28 Dias |
| SIMPONI 50MG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 5 | NDS PA QL=.50 ML/28 Dias |
| SIMPONI 50MG/0.5ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=.50 ML/28 Dias |
| Antirreumáticos - inibidores enzimáticos - Medicamentos para tratar distúrbios do sistema imunitário | | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| OLUMIANT 1MG TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| OLUMIANT 2MG TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| OLUMIANT 4MG TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| RINVOQ 15MG ER TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| RINVOQ 30MG ER TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| RINVOQ 45MG ER TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| XELJANZ 10MG TAB | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Dias |
| XELJANZ 1MG/ML ORAL SOLN | 5 | NDS PA QL=300 ML/30 Dias |
| XELJANZ 5MG TAB | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Dias |
| XELJANZ XR 11MG TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| XELJANZ XR 22MG TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| Bloqueadores da interleucina-1 - Medicamentos para tratar doenças do sistema imunitário | | |
| ARCALYST 220MG INJ | 5 | NDS PA |
| Compostos de ouro - Medicamentos para tratar doenças do sistema imunitário | | |
| RIDAURA 3MG CAP | 3 | |
| Inibidores da fosfodiesterase 4 (pde4) - Medicamentos para tratar doenças do sistema imunitário | | |
| OTEZLA 28-DAY STARTER PACK | 5 | NDS PA QL=55 EA/28 Dias |
| OTEZLA 30MG TAB | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Dias |
| Inibidores da síntese de pirimidina - Medicamentos para tratar distúrbios do sistema imunitário | | |
| <i>leflunomide 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>leflunomide 20mg tab</i> | 1 | |
| Inibidores do recetor interleucina-6 - Medicamentos para tratar a artrite reumatoide | | |
| ACTEMRA 162MG/0.9ML AUTO-INJECTOR | 5 | NDS PA QL=3.60 ML/28 Dias |
| ACTEMRA 162MG/0.9ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=3.60 ML/28 Dias |
| KEVZARA 150MG/1.14ML AUTO-INJECTOR | 5 | NDS PA QL=2.28 ML/28 Dias |
| KEVZARA 150MG/1.14ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=2.28 ML/28 Dias |
| KEVZARA 200MG/1.14ML AUTO-INJECTOR | 5 | NDS PA QL=2.28 ML/28 Dias |
| KEVZARA 200MG/1.14ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=2.28 ML/28 Dias |
| Moduladores seletivos de co-estimulação - Medicamentos para tratar doenças do sistema imunitário | | |
| ORENCIA 125MG/ML AUTO-INJECTOR | 5 | NDS PA QL=4 ML/28 Dias |
| ORENCIA 125MG/ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=4 ML/28 Dias |
| ORENCIA 50MG/0.4ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=1.60 ML/28 Dias |
| ORENCIA 87.5MG/0.7ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=2.80 ML/28 Dias |
| Analgésicos - não narcóticos - Medicamentos para tratar a dor | | |
| Salicilatos - Medicamentos para tratar a dor | | |
| <i>diflunisal 500mg tab</i> | 1 | |
| Analgésicos - opioides - Medicamentos para tratar a dor | | |
| Agonistas de opioides - Medicamentos para tratar a dor | | |
| CODEINE SULFATE 15MG TAB | 3 | QL=240 EA/30 Dias |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|------------------------------------|--|--|
| CODEINE SULFATE 30MG TAB | 3 | QL=240 EA/30 Dias |
| CODEINE SULFATE 60MG TAB | 3 | QL=180 EA/30 Dias |
| fentanyl 100mcg/hr patch | 2 | QL=10 EA/30 Dias |
| fentanyl 1200mcg lozenge | 2 | PA QL=120 EA/30 Dias |
| fentanyl 12mcg/hr patch | 2 | QL=10 EA/30 Dias |
| fentanyl 1600mcg lozenge | 2 | PA QL=120 EA/30 Dias |
| fentanyl 200mcg lozenge | 2 | PA QL=120 EA/30 Dias |
| fentanyl 25mcg/hr patch | 2 | QL=10 EA/30 Dias |
| fentanyl 400mcg lozenge | 2 | PA QL=120 EA/30 Dias |
| fentanyl 50mcg/hr patch | 2 | QL=10 EA/30 Dias |
| fentanyl 600mcg lozenge | 2 | PA QL=120 EA/30 Dias |
| fentanyl 75mcg/hr patch | 2 | QL=10 EA/30 Dias |
| fentanyl 800mcg lozenge | 2 | PA QL=120 EA/30 Dias |
| HYDROCODONE BITARTRATE 10MG ER CAP | 2 | QL=60 EA/30 Dias |
| HYDROCODONE BITARTRATE 15MG ER CAP | 2 | QL=60 EA/30 Dias |
| HYDROCODONE BITARTRATE 20MG ER CAP | 2 | QL=60 EA/30 Dias |
| HYDROCODONE BITARTRATE 30MG ER CAP | 2 | QL=60 EA/30 Dias |
| HYDROCODONE BITARTRATE 40MG ER CAP | 2 | QL=60 EA/30 Dias |
| HYDROCODONE BITARTRATE 50MG ER CAP | 2 | QL=60 EA/30 Dias |
| hydromorphone 2mg tab | 1 | QL=450 EA/30 Dias |
| hydromorphone 4mg tab | 1 | QL=240 EA/30 Dias |
| hydromorphone 8mg tab | 1 | QL=120 EA/30 Dias |
| methadone 10mg tab | 1 | QL=360 EA/30 Dias |
| METHADONE 1MG/ML ORAL SOLN | 1 | QL=3600 ML/30 Dias |
| METHADONE 2MG/ML ORAL SOLN | 1 | QL=1800 ML/30 Dias |
| methadone 5mg tab | 1 | QL=360 EA/30 Dias |
| morphine sulfate 100mg er tab | 1 | QL=120 EA/30 Dias |
| morphine sulfate 15mg er tab | 1 | QL=120 EA/30 Dias |
| MORPHINE SULFATE 15MG TAB | 1 | QL=180 EA/30 Dias |
| morphine sulfate 200mg er tab | 1 | QL=120 EA/30 Dias |
| morphine sulfate 20mg/ml oral soln | 1 | QL=180 ML/30 Dias |
| MORPHINE SULFATE 2MG/ML ORAL SOLN | 1 | QL=1800 ML/30 Dias |
| morphine sulfate 30mg er tab | 1 | QL=120 EA/30 Dias |
| MORPHINE SULFATE 30MG TAB | 1 | QL=180 EA/30 Dias |
| MORPHINE SULFATE 4MG/ML ORAL SOLN | 1 | QL=900 ML/30 Dias |
| morphine sulfate 60mg er tab | 1 | QL=120 EA/30 Dias |
| oxycodone 10mg tab | 1 | QL=180 EA/30 Dias |
| oxycodone 15mg tab | 1 | QL=180 EA/30 Dias |
| oxycodone 1mg/ml oral soln | 2 | QL=5400 ML/30 Dias |
| oxycodone 20mg tab | 1 | QL=180 EA/30 Dias |
| oxycodone 20mg/ml oral soln | 2 | QL=270 ML/30 Dias |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| oxycodone 30mg tab | 1 | QL=180 EA/30 Dias |
| oxycodone 5mg tab | 1 | QL=360 EA/30 Dias |
| OXYCONTIN 10MG ER TAB | 3 | QL=60 EA/30 Dias |
| OXYCONTIN 15MG ER TAB | 3 | QL=60 EA/30 Dias |
| OXYCONTIN 20MG ER TAB | 3 | QL=60 EA/30 Dias |
| OXYCONTIN 30MG ER TAB | 3 | QL=60 EA/30 Dias |
| OXYCONTIN 40MG ER TAB | 3 | QL=60 EA/30 Dias |
| OXYCONTIN 60MG ER TAB | 3 | QL=60 EA/30 Dias |
| OXYCONTIN 80MG ER TAB | 3 | QL=60 EA/30 Dias |
| tramadol 100mg er tab | 2 | QL=30 EA/30 Dias |
| tramadol 200mg er tab | 2 | QL=30 EA/30 Dias |
| tramadol 300mg er tab | 2 | QL=30 EA/30 Dias |
| tramadol 50mg tab | 1 | QL=240 EA/30 Dias |
| Agonistas parciais opioides - Medicamentos para tratar a dor | | |
| buprenorphine 10mcg/hr weekly patch | 2 | QL=4 EA/28 Dias |
| buprenorphine 15mcg/hr weekly patch | 2 | QL=4 EA/28 Dias |
| buprenorphine 20mcg/hr weekly patch | 2 | QL=4 EA/28 Dias |
| buprenorphine 2mg sl tab | 1 | QL=90 EA/30 Dias |
| buprenorphine 5mcg/hr weekly patch | 2 | QL=4 EA/28 Dias |
| buprenorphine 7.5mcg/hr weekly patch | 2 | QL=4 EA/28 Dias |
| buprenorphine 8mg sl tab | 1 | QL=90 EA/30 Dias |
| buprenorphine/naloxone 12-3mg sl film | 1 | QL=60 EA/30 Dias |
| buprenorphine/naloxone 2-0.5mg sl film | 1 | QL=90 EA/30 Dias |
| buprenorphine/naloxone 2-0.5mg sl tab | 1 | QL=90 EA/30 Dias |
| buprenorphine/naloxone 4-1mg sl film | 1 | QL=90 EA/30 Dias |
| buprenorphine/naloxone 8-2mg sl film | 1 | QL=90 EA/30 Dias |
| buprenorphine/naloxone 8-2mg sl tab | 1 | QL=90 EA/30 Dias |
| butorphanol tartrate 1mg/act nasal inhaler | 2 | QL=10 ML/30 Dias |
| Combinações opioides - Medicamentos para tratar a dor | | |
| acetaminophen/codeine phosphate 24mg-2.4mg/ml oral soln | 1 | QL=4980 ML/30 Dias |
| acetaminophen/hydrocodone bitartrate 21.7mg-0.5mg/ml oral soln | 1 | QL=5400 ML/30 Dias |
| codeine phosphate/acetaminophen 15-300mg tab | 1 | QL=390 EA/30 Dias |
| codeine phosphate/acetaminophen 30-300mg tab | 1 | QL=390 EA/30 Dias |
| codeine phosphate/acetaminophen 60-300mg tab | 1 | QL=390 EA/30 Dias |
| endocet 10-325mg tab | 1 | QL=360 EA/30 Dias |
| endocet 2.5-325mg tab | 1 | QL=360 EA/30 Dias |
| endocet 5-325mg tab | 1 | QL=360 EA/30 Dias |
| endocet 7.5-325mg tab | 1 | QL=360 EA/30 Dias |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| hydrocodone bitartrate/acetaminophen 10-325mg tab | 1 | QL=360 EA/30 Dias |
| hydrocodone bitartrate/acetaminophen 5-325mg tab | 1 | QL=360 EA/30 Dias |
| hydrocodone bitartrate/acetaminophen 7.5-325mg tab | 1 | QL=360 EA/30 Dias |
| HYDROCODONE BITARTRATE/IBUPROFEN 10-200MG TAB | 2 | QL=480 EA/30 Dias |
| HYDROCODONE BITARTRATE/IBUPROFEN 5-200MG TAB | 2 | QL=480 EA/30 Dias |
| hydrocodone bitartrate/ibuprofen 7.5-200mg tab | 2 | QL=480 EA/30 Dias |
| oxycodone/acetaminophen 10-325mg tab | 1 | QL=360 EA/30 Dias |
| oxycodone/acetaminophen 2.5-325mg tab | 2 | QL=360 EA/30 Dias |
| oxycodone/acetaminophen 5-325mg tab | 1 | QL=360 EA/30 Dias |
| OXYCODONE/ACETAMINOPHEN 5-325MG/5ML | 2 | QL=1800 ML/30 Dias |
| oxycodone/acetaminophen 7.5-325mg tab | 1 | QL=360 EA/30 Dias |
| tramadol/acetaminophen 37.5-325mg tab | 1 | QL=360 EA/30 Dias |
| Androgénios-anabólicos - Medicamentos para regular as hormonas masculinas | | |
| Androgénios - Medicamentos para tratar o nível baixo de testosterona | | |
| danazol 100mg cap | 2 | |
| danazol 200mg cap | 2 | |
| danazol 50mg cap | 2 | |
| depo-testosterone 200mg/ml inj | 1 | |
| testosterone 1% (12.5mg/act) gel pump | 2 | PA QL=300 GM/30 Dias |
| testosterone 1% (25mg) gel packet | 2 | PA QL=300 GM/30 Dias |
| testosterone 1% (50mg) gel packet | 2 | PA QL=300 GM/30 Dias |
| testosterone 1.62% (1.25gm) gel packet | 2 | PA QL=75 GM/30 Dias |
| testosterone 1.62% (2.5gm) gel packet | 2 | PA QL=150 GM/30 Dias |
| testosterone 1.62% (20.25mg/act) gel pump | 2 | PA QL=150 GM/30 Dias |
| testosterone 30mg/act topical soln | 2 | PA QL=180 ML/30 Dias |
| testosterone cypionate 100mg/ml inj | 1 | |
| testosterone cypionate 200mg/ml (1ml) inj | 1 | |
| testosterone cypionate 200mg/ml inj | 1 | |
| TESTOSTERONE ENANTHATE 200MG/ML INJ | 2 | |
| Antiarrítmicos - Medicamentos para controlar o ritmo cardíaco | | |
| Antiarrítmicos tipo i-a - Medicamentos para controlar o ritmo cardíaco | | |
| disopyramide 100mg cap | 1 | |
| disopyramide 150mg cap | 1 | |
| QUINIDINE SULFATE 200MG TAB | 1 | |
| QUINIDINE SULFATE 300MG TAB | 1 | |
| Antiarrítmicos tipo i-b - Medicamentos para controlar o ritmo cardíaco | | |
| mexiletine 150mg cap | 2 | |
| mexiletine 200mg cap | 2 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| <i>mexiletine 250mg cap</i> | 2 | |
| Antiarrítmicos tipo i-c - Medicamentos para controlar o ritmo cardíaco | | |
| <i>flecainide acetate 100mg tab</i> | 1 | |
| <i>flecainide acetate 150mg tab</i> | 1 | |
| <i>flecainide acetate 50mg tab</i> | 1 | |
| <i>propafenone 150mg tab</i> | 1 | |
| <i>propafenone 225mg er cap</i> | 2 | |
| <i>propafenone 225mg tab</i> | 1 | |
| <i>propafenone 300mg tab</i> | 1 | |
| <i>propafenone 325mg er cap</i> | 2 | |
| <i>propafenone 425mg er cap</i> | 2 | |
| Antiarrítmicos tipo iii - Medicamentos para controlar o ritmo cardíaco | | |
| <i>amiodarone 100mg tab</i> | 1 | |
| <i>amiodarone 200mg tab</i> | 1 | |
| <i>amiodarone 400mg tab</i> | 1 | |
| <i>dofetilide 0.125mg cap</i> | 2 | |
| <i>dofetilide 0.25mg cap</i> | 2 | |
| <i>dofetilide 0.5mg cap</i> | 2 | |
| <i>MULTAQ 400MG TAB</i> | 3 | |
| <i>pacerone 100mg tab</i> | 1 | |
| <i>pacerone 200mg tab</i> | 1 | |
| <i>pacerone 400mg tab</i> | 1 | |
| Anticoagulantes - Medicamentos para diluir o sangue | | |
| Anticoagulantes cumarina - Medicamentos para diluir o sangue | | |
| <i>jantoven 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>jantoven 1mg tab</i> | 1 | |
| <i>jantoven 2.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>jantoven 2mg tab</i> | 1 | |
| <i>jantoven 3mg tab</i> | 1 | |
| <i>jantoven 4mg tab</i> | 1 | |
| <i>jantoven 5mg tab</i> | 1 | |
| <i>jantoven 6mg tab</i> | 1 | |
| <i>jantoven 7.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>warfarin sodium 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>warfarin sodium 1mg tab</i> | 1 | |
| <i>warfarin sodium 2.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>warfarin sodium 2mg tab</i> | 1 | |
| <i>warfarin sodium 3mg tab</i> | 1 | |
| <i>warfarin sodium 4mg tab</i> | 1 | |
| <i>warfarin sodium 5mg tab</i> | 1 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| warfarin sodium 6mg tab | 1 | |
| warfarin sodium 7.5mg tab | 1 | |
| Heparinas e agentes semelhantes a heparinoides - Medicamentos para diluir o sangue | | |
| exoxaparin sodium 100mg/1ml syringe | 2 | |
| exoxaparin sodium 120mg/0.8ml syringe | 2 | |
| exoxaparin sodium 150mg/1ml syringe | 2 | |
| exoxaparin sodium 30mg/0.3ml syringe | 2 | |
| exoxaparin sodium 40mg/0.4ml syringe | 2 | |
| exoxaparin sodium 60mg/0.6ml syringe | 2 | |
| exoxaparin sodium 80mg/0.8ml syringe | 2 | |
| fondaparinux sodium 10mg/0.8ml syringe | 2 | |
| fondaparinux sodium 2.5mg/0.5ml syringe | 2 | |
| fondaparinux sodium 5mg/0.4ml syringe | 2 | |
| fondaparinux sodium 7.5mg/0.6ml syringe | 2 | |
| heparin sodium porcine 10000unit/ml inj | 2 | |
| heparin sodium porcine 1000unit/ml inj | 2 | |
| heparin sodium porcine 20000unit/ml inj | 2 | |
| heparin sodium porcine 5000unit/ml inj | 2 | |
| Inibidores da trombina - Medicamentos para diluir o sangue | | |
| dabigatran etexilate 150mg cap | 2 | |
| dabigatran etexilate 75mg cap | 2 | |
| PRADAXA 110MG CAP | 4 | |
| Inibidores diretos de fator xa - Medicamentos para diluir o sangue | | |
| ELIQUIS 2.5MG TAB | 3 | |
| ELIQUIS 5MG 30-DAY STARTER PACK | 3 | |
| ELIQUIS 5MG TAB | 3 | |
| XARELTO 10MG TAB | 3 | |
| XARELTO 15MG TAB | 3 | |
| XARELTO 1MG/ML SUSP | 3 | |
| XARELTO 2.5MG TAB | 3 | |
| XARELTO 20MG TAB | 3 | |
| XARELTO TAB STARTER PACK | 3 | |
| Anticonvulsivos - Medicamentos para tratar convulsões | | |
| Ácido valpróico - Medicamentos para tratar convulsões | | |
| divalproex sodium 125mg dr cap | 1 | |
| divalproex sodium 125mg dr tab | 1 | |
| divalproex sodium 250mg dr tab | 1 | |
| divalproex sodium 250mg er tab | 1 | |
| divalproex sodium 500mg dr tab | 1 | |
| divalproex sodium 500mg er tab | 1 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| valproic acid 250mg cap | 1 | |
| valproic acid 50mg/ml oral soln | 1 | |
| Antagonistas do receptor de glutamato ampa - Medicamentos para tratar convulsões | | |
| FYCOMPA 0.5MG/ML SUSP | 4 | PA NSO |
| FYCOMPA 10MG TAB | 4 | PA NSO |
| FYCOMPA 12MG TAB | 4 | PA NSO |
| FYCOMPA 2MG TAB | 4 | PA NSO |
| FYCOMPA 4MG TAB | 4 | PA NSO |
| FYCOMPA 6MG TAB | 4 | PA NSO |
| FYCOMPA 8MG TAB | 4 | PA NSO |
| Anticonvulsivos - benzodiazepinas - Medicamentos para tratar convulsões | | |
| clobazam 10mg tab | 1 | QL=60 EA/30 Dias |
| clobazam 2.5mg/ml susp | 2 | QL=480 ML/30 Dias |
| clobazam 20mg tab | 1 | QL=60 EA/30 Dias |
| clonazepam 0.125mg odt | 2 | QL=90 EA/30 Dias |
| clonazepam 0.25mg odt | 2 | QL=90 EA/30 Dias |
| clonazepam 0.5mg odt | 2 | QL=90 EA/30 Dias |
| clonazepam 0.5mg tab | 1 | QL=90 EA/30 Dias |
| clonazepam 1mg odt | 2 | QL=90 EA/30 Dias |
| clonazepam 1mg tab | 1 | QL=90 EA/30 Dias |
| clonazepam 2mg odt | 2 | QL=300 EA/30 Dias |
| clonazepam 2mg tab | 1 | QL=300 EA/30 Dias |
| diazepam 10mg/2ml rectal gel | 2 | QL=10 EA/30 Dias |
| DIAZEPAM 2.5MG/0.5ML RECTAL GEL | 3 | QL=10 EA/30 Dias |
| diazepam 20mg/4ml rectal gel | 2 | QL=10 EA/30 Dias |
| NAYZILAM 5MG/0.1ML NASAL SPRAY | 4 | QL=10 EA/30 Dias |
| SYMPAZAN 10MG ORAL FILM | 4 | ST_NSQ QL=60 EA/30 Dias |
| SYMPAZAN 20MG ORAL FILM | 4 | ST_NSQ QL=60 EA/30 Dias |
| SYMPAZAN 5MG ORAL FILM | 4 | ST_NSQ QL=60 EA/30 Dias |
| VALTOCO 10MG (10MG/0.1ML) NASAL SPRAY DOSE PACK | 4 | QL=10 EA/30 Dias |
| VALTOCO 15MG (7.5MG/0.1ML) NASAL SPRAY DOSE PACK | 4 | QL=10 EA/30 Dias |
| VALTOCO 20MG (10MG/0.1ML) NASAL SPRAY DOSE PACK | 4 | QL=10 EA/30 Dias |
| VALTOCO 5MG (5MG/0.1ML) NASAL SPARY DOSE PACK | 4 | QL=10 EA/30 Dias |
| Anticonvulsivos - diversos - Medicamentos anticonvulsivos diversos | | |
| APTIOM 200MG TAB | 4 | PA NSO |
| APTIOM 400MG TAB | 4 | PA NSO |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|-------------------------------------|--|--|
| APTIOM 600MG TAB | 4 | PA NSO |
| APTIOM 800MG TAB | 4 | PA NSO |
| BRIVIACT 100MG TAB | 4 | PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| BRIVIACT 10MG TAB | 4 | PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| BRIVIACT 10MG/ML ORAL SOLN | 4 | PA NSO |
| BRIVIACT 25MG TAB | 4 | PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| BRIVIACT 50MG TAB | 4 | PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| BRIVIACT 75MG TAB | 4 | PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| <i>carbamazepine 100mg chew tab</i> | 1 | |
| <i>carbamazepine 100mg er cap</i> | 2 | |
| <i>carbamazepine 100mg er tab</i> | 2 | |
| <i>carbamazepine 200mg er cap</i> | 2 | |
| <i>carbamazepine 200mg er tab</i> | 2 | |
| <i>carbamazepine 200mg tab</i> | 1 | |
| <i>carbamazepine 20mg/ml susp</i> | 1 | |
| <i>carbamazepine 300mg er cap</i> | 2 | |
| <i>carbamazepine 400mg er tab</i> | 2 | |
| DIACOMIT 250MG CAP | 5 | NDS PA NSO |
| DIACOMIT 250MG POWDER FOR ORAL SUSP | 5 | NDS PA NSO |
| DIACOMIT 500MG CAP | 5 | NDS PA NSO |
| DIACOMIT 500MG POWDER FOR ORAL SUSP | 5 | NDS PA NSO |
| EPIDIOLEX 100MG/ML ORAL SOLN | 3 | PA NSO |
| <i>epitol 200mg tab</i> | 1 | |
| EPRONTIA 25MG/ML ORAL SOLN | 4 | |
| FINTEPLA 2.2MG/ML ORAL SOLN | 5 | NDS PA NSO QL=360 ML/30 Dias |
| <i>gabapentin 100mg cap</i> | 1 | |
| <i>gabapentin 300mg cap</i> | 1 | |
| <i>gabapentin 400mg cap</i> | 1 | |
| <i>gabapentin 50mg/ml oral soln</i> | 2 | |
| <i>gabapentin 600mg tab</i> | 1 | |
| <i>gabapentin 800mg tab</i> | 1 | |
| <i>lacosamide 100mg tab</i> | 1 | |
| <i>lacosamide 10mg/ml oral soln</i> | 1 | |
| <i>lacosamide 150mg tab</i> | 1 | |
| <i>lacosamide 200mg tab</i> | 1 | |
| <i>lacosamide 50mg tab</i> | 1 | |
| <i>lamotrigine 100mg er tab</i> | 2 | |
| <i>lamotrigine 100mg odt</i> | 2 | |
| <i>lamotrigine 100mg tab</i> | 1 | |
| <i>lamotrigine 150mg tab</i> | 1 | |
| <i>lamotrigine 200mg er tab</i> | 2 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|----------------------------------|--|--|
| lamotrigine 200mg odt | 2 | |
| lamotrigine 200mg tab | 1 | |
| lamotrigine 250mg er tab | 2 | |
| lamotrigine 25mg chew tab | 1 | |
| lamotrigine 25mg er tab | 2 | |
| lamotrigine 25mg odt | 2 | |
| lamotrigine 25mg tab | 1 | |
| lamotrigine 300mg er tab | 2 | |
| lamotrigine 50mg er tab | 2 | |
| lamotrigine 50mg odt | 2 | |
| lamotrigine 5mg chew tab | 1 | |
| levetiracetam 1000mg tab | 1 | |
| levetiracetam 100mg/ml oral soln | 1 | |
| levetiracetam 250mg tab | 1 | |
| levetiracetam 500mg er tab | 1 | |
| levetiracetam 500mg tab | 1 | |
| levetiracetam 750mg er tab | 1 | |
| levetiracetam 750mg tab | 1 | |
| oxcarbazepine 150mg tab | 1 | |
| oxcarbazepine 300mg tab | 1 | |
| oxcarbazepine 600mg tab | 1 | |
| oxcarbazepine 60mg/ml susp | 2 | |
| pregabalin 100mg cap | 1 | |
| pregabalin 150mg cap | 1 | |
| pregabalin 200mg cap | 1 | |
| pregabalin 20mg/ml oral soln | 2 | |
| pregabalin 225mg cap | 1 | |
| pregabalin 25mg cap | 1 | |
| pregabalin 300mg cap | 1 | |
| pregabalin 50mg cap | 1 | |
| pregabalin 75mg cap | 1 | |
| primidone 250mg tab | 1 | |
| primidone 50mg tab | 1 | |
| roweepra 500mg tab | 1 | |
| rufinamide 200mg tab | 2 | |
| rufinamide 400mg tab | 2 | |
| rufinamide 40mg/ml susp | 2 | |
| SPRITAM 1000MG TAB FOR ORAL SUSP | 4 | PA NSO |
| SPRITAM 250MG TAB FOR ORAL SUSP | 4 | PA NSO |
| SPRITAM 500MG TAB FOR ORAL SUSP | 4 | PA NSO |
| SPRITAM 750MG TAB FOR ORAL SUSP | 4 | PA NSO |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| subvenite 100mg tab | 1 | |
| subvenite 150mg tab | 1 | |
| subvenite 200mg tab | 1 | |
| subvenite 25mg tab | 1 | |
| topiramate 100mg tab | 1 | |
| topiramate 15mg cap | 1 | |
| topiramate 200mg tab | 1 | |
| topiramate 25mg cap | 1 | |
| topiramate 25mg tab | 1 | |
| topiramate 50mg tab | 1 | |
| ZONISADE 100MG/5ML SUSP | 4 | PA NSO |
| zonisamide 100mg cap | 1 | |
| zonisamide 25mg cap | 1 | |
| zonisamide 50mg cap | 1 | |
| ZTALMY 50MG/ML SUSP | 5 | NDS PA NSO QL=1100 ML/30 Dias |
| Carbamatos - Medicamentos para tratar convulsões | | |
| felbamate 120mg/ml susp | 2 | |
| felbamate 400mg tab | 2 | |
| felbamate 600mg tab | 2 | |
| XCOPRI 100MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Dias |
| XCOPRI 12.5/25MG TITRATION PACK | 3 | QL=28 EA/28 Dias |
| XCOPRI 150/200MG PACK TAB | 3 | QL=56 EA/28 Dias |
| XCOPRI 150/200MG TITRATION PACK | 3 | QL=28 EA/28 Dias |
| XCOPRI 150MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Dias |
| XCOPRI 200MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Dias |
| XCOPRI 50/100MG TITRATION PACK | 3 | QL=28 EA/28 Dias |
| XCOPRI 50MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Dias |
| XCOPRI TAB 100/150MG MAINTENANCE PACK | 3 | QL=56 EA/28 Dias |
| Hidantoínas - Medicamentos para tratar convulsões | | |
| DILANTIN 100MG ER CAP | 4 | |
| DILANTIN 30MG ER CAP | 3 | |
| phenytoin 25mg/ml susp | 1 | |
| phenytoin 50mg chew tab | 2 | |
| phenytoin sodium 100mg er cap | 1 | |
| phenytoin sodium 200mg er cap | 1 | |
| phenytoin sodium 300mg er cap | 1 | |
| Moduladores de gaba - Medicamentos para tratar convulsões | | |
| tiagabine 12mg tab | 2 | |
| tiagabine 16mg tab | 2 | |
| tiagabine 2mg tab | 2 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| <i>tiagabine 4mg tab</i> | 2 | |
| <i>vigabatrin 500mg powder for oral soln</i> | 1 | PA NSO |
| <i>vigabatrin 500mg tab</i> | 1 | PA NSO |
| <i>vigadrona 500mg powder for oral soln</i> | 1 | PA NSO |
| <i>vigadrona 500mg tab</i> | 1 | PA NSO |
| <i>vigpoder 500mg powder for oral soln</i> | 1 | PA NSO |
| Sucinimidas - Medicamentos para tratar convulsões | | |
| <i>ethosuximide 250mg cap</i> | 2 | |
| <i>ethosuximide 50mg/ml oral soln</i> | 1 | |
| <i>methsuximide 300mg cap</i> | 2 | |
| Antidepressivos - Medicamentos para tratar a depressão | | |
| Agentes tricíclicos - Medicamentos para tratar a depressão | | |
| <i>amitriptyline 100mg tab</i> | 1 | |
| <i>amitriptyline 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>amitriptyline 150mg tab</i> | 1 | |
| <i>amitriptyline 25mg tab</i> | 1 | |
| <i>amitriptyline 50mg tab</i> | 1 | |
| <i>amitriptyline 75mg tab</i> | 1 | |
| <i>amoxapine 100mg tab</i> | 1 | |
| <i>amoxapine 150mg tab</i> | 1 | |
| <i>amoxapine 25mg tab</i> | 1 | |
| <i>amoxapine 50mg tab</i> | 1 | |
| <i>clomipramine 25mg cap</i> | 2 | |
| <i>clomipramine 50mg cap</i> | 2 | |
| <i>clomipramine 75mg cap</i> | 2 | |
| <i>desipramine 100mg tab</i> | 2 | |
| <i>desipramine 10mg tab</i> | 2 | |
| <i>desipramine 150mg tab</i> | 2 | |
| <i>desipramine 25mg tab</i> | 2 | |
| <i>desipramine 50mg tab</i> | 2 | |
| <i>desipramine 75mg tab</i> | 2 | |
| <i>doxepin 100mg cap</i> | 1 | |
| <i>doxepin 10mg cap</i> | 1 | |
| <i>doxepin 10mg/ml oral soln</i> | 1 | |
| <i>doxepin 150mg cap</i> | 1 | |
| <i>doxepin 25mg cap</i> | 1 | |
| <i>doxepin 50mg cap</i> | 1 | |
| <i>doxepin 75mg cap</i> | 1 | |
| <i>imipramine 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>imipramine 25mg tab</i> | 1 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| imipramine 50mg tab | 1 | |
| nortriptyline 10mg cap | 1 | |
| nortriptyline 25mg cap | 1 | |
| nortriptyline 2mg/ml oral soln | 3 | |
| nortriptyline 50mg cap | 1 | |
| nortriptyline 75mg cap | 1 | |
| protriptyline 10mg tab | 2 | |
| protriptyline 5mg tab | 2 | |
| trimipramine 100mg cap | 2 | |
| trimipramine 25mg cap | 2 | |
| trimipramine 50mg cap | 2 | |
| Antagonistas do receptor alfa-2 (tetracílicos) - Medicamentos para tratar a depressão | | |
| mirtazapine 15mg odt | 1 | |
| mirtazapine 15mg tab | 1 | |
| mirtazapine 30mg odt | 1 | |
| mirtazapine 30mg tab | 1 | |
| mirtazapine 45mg odt | 1 | |
| mirtazapine 45mg tab | 1 | |
| mirtazapine 7.5mg tab | 1 | |
| Antidepressivos - diversos - Medicamentos antidepressivos diversos | | |
| bupropion 100mg er tab | 1 | |
| bupropion 100mg tab | 1 | |
| bupropion 150mg sr (12 hr) tab | 1 | |
| bupropion 150mg xl (24 hr) tab | 1 | |
| bupropion 200mg er tab | 1 | |
| bupropion 300mg er tab | 1 | |
| bupropion 75mg tab | 1 | |
| Combinações de antidepressivos - Medicamentos para tratar a depressão | | |
| AUVELITY 105-45MG ER TAB | 4 | ST NSO QL=60 EA/30 Dias |
| Inibidores de oxidase de monoamina (maois) - Medicamentos para tratar a depressão | | |
| EMSAM 12MG/24HR PATCH | 4 | ST NSO QL=30 EA/30 Dias |
| EMSAM 6MG/24HR PATCH | 4 | ST NSO QL=30 EA/30 Dias |
| EMSAM 9MG/24HR PATCH | 4 | ST NSO QL=30 EA/30 Dias |
| MARPLAN 10MG TAB | 3 | |
| PHENELZINE 15MG TAB | 1 | |
| tranylcypromine 10mg tab | 2 | |
| Inibidores da recaptação da serotonina-norepinefrina (irsn) - Medicamentos para tratar a depressão | | |
| desvenlafaxine succinate 100mg er tab | 1 | |
| desvenlafaxine succinate 25mg er tab | 1 | |
| desvenlafaxine succinate 50mg er tab | 1 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| duloxetina 20mg dr cap | 1 | |
| duloxetina 30mg dr cap | 1 | |
| duloxetina 60mg dr cap | 1 | |
| FETZIMA 120MG ER CAP | 4 | ST NSO QL=30 EA/30 Dias |
| FETZIMA 20MG ER CAP | 4 | ST NSO QL=30 EA/30 Dias |
| FETZIMA 40MG ER CAP | 4 | ST NSO QL=30 EA/30 Dias |
| FETZIMA 80MG ER CAP | 4 | ST NSO QL=30 EA/30 Dias |
| FETZIMA PACK | 4 | ST NSO QL=30 EA/30 Dias |
| venlafaxine 100mg tab | 1 | |
| venlafaxine 150mg er cap | 1 | |
| venlafaxine 25mg tab | 1 | |
| venlafaxine 37.5mg er cap | 1 | |
| venlafaxine 37.5mg tab | 1 | |
| venlafaxine 50mg tab | 1 | |
| venlafaxine 75mg er cap | 1 | |
| venlafaxine 75mg tab | 1 | |
| Inibidores seletivos de recaptação da serotonina (isrs) - Medicamentos para tratar a depressão | | |
| citalopram 10mg tab | 1 | |
| citalopram 20mg tab | 1 | |
| citalopram 2mg/ml oral soln | 1 | |
| citalopram 40mg tab | 1 | |
| escitalopram 10mg tab | 1 | |
| escitalopram 1mg/ml oral soln | 2 | |
| escitalopram 20mg tab | 1 | |
| escitalopram 5mg tab | 1 | |
| fluoxetina 10mg cap | 1 | |
| fluoxetina 20mg cap | 1 | |
| fluoxetina 40mg cap | 1 | |
| fluoxetina 4mg/ml oral soln | 1 | |
| fluoxetina 60mg tab | 1 | |
| fluvoxamine maleate 100mg tab | 1 | |
| fluvoxamine maleate 25mg tab | 1 | |
| fluvoxamine maleate 50mg tab | 1 | |
| paroxetina 10mg tab | 1 | |
| paroxetina 12.5mg er tab | 2 | |
| paroxetina 20mg tab | 1 | |
| paroxetina 25mg er tab | 2 | |
| paroxetina 2mg/ml susp | 2 | |
| paroxetina 30mg tab | 1 | |
| paroxetina 37.5mg er tab | 2 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| paroxetine 40mg tab | 1 | |
| sertraline 100mg tab | 1 | |
| sertraline 20mg/ml oral soln | 1 | |
| sertraline 25mg tab | 1 | |
| sertraline 50mg tab | 1 | |
| Modulador do recetor gaba - esteróide neuroativo - Medicamentos para tratar a depressão | | |
| ZURZUVAE 20MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=28 EA/14 Dias |
| ZURZUVAE 25MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=28 EA/14 Dias |
| ZURZUVAE 30MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=14 EA/14 Dias |
| Moduladores da serotonina - Medicamentos para tratar a depressão | | |
| NEFAZODONE 100MG TAB | 2 | |
| NEFAZODONE 150MG TAB | 2 | |
| NEFAZODONE 200MG TAB | 2 | |
| NEFAZODONE 250MG TAB | 2 | |
| NEFAZODONE 50MG TAB | 2 | |
| trazodone 100mg tab | 1 | |
| trazodone 150mg tab | 1 | |
| trazodone 50mg tab | 1 | |
| TRINTELLIX 10MG TAB | 3 | ST_NSO QL=30 EA/30 Dias |
| TRINTELLIX 20MG TAB | 3 | ST_NSO QL=30 EA/30 Dias |
| TRINTELLIX 5MG TAB | 3 | ST_NSO QL=30 EA/30 Dias |
| vilazodone 10mg tab | 2 | ST_NSO QL=30 EA/30 Dias |
| vilazodone 20mg tab | 2 | ST_NSO QL=30 EA/30 Dias |
| vilazodone 40mg tab | 2 | ST_NSO QL=30 EA/30 Dias |
| Antidiabéticos - Medicamentos para regular o açúcar no sangue | | |
| Agentes miméticos da incretina - Medicamentos para regular o açúcar no sangue | | |
| BYDUREON 2MG/0.85ML AUTO-INJECTOR | 3 | PA QL=3.40 ML/28 Dias |
| MOUNJARO 10MG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 3 | PA QL=2 ML/28 Dias |
| MOUNJARO 12.5MG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 3 | PA QL=2 ML/28 Dias |
| MOUNJARO 15MG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 3 | PA QL=2 ML/28 Dias |
| MOUNJARO 2.5MG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 3 | PA QL=2 ML/28 Dias |
| MOUNJARO 5MG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 3 | PA QL=2 ML/28 Dias |
| MOUNJARO 7.5MG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 3 | PA QL=2 ML/28 Dias |
| OZEMPIC 2.68MG/ML PEN INJ | 3 | PA QL=3 ML/28 Dias |
| OZEMPIC 2MG/3ML PEN INJ | 3 | PA QL=3 ML/28 Dias |
| OZEMPIC 4MG/3ML PEN INJ | 3 | PA QL=3 ML/28 Dias |
| RYBELSUS 14MG TAB | 3 | PA QL=30 EA/30 Dias |
| RYBELSUS 3MG TAB | 3 | PA QL=30 EA/30 Dias |
| RYBELSUS 7MG TAB | 3 | PA QL=30 EA/30 Dias |
| TRULICITY 0.75MG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 3 | PA QL=2 ML/28 Dias |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| TRULICITY 1.5MG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 3 | PA QL=2 ML/28 Dias |
| TRULICITY 3MG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 3 | PA QL=2 ML/28 Dias |
| TRULICITY 4.5MG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 3 | PA QL=2 ML/28 Dias |
| VICTOZA 18MG/3ML PEN INJ | 3 | PA QL=9 ML/30 Dias |
| Agentes de sensibilização da insulina - Medicamentos para regular o açúcar no sangue | | |
| pioglitazone 15mg tab | 1 | |
| pioglitazone 30mg tab | 1 | |
| pioglitazone 45mg tab | 1 | |
| Análogos de meglitinida - Medicamentos para regular o açúcar no sangue | | |
| nateglinide 120mg tab | 1 | |
| nateglinide 60mg tab | 1 | |
| repaglinide 0.5mg tab | 1 | |
| repaglinide 1mg tab | 1 | |
| repaglinide 2mg tab | 1 | |
| Biguanidas - Medicamentos para regular o açúcar no sangue | | |
| metformin 1000mg tab | 1 | |
| metformin 500mg er tab | 1 | |
| metformin 500mg tab | 1 | |
| metformin 750mg er tab | 1 | |
| metformin 850mg tab | 1 | |
| Combinações antidiabéticas - Medicamentos para regular o açúcar no sangue | | |
| glipizide/metformin 2.5-250mg tab | 1 | |
| glipizide/metformin 2.5-500mg tab | 1 | |
| glipizide/metformin 5-500mg tab | 1 | |
| glyburide/metformin 1.25-250mg tab | 1 | |
| glyburide/metformin 2.5-500mg tab | 1 | |
| glyburide/metformin 5-500mg tab | 1 | |
| GLYXAMBI 10-5MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Dias |
| GLYXAMBI 25-5MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Dias |
| JANUMET 1000-50MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Dias |
| JANUMET 500-50MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Dias |
| JANUMET XR 1000-100MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Dias |
| JANUMET XR 1000-50MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Dias |
| JANUMET XR 500-50MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Dias |
| JENTADUETO 2.5-1000MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Dias |
| JENTADUETO 2.5-500MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Dias |
| JENTADUETO XR 2.5-1000MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Dias |
| JENTADUETO XR 5-1000MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Dias |
| SOLIQUA PEN INJ | 3 | QL=15 ML/25 Dias |
| SYNJARDY 12.5-1000MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Dias |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| SYNJARDY 12.5-500MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Dias |
| SYNJARDY 5-1000MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Dias |
| SYNJARDY 5-500MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Dias |
| TRIJARDY XR 10-5-1000MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Dias |
| TRIJARDY XR 12.5-2.5-1000MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Dias |
| TRIJARDY XR 25-5-1000MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Dias |
| TRIJARDY XR 5-2.5-1000MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Dias |
| XIGDUO XR 10-1000MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Dias |
| XIGDUO XR 10-500MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Dias |
| XIGDUO XR 2.5-1000MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Dias |
| XIGDUO XR 5-1000MG TAB | 3 | QL=60 EA/30 Dias |
| XIGDUO XR 5-500MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Dias |
| XULTOPHY 100UNIT-3.6MG/ML PEN INJ | 3 | QL=15 ML/30 Dias |
| Inibidores de alfa-glucosidase - Medicamentos para regular o açúcar no sangue | | |
| acarbose 100mg tab | 1 | |
| acarbose 25mg tab | 1 | |
| acarbose 50mg tab | 1 | |
| MIGLITOL 100MG TAB | 2 | |
| miglitol 25mg tab | 2 | |
| MIGLITOL 50MG TAB | 2 | |
| Inibidores de dipeptidil peptidase-4 (dpp-4) - Medicamentos para regular o açúcar no sangue | | |
| JANUVIA 100MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Dias |
| JANUVIA 25MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Dias |
| JANUVIA 50MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Dias |
| TRADJENTA 5MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Dias |
| Inibidores de co-transportador de sódio-glucose 2 (sGLT2) - Medicamentos para regular o açúcar no sangue | | |
| FARXIGA 10MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Dias |
| FARXIGA 5MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Dias |
| JARDIANCE 10MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Dias |
| JARDIANCE 25MG TAB | 3 | QL=30 EA/30 Dias |
| Insulina - Medicamentos para regular o açúcar no sangue | | |
| FIASP 100UNIT/ML CARTRIDGE | 3 | |
| FIASP 100UNIT/ML INJ | 3 | B/D |
| FIASP 100UNIT/ML PEN INJ | 3 | |
| HUMALOG 100UNIT/ML CARTRIDGE | 3 | |
| HUMALOG 100UNIT/ML KWIKPEN | 3 | |
| HUMALOG 200UNIT/ML PEN INJ | 3 | |
| HUMALOG JUNIOR 100UNIT/ML PEN INJ | 3 | |
| HUMALOG MIX 25-75UNIT/ML INJ | 3 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| HUMALOG MIX 25-75UNIT/ML PEN INJ | 3 | |
| HUMALOG MIX 50-50UNIT/ML INJ | 3 | |
| HUMALOG MIX 50-50UNIT/ML PEN INJ | 3 | |
| HUMULIN 70-30UNIT/ML INJ | 3 | |
| HUMULIN 70-30UNIT/ML PEN INJ | 3 | |
| HUMULIN N 100UNIT/ML INJ | 3 | |
| HUMULIN N 100UNIT/ML PEN INJ | 3 | |
| HUMULIN R 100UNIT/ML INJ | 3 | |
| HUMULIN R 500UNIT/ML INJ | 3 | B/D |
| HUMULIN R 500UNIT/ML PEN INJ | 3 | |
| INSULIN ASPART HUMAN 100UNIT/ML CARTRIDG | 3 | |
| INSULIN ASPART HUMAN 100UNIT/ML INJ | 3 | B/D |
| INSULIN ASPART HUMAN 100UNIT/ML PEN INJ | 3 | |
| INSULIN ASPART MIX 70UNIT-30UNIT/ML INJ | 3 | |
| INSULIN ASPART MIX 70UNIT-30UNIT/ML PEN INJ | 3 | |
| INSULIN LISPRO 100UNIT/ML INJ | 3 | B/D |
| LANTUS 100UNIT/ML INJ | 3 | |
| LANTUS 100UNIT/ML PEN INJ | 3 | |
| LEVEMIR 100UNIT/ML INJ | 3 | |
| LEVEMIR 100UNIT/ML PEN INJ | 3 | |
| LYUMJEV 100UNIT/ML INJ | 3 | |
| LYUMJEV 100UNIT/ML PEN INJ | 3 | |
| LYUMJEV 200UNIT/ML PEN INJ | 3 | |
| NOVOLIN MIX (70/30) 100UNIT/ML INJ | 3 | |
| NOVOLIN MIX (70/30) FLEXPEN 100UNIT/ML | 3 | |
| NOVOLIN N 100UNIT/ML INJ | 3 | |
| NOVOLIN N 100UNIT/ML PEN INJ | 3 | |
| NOVOLIN R 100UNIT/ML INJ | 3 | |
| NOVOLIN R 100UNIT/ML PEN INJ | 3 | |
| NOVOLOG 100UNIT/ML CARTRIDGE | 3 | |
| NOVOLOG 100UNIT/ML INJ | 3 | B/D |
| NOVOLOG 100UNIT/ML PEN INJ | 3 | |
| NOVOLOG MIX (70/30) 100UNIT/ML FLEXPEN | 3 | |
| NOVOLOG MIX (70/30) 100UNIT/ML INJ | 3 | |
| TOUJEO 300UNIT/ML PEN INJ | 3 | |
| TOUJEO MAX 300UNIT/ML PEN INJ (3ML) | 3 | |
| TRESIBA 100UNIT/ML INJ | 3 | |
| TRESIBA 100UNIT/ML PEN INJ | 3 | |
| TRESIBA 200UNIT/ML PEN INJ | 3 | |
| Diabéticos, outro - Medicamentos para regular o açúcar no sangue | | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| BAQSIMI 3MG/DOSE NASAL POWDER | 3 | QL=2 EA/7 Dias |
| diazoxide 50mg/ml susp | 2 | |
| GLUCAGEN 1MG INJ | 3 | QL=2 EA/7 Dias |
| GLUCAGON (RDNA) 1MG INJ | 3 | QL=2 EA/7 Dias |
| GVOKE 0.5MG/0.1ML AUTO-INJECTOR | 3 | QL=.20 ML/7 Dias |
| GVOKE 1MG/0.2ML AUTO-INJECTOR | 3 | QL=.40 ML/7 Dias |
| GVOKE 1MG/0.2ML INJ | 3 | QL=.40 ML/7 Dias |
| GVOKE 1MG/0.2ML SYRINGE | 3 | QL=.40 ML/7 Dias |
| KORLYM 300MG TAB | 5 | NDS PA QL=120 EA/30 Dias |
| ZEGALOGUE 0.6MG/0.6ML AUTO-INJECTOR | 3 | QL=1.20 ML/7 Dias |
| ZEGALOGUE 0.6MG/0.6ML SYRINGE | 3 | QL=1.20 ML/7 Dias |
| Sulfonilureias - Medicamentos para regular o açúcar no sangue | | |
| glimepiride 1mg tab | 1 | |
| glimepiride 2mg tab | 1 | |
| glimepiride 4mg tab | 1 | |
| glipizide 10mg er tab | 1 | |
| glipizide 10mg tab | 1 | |
| glipizide 2.5mg er tab | 1 | |
| glipizide 5mg er tab | 1 | |
| glipizide 5mg tab | 1 | |
| glyburide 1.25mg tab | 1 | |
| GLYBURIDE 1.5MG TAB | 1 | |
| glyburide 2.5mg tab | 1 | |
| GLYBURIDE 3MG TAB | 1 | |
| glyburide 5mg tab | 1 | |
| GLYBURIDE 6MG TAB | 1 | |
| Antídotos e antagonistas específicos - Medicamentos para tratar a sobredosagem ou toxicidade | | |
| Antagonistas de opioides - Medicamentos para tratar a sobredosagem ou toxicidade de opiáceos | | |
| KLOXXADO 8MG/0.1ML NASAL SPRAY | 2 | |
| NALOXONE 0.4MG/ML CARTRIDGE | 2 | |
| naloxone 0.4mg/ml inj | 1 | |
| naloxone 1mg/ml syringe | 1 | |
| naloxone 40mg/ml nasal spray | 1 | |
| naltrexone 50mg tab | 1 | |
| OPVEE 2.7MG/0.1ML NASAL SPRAY | 3 | |
| VIVITROL 380MG INJ | 5 | NDS |
| ZIMHI 5MG/0.5ML SYRINGE | 2 | |
| Antídotos - agentes quelantes - Medicamentos para tratar sobredosagem ou toxicidade | | |
| CHEMET 100MG CAP | 3 | |
| deferasirox 125mg tab for oral susp | 1 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| deferasirox 180mg granules | 1 | |
| deferasirox 180mg tab | 1 | |
| deferasirox 250mg tab for oral susp | 1 | |
| deferasirox 360mg granules | 1 | |
| deferasirox 360mg tab | 1 | |
| deferasirox 500mg tab for oral susp | 1 | |
| deferasirox 90mg granules | 1 | |
| deferasirox 90mg tab | 1 | |
| deferiprone 1000mg tab | 1 | PA |
| deferiprone 500mg tab | 1 | PA |
| Antieméticos - Medicamentos para tratar náuseas e vômitos | | |
| Antagonistas do receptor da substância p/neurocina 1 (nk1) - Medicamentos para tratar náuseas e vômitos | | |
| aprepitant 125mg cap | 2 | B/D QL=3 EA/2 Dias |
| aprepitant 125mg/aprepitant 80mg cap therapy pack | 2 | B/D QL=6 EA/4 Dias |
| aprepitant 40mg cap | 2 | B/D QL=3 EA/2 Dias |
| aprepitant 80mg cap | 2 | B/D QL=6 EA/4 Dias |
| VARUBI 90MG TAB | 4 | B/D QL=4 EA/28 Dias |
| Antagonistas do receptor 5-HT3 - Medicamentos para tratar náuseas e vômitos | | |
| granisetron 1mg tab | 1 | B/D QL=60 EA/30 Dias |
| ondansetron 0.8mg/ml oral soln | 1 | B/D |
| ondansetron 4mg odt | 1 | B/D |
| ondansetron 4mg tab | 1 | B/D |
| ondansetron 8mg odt | 1 | B/D |
| ondansetron 8mg tab | 1 | B/D |
| Antieméticos - anticolinérgicos - Medicamentos para tratar náuseas e vômitos | | |
| meclizine 12.5mg tab | 1 | |
| meclizine 25mg tab | 1 | |
| scopolamine 1mg/72hr patch | 2 | |
| Antieméticos - diversos - Antieméticos diversos | | |
| doxylamine succinate/pyridoxine 10-10mg dr tab | 2 | |
| dronabinol 10mg cap | 2 | PA QL=60 EA/30 Dias |
| dronabinol 2.5mg cap | 2 | PA QL=60 EA/30 Dias |
| dronabinol 5mg cap | 2 | PA QL=60 EA/30 Dias |
| Antiespasmódicos urinários - Medicamentos para tratar diversos espasmos da bexiga | | |
| Antiespasmódicos urinários – antimuscarínicos (anticolinérgicos) - Medicamentos para tratar diversos espasmos da bexiga | | |
| darifenacin 15mg er tab | 2 | |
| darifenacin 7.5mg er tab | 2 | |
| fesoterodine fumarate 4mg er tab | 2 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|---|--|
| fesoterodine fumarate 8mg er tab | 2 | |
| oxybutynin chloride 10mg er tab | 1 | |
| oxybutynin chloride 15mg er tab | 1 | |
| oxybutynin chloride 1mg/ml oral soln | 1 | |
| oxybutynin chloride 5mg er tab | 1 | |
| oxybutynin chloride 5mg tab | 1 | |
| solifenacin succinate 10mg tab | 1 | |
| solifenacin succinate 5mg tab | 1 | |
| tolterodine tartrate 1mg tab | 1 | |
| tolterodine tartrate 2mg er cap | 2 | |
| tolterodine tartrate 2mg tab | 1 | |
| tolterodine tartrate 4mg er cap | 2 | |
| trospium chloride 20mg tab | 1 | |
| trospium chloride 60mg er cap | 2 | |
| Antiespasmódicos urinários - agonistas adrenérgicos beta-3 - Medicamentos para tratar diversos espasmos da bexiga | | |
| GEMTESA 75MG TAB | 4 | PA |
| MYRBETRIQ 25MG ER TAB | 3 | |
| MYRBETRIQ 50MG ER TAB | 3 | |
| Antiespasmódicos urinários - agonistas colinérgicos - Medicamentos para tratar a retenção urinária | | |
| bethanechol chloride 10mg tab | 1 | |
| bethanechol chloride 25mg tab | 1 | |
| bethanechol chloride 50mg tab | 1 | |
| bethanechol chloride 5mg tab | 1 | |
| Antiespasmódicos urinários - relaxantes musculares diretos - Medicamentos para tratar diversos espasmos da bexiga | | |
| flavoxate 100mg tab | 2 | |
| Antifúngicos - Medicamentos para tratar a infecção fúngica | | |
| Antifungico - Inibidores da Sintese de Glucano - Medicamentos para tratar a infecção fúngica | | |
| caspofungin acetate 50mg inj | 5 | NDS |
| caspofungin acetate 70mg inj | 2 | |
| micafungin sodium 100mg inj | 2 | |
| micafungin sodium 50mg inj | 2 | |
| Antifúngicos - Medicamentos para tratar a infecção fúngica | | |
| ABELCET 5MG/ML INJ | 4 | B/D |
| AMPHOTERICIN B 50MG INJ | 4 | B/D |
| flucytosine 250mg cap | 2 | |
| flucytosine 500mg cap | 2 | |
| griseofulvin 125mg tab | 2 | |
| griseofulvin 250mg tab | 2 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| griseofulvin 25mg/ml susp | 2 | |
| griseofulvin 500mg tab | 2 | |
| nystatin 500000unit tab | 1 | |
| terbinafine 250mg tab | 1 | |
| Antifúngicos relacionados com imidazol - Medicamentos para tratar infeções fúngicas | | |
| fluconazole 100mg tab | 1 | |
| fluconazole 10mg/ml susp | 1 | |
| fluconazole 150mg tab | 1 | |
| fluconazole 200mg tab | 1 | |
| fluconazole 200mg/100ml inj | 2 | |
| fluconazole 400mg/200ml inj | 2 | |
| fluconazole 40mg/ml susp | 1 | |
| fluconazole 50mg tab | 1 | |
| itraconazole 100mg cap | 2 | |
| ketoconazole 200mg tab | 1 | |
| NOXAFIL 300MG POWDER FOR ORAL SUSP | 4 | PA |
| posaconazole 100mg dr tab | 2 | PA |
| posaconazole 40mg/ml susp | 2 | PA |
| VORICONAZOLE 200MG INJ | 2 | PA |
| voriconazole 200mg tab | 2 | PA |
| voriconazole 40mg/ml susp | 2 | PA |
| voriconazole 50mg tab | 2 | PA |
| Anti-helmínticos - Medicamentos para tratar infeções por vermes | | |
| Anti-helmínticos - Medicamentos para tratar parasitas | | |
| albendazole 200mg tab | 2 | |
| BENZNIDAZOLE 100MG TAB | 3 | |
| BENZNIDAZOLE 12.5MG TAB | 3 | |
| ivermectin 3mg tab | 2 | PA |
| praziquantel 600mg tab | 2 | |
| Anti-hiperlipidémicos - Medicamentos para tratar o colesterol elevado | | |
| Anti-hiperlipidémicos - combinações - Medicamentos para tratar o colesterol elevado | | |
| ezetimibe 10mg/simvastatin 10mg tab | 2 | |
| ezetimibe 10mg/simvastatin 20mg tab | 2 | |
| ezetimibe 10mg/simvastatin 40mg tab | 2 | |
| ezetimibe 10mg/simvastatin 80mg tab | 2 | |
| NEXLIZET 180-10MG TAB | 3 | PA QL=30 EA/30 Dias |
| Anti-hiperlipidémicos - diversos - Medicamentos para tratar o colesterol elevado | | |
| icosapent ethyl 1000mg cap | 1 | QL=120 EA/30 Dias |
| icosapent ethyl 500mg cap | 1 | QL=120 EA/30 Dias |
| omega-3 acid ethyl esters (usp) 1000mg cap | 2 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| VASCEPA 0.5GM CAP | 3 | QL=120 EA/30 Dias |
| VASCEPA 1GM CAP | 3 | QL=120 EA/30 Dias |
| Derivados de ácido fibríco - Medicamentos para tratar o colesterol elevado | | |
| <i>fenofibrate 134mg cap</i> | 1 | |
| <i>fenofibrate 145mg tab</i> | 1 | |
| <i>fenofibrate 160mg tab</i> | 1 | |
| <i>fenofibrate 200mg cap</i> | 1 | |
| <i>fenofibrate 48mg tab</i> | 1 | |
| <i>fenofibrate 54mg tab</i> | 1 | |
| <i>fenofibrate 67mg cap</i> | 1 | |
| <i>fenofibric acid 135mg dr cap</i> | 1 | |
| <i>fenofibric acid 45mg dr cap</i> | 1 | |
| <i>gemfibrozil 600mg tab</i> | 1 | |
| Derivados do ácido nicotínico - Medicamentos para tratar o colesterol elevado | | |
| <i>niacin 1000mg er tab</i> | 1 | |
| <i>niacin 500mg er tab</i> | 1 | |
| <i>niacin 750mg er tab</i> | 1 | |
| Inibidores da adenosina trifosfato citrato liase (ACL) - Medicamentos para tratar o colesterol alto | | |
| NEXLETOL 180MG TAB | 3 | PA QL=30 EA/30 Dias |
| Inibidores de reductase hmg coa - Medicamentos para tratar o colesterol elevado | | |
| <i>atorvastatin 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>atorvastatin 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>atorvastatin 40mg tab</i> | 1 | |
| <i>atorvastatin 80mg tab</i> | 1 | |
| <i>fluvastatin 20mg cap</i> | 2 | |
| <i>fluvastatin 40mg cap</i> | 2 | |
| <i>fluvastatin 80mg er tab</i> | 2 | |
| <i>lovastatin 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>lovastatin 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>lovastatin 40mg tab</i> | 1 | |
| <i>pitavastatin calcium 1mg tab</i> | 2 | ST |
| <i>pitavastatin calcium 2mg tab</i> | 2 | ST |
| <i>pitavastatin calcium 4mg tab</i> | 2 | ST |
| <i>pravastatin sodium 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>pravastatin sodium 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>pravastatin sodium 40mg tab</i> | 1 | |
| <i>pravastatin sodium 80mg tab</i> | 1 | |
| <i>rosuvastatin calcium 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>rosuvastatin calcium 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>rosuvastatin calcium 40mg tab</i> | 1 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| <i>rosuvastatin calcium 5mg tab</i> | 1 | |
| <i>simvastatin 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>simvastatin 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>simvastatin 40mg tab</i> | 1 | |
| <i>simvastatin 5mg tab</i> | 1 | |
| <i>simvastatin 80mg tab</i> | 1 | |
| Inibidores da proproteína convertase subtilisina/kexina tipo 9 - Medicamentos para tratar o colesterol elevado | | |
| <i>PRALUENT 150MG/ML AUTO-INJECTOR</i> | 4 | PA QL=2 ML/28 Dias |
| <i>PRALUENT 75MG/ML AUTO-INJECTOR</i> | 4 | PA QL=2 ML/28 Dias |
| <i>REPATHA 140MG/ML AUTO-INJECTOR</i> | 3 | PA QL=2 ML/28 Dias |
| <i>REPATHA 140MG/ML SYRINGE</i> | 3 | PA QL=2 ML/28 Dias |
| <i>REPATHA 420MG/3.5ML CARTRIDGE</i> | 3 | PA QL=3.50 ML/28 Dias |
| Inibidores intestinais de absorção do colesterol - Medicamentos para tratar o colesterol elevado | | |
| <i>ezetimibe 10mg tab</i> | 1 | QL=30 EA/30 Dias |
| Sequestradores do ácido biliar - Medicamentos para tratar o colesterol elevado | | |
| <i>cholestyramine resin (sugar-free) 4000mg powder for oral susp</i> | 1 | |
| <i>cholestyramine resin 4000mg powder for oral susp</i> | 1 | |
| <i>colesevelam 3750mg powder for oral susp</i> | 2 | |
| <i>colesevelam 625mg tab</i> | 2 | |
| <i>colestipol 1000mg tab</i> | 1 | |
| <i>colestipol 5000mg granules for oral susp</i> | 2 | |
| <i>prevalite 4gm powder for oral susp</i> | 1 | |
| Anti-hipertensivos - Medicamentos para tratar a tensão alta | | |
| Agentes para feocromocitoma - Medicamentos para tratar a tensão alta | | |
| <i>metyrosine 250mg cap</i> | 5 | NDS |
| <i>phenoxybenzamine 10mg cap</i> | 2 | |
| Antagonistas do receptor da angiotensina ii - Medicamentos para tratar a tensão alta | | |
| <i>candesartan cilexetil 16mg tab</i> | 1 | |
| <i>candesartan cilexetil 32mg tab</i> | 1 | |
| <i>candesartan cilexetil 4mg tab</i> | 1 | |
| <i>candesartan cilexetil 8mg tab</i> | 1 | |
| <i>irbesartan 150mg tab</i> | 1 | |
| <i>irbesartan 300mg tab</i> | 1 | |
| <i>irbesartan 75mg tab</i> | 1 | |
| <i>losartan potassium 100mg tab</i> | 1 | |
| <i>losartan potassium 25mg tab</i> | 1 | |
| <i>losartan potassium 50mg tab</i> | 1 | |
| <i>olmesartan medoxomil 20mg tab</i> | 1 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| olmesartan medoxomil 40mg tab | 1 | |
| olmesartan medoxomil 5mg tab | 1 | |
| telmisartan 20mg tab | 1 | |
| telmisartan 40mg tab | 1 | |
| telmisartan 80mg tab | 1 | |
| valsartan 160mg tab | 1 | |
| valsartan 320mg tab | 1 | |
| valsartan 40mg tab | 1 | |
| valsartan 80mg tab | 1 | |
| Antagonistas seletivos do recetor de aldosterona (asra) - Medicamentos para tratar a tensão alta | | |
| eplerenone 25mg tab | 1 | |
| eplerenone 50mg tab | 1 | |
| Anti-hipertensivos antiadrenérgicos - Medicamentos para tratar a tensão alta | | |
| clonidine 0.1mg tab | 1 | |
| clonidine 0.1mg/24hr weekly patch | 2 | |
| clonidine 0.2mg tab | 1 | |
| clonidine 0.2mg/24hr weekly patch | 2 | |
| clonidine 0.3mg tab | 1 | |
| clonidine 0.3mg/24hr weekly patch | 2 | |
| doxazosin 1mg tab | 1 | |
| doxazosin 2mg tab | 1 | |
| doxazosin 4mg tab | 1 | |
| doxazosin 8mg tab | 1 | |
| guanfacine 1mg tab | 1 | |
| guanfacine 2mg tab | 1 | |
| prazosin 1mg cap | 1 | |
| prazosin 2mg cap | 1 | |
| prazosin 5mg cap | 1 | |
| terazosin 10mg cap | 1 | |
| terazosin 1mg cap | 1 | |
| terazosin 2mg cap | 1 | |
| terazosin 5mg cap | 1 | |
| Combinações anti-hipertensivas - Medicamentos para tratar a tensão alta | | |
| amlodipine/benazepril 10-20mg cap | 1 | |
| amlodipine/benazepril 10-40mg cap | 1 | |
| amlodipine/benazepril 2.5-10mg cap | 1 | |
| amlodipine/benazepril 5-10mg cap | 1 | |
| amlodipine/benazepril 5-20mg cap | 1 | |
| amlodipine/benazepril 5-40mg cap | 1 | |
| amlodipine/olmesartan medoxomil 10-20mg tab | 2 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| amlodipine/olmesartan medoxomil 10-40mg tab | 2 | |
| amlodipine/olmesartan medoxomil 5-20mg tab | 2 | |
| amlodipine/olmesartan medoxomil 5-40mg tab | 2 | |
| amlodipine/valsartan 10-160mg tab | 2 | |
| amlodipine/valsartan 10-320mg tab | 2 | |
| amlodipine/valsartan 5-160mg tab | 2 | |
| amlodipine/valsartan 5-320mg tab | 2 | |
| atenolol/chlorthalidone 100-25mg tab | 1 | |
| atenolol/chlorthalidone 50-25mg tab | 1 | |
| benazepril/hydrochlorothiazide 10-12.5mg tab | 1 | |
| benazepril/hydrochlorothiazide 20-12.5mg tab | 1 | |
| benazepril/hydrochlorothiazide 20-25mg tab | 1 | |
| benazepril/hydrochlorothiazide 5-6.25mg tab | 1 | |
| bisoprolol fumarate/hydrochlorothiazide 10-6.25mg tab | 1 | |
| bisoprolol fumarate/hydrochlorothiazide 2.5-6.25mg tab | 1 | |
| bisoprolol fumarate/hydrochlorothiazide 5-6.25mg tab | 1 | |
| enalapril maleate/hydrochlorothiazide 10-25mg tab | 1 | |
| enalapril maleate/hydrochlorothiazide 5-12.5mg tab | 1 | |
| fosinopril sodium/hydrochlorothiazide 10-12.5mg tab | 1 | |
| fosinopril sodium/hydrochlorothiazide 20-12.5mg tab | 1 | |
| hydrochlorothiazide/irbesartan 12.5-150mg tab | 1 | |
| hydrochlorothiazide/irbesartan 12.5-300mg tab | 1 | |
| hydrochlorothiazide/lisinopril 12.5-10mg tab | 1 | |
| hydrochlorothiazide/lisinopril 12.5-20mg tab | 1 | |
| hydrochlorothiazide/lisinopril 25-20mg tab | 1 | |
| hydrochlorothiazide/losartan potassium 12.5-100mg tab | 1 | |
| hydrochlorothiazide/losartan potassium 12.5-50mg tab | 1 | |
| hydrochlorothiazide/losartan potassium 25-100mg tab | 1 | |
| hydrochlorothiazide/metoprolol tartrate 25-100mg tab | 2 | |
| hydrochlorothiazide/metoprolol tartrate 25-50mg tab | 2 | |
| hydrochlorothiazide/metoprolol tartrate 50-100mg tab | 2 | |
| hydrochlorothiazide/olmesartan medoxomil 12.5-20mg tab | 1 | |
| hydrochlorothiazide/olmesartan medoxomil 12.5-40mg tab | 1 | |
| hydrochlorothiazide/olmesartan medoxomil 25-40mg tab | 1 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| hydrochlorothiazide/valsartan 12.5-160mg tab | 1 | |
| hydrochlorothiazide/valsartan 12.5-320mg tab | 1 | |
| hydrochlorothiazide/valsartan 12.5-80mg tab | 1 | |
| hydrochlorothiazide/valsartan 25-160mg tab | 1 | |
| hydrochlorothiazide/valsartan 25-320mg tab | 1 | |
| Inibidores ace - Medicamentos para tratar a tensão arterial elevada | | |
| benazepril 10mg tab | 1 | |
| benazepril 20mg tab | 1 | |
| benazepril 40mg tab | 1 | |
| benazepril 5mg tab | 1 | |
| captopril 100mg tab | 2 | |
| captopril 12.5mg tab | 2 | |
| captopril 25mg tab | 2 | |
| captopril 50mg tab | 2 | |
| enalapril maleate 10mg tab | 1 | |
| enalapril maleate 2.5mg tab | 1 | |
| enalapril maleate 20mg tab | 1 | |
| enalapril maleate 5mg tab | 1 | |
| fosinopril sodium 10mg tab | 1 | |
| fosinopril sodium 20mg tab | 1 | |
| fosinopril sodium 40mg tab | 1 | |
| lisinopril 10mg tab | 1 | |
| lisinopril 2.5mg tab | 1 | |
| lisinopril 20mg tab | 1 | |
| lisinopril 30mg tab | 1 | |
| lisinopril 40mg tab | 1 | |
| lisinopril 5mg tab | 1 | |
| moexipril 15mg tab | 1 | |
| moexipril 7.5mg tab | 1 | |
| PERINDOPRIL ERBUMINE 2MG TAB | 1 | |
| perindopril erbumine 4mg tab | 1 | |
| PERINDOPRIL ERBUMINE 8MG TAB | 1 | |
| quinapril 10mg tab | 1 | |
| quinapril 20mg tab | 1 | |
| quinapril 40mg tab | 1 | |
| quinapril 5mg tab | 1 | |
| ramipril 1.25mg cap | 1 | |
| ramipril 10mg cap | 1 | |
| ramipril 2.5mg cap | 1 | |
| ramipril 5mg cap | 1 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| trandolapril 1mg tab | 1 | |
| trandolapril 2mg tab | 1 | |
| trandolapril 4mg tab | 1 | |
| Inibidores diretos da renina - Medicamentos para tratar a tensão alta | | |
| aliskiren 150mg tab | 2 | |
| aliskiren 300mg tab | 2 | |
| Vasodilatadores - Medicamentos para tratar a tensão alta | | |
| hydralazine 100mg tab | 1 | |
| hydralazine 10mg tab | 1 | |
| hydralazine 25mg tab | 1 | |
| hydralazine 50mg tab | 1 | |
| minoxidil 10mg tab | 1 | |
| minoxidil 2.5mg tab | 1 | |
| Anti-histamínicos - Medicamentos para tratar alergias | | |
| Anti-histaminicos - fenotizinas - Medicamentos para tratar sintomas de tosse, constipação e alergia | | |
| promethazine 1.25mg/ml oral soln | 1 | |
| promethazine 12.5mg rectal supp | 2 | |
| promethazine 12.5mg tab | 1 | |
| promethazine 25mg rectal supp | 2 | |
| promethazine 25mg tab | 1 | |
| promethazine 50mg tab | 1 | |
| promethegan 25mg rectal supp | 2 | |
| Anti-histamínicos - não sedantes - Medicamentos para tratar sintomas de tosse, constipação e alergia | | |
| desloratadine 5mg tab | 2 | |
| levocetirizine 5mg tab | 1 | |
| Anti-histaminicos - piperidinas - Medicamentos para tratar sintomas de tosse, constipação e alergia | | |
| cyproheptadine 0.4mg/ml oral soln | 1 | |
| cyproheptadine 4mg tab | 1 | |
| Antimaláricos - Medicamentos para tratar a malária (infeções por parasitas) | | |
| Antimaláricos - Medicamentos para tratar a malária (infeções por parasitas) | | |
| chloroquine phosphate 250mg tab | 1 | |
| chloroquine phosphate 500mg tab | 2 | |
| hydroxychloroquine sulfate 100mg tab | 1 | |
| hydroxychloroquine sulfate 200mg tab | 1 | |
| hydroxychloroquine sulfate 300mg tab | 1 | |
| hydroxychloroquine sulfate 400mg tab | 1 | |
| mefloquine 250mg tab | 2 | |
| PRIMAQUINE PHOSPHATE 26.3MG TAB | 2 | |
| quinine sulfate 324mg cap | 2 | PA |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|---|--|
| Combinações antimaláricas - Medicamentos para tratar a malária (infeções por parasitas) | | |
| atovaquone/proguanil 250-100mg tab | 1 | |
| atovaquone/proguanil 62.5-25mg tab | 1 | |
| COARTEM 20-120MG TAB | 3 | |
| Antivirais - Medicamentos para tratar infeções virais | | |
| Agentes cmv - Medicamentos para tratar infeções virais | | |
| LIVTENCITY 200MG TAB | 5 | NDS PA QL=120 EA/30 Dias |
| PREVYMIS 240MG TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| PREVYMIS 480MG TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| valganciclovir 450mg tab | 2 | |
| valganciclovir 50mg/ml oral soln | 5 | NDS |
| Agentes contra a gripe - Medicamentos para tratar infeções virais | | |
| oseltamivir 30mg cap | 1 | QL=84 EA/180 Dias |
| oseltamivir 45mg cap | 1 | QL=42 EA/180 Dias |
| oseltamivir 6mg/ml susp | 2 | QL=540 ML/180 Dias |
| oseltamivir 75mg cap | 1 | QL=42 EA/180 Dias |
| RELENZA 5MG/BLISTER INHALER | 3 | QL=120 EA/30 Dias |
| RIMANTADINE 100MG TAB | 3 | |
| XOFLUZA 40MG TAB | 4 | QL=2 EA/30 Dias |
| XOFLUZA 80MG TAB | 4 | QL=1 EA/30 Dias |
| Agentes para hepatite - Medicamentos para tratar infeções virais | | |
| adefovir dipivoxil 10mg tab | 2 | |
| entecavir 0.5mg tab | 2 | QL=30 EA/30 Dias |
| entecavir 1mg tab | 2 | QL=30 EA/30 Dias |
| lamivudine 100mg tab | 2 | |
| MAVYRET 100-40MG TAB | 5 | NDS PA QL=90 EA/30 Dias |
| MAVYRET 50-20MG ORAL PELLET | 5 | NDS PA QL=150 EA/30 Dias |
| PEGASYS 180MCG/0.5ML SYRINGE | 5 | NDS |
| PEGASYS 180MCG/ML INJ | 5 | NDS |
| RIBAVIRIN 200MG CAP | 1 | |
| RIBAVIRIN 200MG TAB | 1 | |
| SOFOSBUVIR/VELPATASVIR 400-100MG TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| VEMLIDY 25MG TAB | 5 | NDS |
| VOSEVI 400-100-100MG TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| Agentes para herpes - Medicamentos para tratar infeções virais | | |
| acyclovir 200mg cap | 1 | |
| acyclovir 400mg tab | 1 | |
| acyclovir 40mg/ml susp | 1 | |
| acyclovir 50mg/ml inj | 2 | B/D |
| acyclovir 800mg tab | 1 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|---|--|
| famciclovir 125mg tab | 2 | |
| famciclovir 250mg tab | 2 | |
| famciclovir 500mg tab | 2 | |
| valacyclovir 1000mg tab | 1 | |
| valacyclovir 500mg tab | 1 | |
| Antirretroviais - Medicamentos para tratar infeções virais | | |
| abacavir 20mg/ml oral soln | 2 | |
| abacavir 300mg tab | 2 | |
| abacavir/lamivudine 600-300mg tab | 2 | |
| APTIVUS 250MG CAP | 5 | |
| atazanavir 150mg cap | 2 | |
| atazanavir 200mg cap | 2 | |
| atazanavir 300mg cap | 2 | |
| BIKTARVY 30-120-15MG TAB | 5 | |
| BIKTARVY 50-200-25MG TAB | 5 | |
| CIMDUO 300-300MG TAB | 5 | |
| COMPLERA 200-25-300MG TAB | 5 | |
| darunavir 600mg tab | 2 | |
| darunavir 800mg tab | 2 | |
| DELSTRIGO 100-300-300MG TAB | 5 | |
| DESCOVY 120-15MG TAB | 5 | QL=30 EA/30 Dias |
| DESCOVY 200-25MG TAB | 5 | QL=30 EA/30 Dias |
| DOVATO 50-300MG TAB | 5 | |
| EDURANT 25MG TAB | 5 | |
| EFAVIRENZ 200MG CAP | 2 | |
| EFAVIRENZ 50MG CAP | 2 | |
| efavirenz 600mg tab | 2 | |
| efavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate 600-200-300mg tab | 5 | |
| efavirenz/lamivudine/tenofovir disoproxil fumarate 400-300-300mg tab | 2 | |
| efavirenz/lamivudine/tenofovir disoproxil fumarate 600-300-300mg tab | 2 | |
| emtricitabine 200mg cap | 2 | |
| emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate 100-150mg tab | 5 | QL=30 EA/30 Dias |
| emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate 133-200mg tab | 5 | QL=30 EA/30 Dias |
| emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate 167-250mg tab | 5 | QL=30 EA/30 Dias |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| <i>emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate 200-300mg tab</i> | 1 | QL=30 EA/30 Dias |
| EMTRIVA 10MG/ML ORAL SOLN | 3 | |
| <i>etravirine 100mg tab</i> | 2 | |
| <i>etravirine 200mg tab</i> | 2 | |
| EVOTAZ 300-150MG TAB | 5 | |
| <i>fosamprenavir 700mg tab</i> | 5 | |
| FUZEON 90MG INJ | 5 | |
| GENVOYA 150-150-200-10MG TAB | 5 | |
| INTELENCE 25MG TAB | 3 | |
| ISENTRESS 100MG CHEW TAB | 3 | |
| ISENTRESS 100MG GRANULES FOR ORAL SUSP | 3 | |
| ISENTRESS 25MG CHEW TAB | 3 | |
| ISENTRESS 400MG TAB | 3 | |
| ISENTRESS 600MG TAB | 3 | |
| JULUCA 50-25MG TAB | 5 | |
| <i>lamivudine 10mg/ml oral soln</i> | 2 | |
| <i>lamivudine 150mg tab</i> | 2 | |
| <i>lamivudine 300mg tab</i> | 2 | |
| <i>lamivudine/zidovudine 150-300mg tab</i> | 2 | |
| LEXIVA 50MG/ML SUSP | 3 | |
| <i>lopinavir/ritonavir 100-25mg tab</i> | 2 | |
| <i>lopinavir/ritonavir 200-50mg tab</i> | 2 | |
| <i>lopinavir/ritonavir 80-20mg/ml oral soln</i> | 2 | |
| <i>maraviroc 150mg tab</i> | 5 | |
| <i>maraviroc 300mg tab</i> | 5 | |
| NEVIRAPINE 10MG/ML SUSP | 2 | |
| <i>nevirapine 200mg tab</i> | 1 | |
| <i>nevirapine 400mg er tab</i> | 2 | |
| NORVIR 100MG ORAL POWDER | 3 | |
| ODEFSEY 200-25-25MG TAB | 5 | |
| PIFELTRO 100MG TAB | 5 | |
| PREZCOBIX 150-800MG TAB | 5 | |
| PREZISTA 100MG/ML SUSP | 3 | |
| PREZISTA 150MG TAB | 3 | |
| PREZISTA 75MG TAB | 3 | |
| REYATAZ 50MG ORAL POWDER | 5 | |
| <i>ritonavir 100mg tab</i> | 2 | |
| RUKOBIA 600MG ER TAB | 5 | |
| SELZENTRY 20MG/ML ORAL SOLN | 5 | |
| SELZENTRY 25MG TAB | 3 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| SELZENTRY 75MG TAB | 5 | |
| STRIBILD 150-150-200-300MG TAB | 5 | |
| SUNLENCA 300MG TAB 4-TABLET PACK | 5 | QL=4 EA/28 Dias |
| SUNLENCA 300MG TAB 5-TABLET PACK | 5 | QL=5 EA/28 Dias |
| SYMTUZA 150-800-200-10MG TAB | 5 | |
| <i>tenofovir disoproxil fumarate 300mg tab</i> | 2 | |
| TIVICAY 10MG TAB | 3 | |
| TIVICAY 25MG TAB | 3 | |
| TIVICAY 50MG TAB | 5 | |
| TIVICAY 5MG TAB FOR ORAL SUSP | 3 | |
| TRIUMEQ 60-5-30MG TAB FOR ORAL SUSP | 5 | |
| TRIUMEQ 600-50-300MG TAB | 5 | |
| TRIZIVIR 300-150-300MG TAB | 5 | |
| TYBOST 150MG TAB | 3 | |
| VIRACEPT 250MG TAB | 5 | |
| VIRACEPT 625MG TAB | 5 | |
| VIREAD 150MG TAB | 5 | |
| VIREAD 200MG TAB | 5 | |
| VIREAD 250MG TAB | 5 | |
| VIREAD 40MG/GM ORAL POWDER | 3 | |
| <i>zidovudine 100mg cap</i> | 2 | |
| <i>zidovudine 10mg/ml oral soln</i> | 2 | |
| <i>zidovudine 300mg tab</i> | 2 | |
| Combinações antivirais - Medicamentos para tratar infecções virais | | |
| PAXLOVID 150MG/100MG TAB PACK (20) | 1 | QL=20 EA/5 Dias |
| PAXLOVID 150MG/100MG TAB PACK (30) | 1 | QL=30 EA/5 Dias |
| Diversos antivirais - Medicamentos para tratar infecções virais | | |
| LAGEVRIO 200MG CAP | 1 | QL=40 EA/5 Dias |
| Auxiliares digestivos - Medicamentos para tratar enzimas digestivas baixas | | |
| Enzimas digestivas - Medicamentos para tratar enzimas digestivas baixas | | |
| CREON 120000-24000-76000UNIT DR CAP | 3 | |
| CREON 15000-3000-9500UNIT DR CAP | 3 | |
| CREON 180000-36000-114000UNIT DR CAP | 3 | |
| CREON 30000-6000-19000UNIT DR CAP | 3 | |
| CREON 60000-12000-38000UNIT DR CAP | 3 | |
| SUCRAID 8500UNIT/ML ORAL SOLN | 5 | NDS PA |
| ZENPEP 105000-25000-79000UNIT DR CAP | 4 | ST |
| ZENPEP 14000-3000-10000UNIT DR CAP | 4 | ST |
| ZENPEP 24000-5000-17000UNIT DR CAP | 4 | ST |
| ZENPEP 252600-60000-189600UNIT DR CAP | 4 | ST |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| ZENPEP 40000-126000-168000UNIT DR CAP | 4 | ST |
| ZENPEP 42000-10000-32000UNIT DR CAP | 4 | ST |
| ZENPEP 63000-15000-47000UNIT DR CAP | 4 | ST |
| ZENPEP 84000-20000-63000UNIT DR CAP | 4 | ST |
| Bloqueadores beta - Medicamentos para tratar a tensão alta | | |
| Bloqueadores de alfa-beta - Medicamentos para tratar a tensão alta | | |
| carvedilol 12.5mg tab | 1 | |
| carvedilol 25mg tab | 1 | |
| carvedilol 3.125mg tab | 1 | |
| carvedilol 6.25mg tab | 1 | |
| labetalol 100mg tab | 1 | |
| labetalol 200mg tab | 1 | |
| labetalol 300mg tab | 1 | |
| Betabloqueadores cardio-seletivos - Medicamentos para tratar a tensão alta | | |
| acebutolol 200mg cap | 1 | |
| acebutolol 400mg cap | 1 | |
| atenolol 100mg tab | 1 | |
| atenolol 25mg tab | 1 | |
| atenolol 50mg tab | 1 | |
| betaxolol 10mg tab | 1 | |
| betaxolol 20mg tab | 1 | |
| bisoprolol fumarate 10mg tab | 1 | |
| bisoprolol fumarate 5mg tab | 1 | |
| metoprolol succinate 100mg er tab | 1 | |
| metoprolol succinate 200mg er tab | 1 | |
| metoprolol succinate 25mg er tab | 1 | |
| metoprolol succinate 50mg er tab | 1 | |
| metoprolol tartrate 100mg tab | 1 | |
| metoprolol tartrate 25mg tab | 1 | |
| metoprolol tartrate 37.5mg tab | 1 | |
| metoprolol tartrate 50mg tab | 1 | |
| metoprolol tartrate 75mg tab | 1 | |
| nebivolol 10mg tab | 2 | |
| nebivolol 2.5mg tab | 2 | |
| nebivolol 20mg tab | 2 | |
| nebivolol 5mg tab | 2 | |
| Betabloqueadores não seletivos - Medicamentos para tratar a tensão alta | | |
| nadolol 20mg tab | 2 | |
| nadolol 40mg tab | 2 | |
| nadolol 80mg tab | 2 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| pindolol 10mg tab | 1 | |
| pindolol 5mg tab | 1 | |
| propranolol 10mg tab | 1 | |
| propranolol 120mg er cap | 1 | |
| propranolol 160mg er cap | 1 | |
| propranolol 20mg tab | 1 | |
| propranolol 40mg tab | 1 | |
| propranolol 4mg/ml oral soln | 1 | |
| propranolol 60mg er cap | 1 | |
| propranolol 60mg tab | 1 | |
| propranolol 80mg er cap | 1 | |
| propranolol 80mg tab | 1 | |
| PROPRANOLOL 8MG/ML ORAL SOLN | 1 | |
| sorine 120mg tab | 1 | |
| sorine 160mg tab | 1 | |
| sorine 80mg tab | 1 | |
| sotalol 120mg tab | 1 | |
| sotalol 160mg tab | 1 | |
| sotalol 240mg tab | 1 | |
| sotalol 80mg tab | 1 | |
| sotalol af 120mg tab | 1 | |
| sotalol af 160mg tab | 1 | |
| sotalol af 80mg tab | 1 | |
| timolol 10mg tab | 1 | |
| timolol 5mg tab | 1 | |
| Bloqueadores de canal de cálcio - Medicamentos para tratar a tensão alta | | |
| Bloqueadores dos canais de cálcio - Medicamentos para tratar doenças cardíacas | | |
| amlodipine 10mg tab | 1 | |
| amlodipine 2.5mg tab | 1 | |
| amlodipine 5mg tab | 1 | |
| cartia 120mg er cap | 1 | |
| cartia 180mg er cap | 1 | |
| cartia 240mg er cap | 1 | |
| cartia 300mg er cap | 1 | |
| dilt 120mg er cap | 1 | |
| dilt 180mg er cap | 1 | |
| dilt 240mg er cap | 1 | |
| diltiazem 120mg er (12hr) cap | 1 | |
| diltiazem 120mg er (24hr) cap | 1 | |
| diltiazem 120mg er tab | 2 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--------------------------------|--|--|
| diltiazem 120mg tab | 1 | |
| diltiazem 180mg er (24hr) cap | 1 | |
| diltiazem 180mg er (24hr) tab | 2 | |
| diltiazem 240mg er (24hr) cap | 1 | |
| diltiazem 240mg er (24hr) tab | 2 | |
| diltiazem 300mg er (24hr) cap | 1 | |
| diltiazem 300mg er (24hr) tab | 2 | |
| diltiazem 30mg tab | 1 | |
| diltiazem 360mg er (24hr) cap | 1 | |
| diltiazem 360mg er (24hr) tab | 2 | |
| diltiazem 420mg er (24hr) cap | 1 | |
| diltiazem 420mg er tab | 2 | |
| diltiazem 60mg er (12hr) cap | 1 | |
| diltiazem 60mg tab | 1 | |
| diltiazem 90mg er (12hr) cap | 1 | |
| diltiazem 90mg tab | 1 | |
| felodipine 10mg er tab | 1 | |
| felodipine 2.5mg er tab | 1 | |
| felodipine 5mg er tab | 1 | |
| isradipine 2.5mg cap | 1 | |
| isradipine 5mg cap | 1 | |
| matzim 180mg er tab | 2 | |
| matzim 240mg er tab | 2 | |
| matzim 300mg er tab | 2 | |
| matzim 360mg er tab | 2 | |
| matzim 420mg er tab | 2 | |
| nicardipine 20mg cap | 2 | |
| nicardipine 30mg cap | 2 | |
| nifedipine 30mg er tab | 1 | |
| nifedipine 30mg osmotic er tab | 1 | |
| nifedipine 60mg er tab | 1 | |
| nifedipine 60mg osmotic er tab | 1 | |
| nifedipine 90mg er tab | 1 | |
| nifedipine 90mg osmotic er tab | 1 | |
| nimodipine 30mg cap | 2 | |
| taztia 120mg er cap | 1 | |
| taztia 180mg er cap | 1 | |
| taztia 240mg er cap | 1 | |
| taztia 300mg er cap | 1 | |
| taztia 360mg er cap | 1 | |
| tiadylt 120mg er cap | 1 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| tiadylt 180mg er cap | 1 | |
| tiadylt 240mg er cap | 1 | |
| tiadylt 300mg er cap | 1 | |
| tiadylt 360mg er cap | 1 | |
| tiadylt 420mg er cap | 1 | |
| verapamil 120mg er cap | 1 | |
| verapamil 120mg er tab | 1 | |
| verapamil 120mg tab | 1 | |
| verapamil 180mg er cap | 1 | |
| verapamil 180mg er tab | 1 | |
| verapamil 240mg er cap | 1 | |
| verapamil 240mg er tab | 1 | |
| VERAPAMIL 360MG ER CAP | 1 | |
| verapamil 40mg tab | 1 | |
| verapamil 80mg tab | 1 | |
| Cardiotónicos - Medicamentos para tratar a insuficiência cardíaca e ritmo cardíaco anormal | | |
| Glicosídeos cardíacos - Medicamentos para tratar a insuficiência cardíaca e o ritmo cardíaco anormal | | |
| DIGOXIN 0.05MG/ML ORAL SOLN | 2 | |
| digoxin 0.125mg tab | 1 | |
| digoxin 0.25mg tab | 1 | |
| Cefalosporinas - Medicamentos para tratar infeções bacterianas | | |
| Cefalosporinas - primeira geração - Medicamentos para tratar infeções bacterianas | | |
| CEFADROXIL 1000MG TAB | 2 | |
| cefadroxil 100mg/ml susp | 1 | |
| cefadroxil 500mg cap | 1 | |
| cefadroxil 50mg/ml susp | 1 | |
| cefazolin 1000mg inj | 2 | |
| cefazolin 200mg/ml inj | 2 | |
| cefazolin 500mg inj | 2 | |
| cephalexin 250mg cap | 1 | |
| cephalexin 25mg/ml susp | 1 | |
| cephalexin 500mg cap | 1 | |
| cephalexin 50mg/ml susp | 1 | |
| Cefalosporinas - quarta geração - Medicamentos para tratar infeções bacterianas | | |
| cefpime 1000mg inj | 2 | |
| cefpime 2000mg inj | 2 | |
| Cefalosporinas - quinta geração - Medicamentos para tratar infeções bacterianas | | |
| TEFLARO 400MG INJ | 5 | NDS |
| TEFLARO 600MG INJ | 5 | NDS |
| Cefalosporinas - segunda geração - Medicamentos para tratar infeções bacterianas | | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| CEFACLOR 250MG CAP | 2 | |
| CEFACLOR 500MG CAP | 2 | |
| <i>cefoxitin 1gm inj</i> | 2 | |
| <i>cefoxitin 200mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>cefoxitin 2gm inj</i> | 2 | |
| <i>cefprozil 250mg tab</i> | 1 | |
| <i>cefprozil 25mg/ml susp</i> | 1 | |
| <i>cefprozil 500mg tab</i> | 1 | |
| <i>cefprozil 50mg/ml susp</i> | 1 | |
| <i>cefuroxime 1500mg inj</i> | 2 | |
| <i>cefuroxime 250mg tab</i> | 1 | |
| <i>cefuroxime 500mg tab</i> | 1 | |
| <i>cefuroxime 750mg inj</i> | 2 | |
| Cefalosporinas - terceira geração - Medicamentos para tratar infeções bacterianas | | |
| <i>cefdinir 25mg/ml susp</i> | 1 | |
| <i>cefdinir 300mg cap</i> | 1 | |
| <i>cefdinir 50mg/ml susp</i> | 1 | |
| <i>cefixime 20mg/ml susp</i> | 2 | |
| <i>cefixime 400mg cap</i> | 2 | |
| <i>cefixime 40mg/ml susp</i> | 2 | |
| <i>cefpodoxime 100mg tab</i> | 2 | |
| <i>cefpodoxime 10mg/ml susp</i> | 2 | |
| <i>cefpodoxime 200mg tab</i> | 2 | |
| <i>cefpodoxime 20mg/ml susp</i> | 2 | |
| <i>ceftazidime 1gm inj</i> | 2 | |
| <i>ceftazidime 200mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>ceftazidime 2gm inj</i> | 2 | |
| <i>ceftriaxone 10gm inj</i> | 2 | |
| <i>ceftriaxone 1gm inj</i> | 2 | |
| <i>ceftriaxone 250mg inj</i> | 2 | |
| <i>ceftriaxone 2gm inj</i> | 2 | |
| <i>ceftriaxone 500mg inj</i> | 2 | |
| <i>tazicef 1gm inj</i> | 2 | |
| <i>tazicef 2gm inj</i> | 2 | |
| TAZICEF 6GM INJ | 2 | |
| Contraceptivos - Medicamentos para prevenir a gravidez | | |
| Contraceptivos combinados - orais - Medicamentos para prevenir a gravidez | | |
| <i>altavera 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>alyacen 1/35 pack</i> | 2 | |
| <i>amethia 91 day pack</i> | 2 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| apri 28 day pack | 2 | |
| aranelle 28 pack | 2 | |
| ashlyna 91 day pack | 2 | |
| aubra 28 day pack | 2 | |
| aviane 28 pack | 2 | |
| balziva 28 day pack | 2 | |
| blisovi 21 fe 1.5/30 28 day pack | 2 | |
| blisovi 24 fe 1/20 28 day pack | 2 | |
| briellyn 28 day pack | 2 | |
| camreselo 91 day pack | 2 | |
| cryselle 28 pack | 2 | |
| cyred 28 day pack | 2 | |
| desogestrel/ethinyl estradiol/ethinyl estradiol 0.15-0.01-0.02mg 28 day pack | 2 | |
| desogestrel/ethinyl estradiol/inert ingredients 0.15-0.03-1mg pack | 2 | |
| dolishale 28 day pack | 2 | |
| drospirenone/ethinyl estradiol/inert ingredients 3-0.02-1mg pack | 2 | |
| drospirenone/ethinyl estradiol/inert ingredients 3-0.03-1mg pack | 2 | |
| drospirenone/ethinyl estradiol/levomefolate calcium 3-0.02-0.451mg pack | 2 | |
| enpresse 28 day pack | 2 | |
| enskyce 28 day pack | 2 | |
| estarrylla 28 day pack | 2 | |
| ethinyl estradiol/ethinyl estradiol/levonorgestrel 0.01-0.02-0.1mg 91 day pack | 2 | |
| ethinyl estradiol/ethinyl estradiol/levonorgestrel 0.01-0.03-0.15mg 91 day pack | 2 | |
| ethinyl estradiol/ethynodiol diacetate/inert ingredients 0.035-1-1mg pack | 2 | |
| ethinyl estradiol/ethynodiol diacetate/inert ingredients 0.05-1-1mg pack | 2 | |
| ethinyl estradiol/ferrous fumarate/norethindrone 0.025-75-0.8mg pack | 2 | |
| ethinyl estradiol/ferrous fumarate/norethindrone 0.035-75-0.4mg pack | 2 | |
| ethinyl estradiol/ferrous fumarate/norethindrone acetate 0.02-75-1mg 21 day pack | 2 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| <i>ethinyl estradiol/ferrous fumarate/norethindrone acetate 0.02-75-1mg 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>ethinyl estradiol/ferrous fumarate/norethindrone acetate 0.02-75-1mg pack (24)</i> | 2 | |
| <i>ethinyl estradiol/ferrous fumarate/norethindrone acetate 1-20/1-30/1-35mg-mcg pack</i> | 2 | |
| <i>ethinyl estradiol/inert ingredients/levonorgestrel 0.02-1-0.1mg 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>ethinyl estradiol/inert ingredients/levonorgestrel 0.03-1-0.15mg 28 daypack</i> | 2 | |
| <i>ethinyl estradiol/inert ingredients/levonorgestrel 0.03-1-0.15mg 91 day pack</i> | 2 | |
| <i>ethinyl estradiol/inert ingredients/norgestimate 0.035-1-0.25mg pack</i> | 2 | |
| <i>ethinyl estradiol/inert ingredients/norgestimate/norgestimate/norgestimate 0.025-1-0.18-0.215-0.25mg</i> | 2 | |
| <i>ethinyl estradiol/inert ingredients/norgestimate/norgestimate/norgestimate 0.035-1-0.18-0.215-0.25mg</i> | 2 | |
| <i>ethinyl estradiol/levonorgestrel 0.02-0.09mg pack</i> | 2 | |
| <i>ethinyl estradiol/levonorgestrel 91 day pack</i> | 2 | |
| <i>ethinyl estradiol/norethindrone acetate 0.02-1mg pack</i> | 2 | |
| <i>falmina 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>finzala 24 fe chewable 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>gemmily 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>hailey 24 fe 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>iclevia 91 day pack</i> | 2 | |
| <i>introvale 91 day pack</i> | 2 | |
| <i>isibloom 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>jasmiel 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>juleber 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>junel 1.5/30 21 day pack</i> | 2 | |
| <i>junel 1/20 21 day pack</i> | 2 | |
| <i>junel fe 1.5/30 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>junel fe 1/20 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>junel fe 24 1/20 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>kaitlib fe 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>kariva 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>kelnor 1/35 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>kelnor 1/50 28 day pack</i> | 2 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| <i>kurvelo pack</i> | 2 | |
| <i>larin 1.5/30 pack</i> | 2 | |
| <i>larin 1/20 pack</i> | 2 | |
| <i>larin fe 1.5/30 pack</i> | 2 | |
| <i>larin fe 1/20 pack</i> | 2 | |
| <i>layolis fe 28 pack</i> | 2 | |
| <i>leena 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>lessina 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>levonest 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>levonorgestrel-ethynodiol 0.05-30/0.075-40/0.125-30mg-mcg pack</i> | 2 | |
| <i>levora 0.15/30 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>loestrin fe 1/20 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>loryna 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>low-ogestrel 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>lutera 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>marlissa 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>merzee 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>mibelas 24 fe chewable 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>microgestin 1.5/30 21 day pack</i> | 2 | |
| <i>microgestin 1/20 21 day pack</i> | 2 | |
| <i>microgestin 24 fe 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>microgestin fe 1.5/30 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>microgestin fe 1/20 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>milki 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>necon 0.5/35 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>nikki 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>nortrel 0.5/35 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>nortrel 1/35 21 day pack</i> | 2 | |
| <i>nortrel 1/35 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>nortrel 7/7/7 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>nylia 1/35 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>nylia 7/7/7 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>nymyo 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>ocella 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>pimtrea tab pack</i> | 2 | |
| <i>portia 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>reclipsen 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>rivilsa 91 day pack</i> | 2 | |
| <i>setlakin 91 day pack</i> | 2 | |
| <i>sprintec 28 day pack</i> | 2 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| sronyx 28 day pack | 2 | |
| syeda 28 day pack | 2 | |
| tarina 24 fe 1/20 28 day pack | 2 | |
| tarina fe 1/20 28 day pack | 2 | |
| taysofy 28 day pack | 2 | |
| tilia fe pack | 2 | |
| tri-estarrylla 28 day pack | 2 | |
| tri-legest 28 day pack | 2 | |
| tri-lo- estarrylla 28 day pack | 2 | |
| tri-lo-sprintec 28 day pack | 2 | |
| tri-mili 28 day pack | 2 | |
| tri-nymyo 28 day pack | 2 | |
| tri-sprintec 28 day pack | 2 | |
| tri-vylibra 28 day pack | 2 | |
| tri-vylibra lo 28 day pack | 2 | |
| trivora 28 day pack | 2 | |
| turqoz 28 day pack | 2 | |
| TYBLUME 28 DAY PACK | 3 | |
| tydemy 28 day pack | 2 | |
| VELIVET 28 DAY PACK | 2 | |
| vestura 3-0.02mg pack | 2 | |
| vienna 28 day pack | 2 | |
| vyfemla 28 day pack | 2 | |
| vylibra 28 day pack | 2 | |
| wymzya fe 28 day pack | 2 | |
| zovia 1/35e 28 day pack | 2 | |
| Contraceptivos combinados - transdérmicos - Medicamentos para prevenir a gravidez | | |
| norelgestromin/ethinyl estradiol 150-35 mcg/24hr patch | 2 | |
| xulane 150-35mcg/24hr patch | 2 | |
| zafemy 150-35mcg/24hr patch | 2 | |
| Contraceptivos combinados - vaginais - Medicamentos para prevenir a gravidez | | |
| ANNOVERA 0.15-0.013MG/24HR VAGINAL SYSTEM | 4 | QL=1 EA/365 Dias |
| eluryng 0.120-0.015mg/24hr vaginal system | 2 | |
| enilloring 0.120-0.015mg/24hr vaginal system | 2 | |
| ethinyl estradiol/etonogestrel 0.120-0.015 mg/24hr vaginal system | 2 | |
| haloette 0.120-0.015mg/24hr vaginal system | 2 | |
| Contraceptivos de progesterona - injetáveis - Medicamentos para substituir as hormonas femininas | | |
| DEPO-SUBQ PROVERA 104MG/0.65ML SYRINGE | 3 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| <i>medroxyprogesterone acetate 150mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>medroxyprogesterone acetate 150mg/ml syringe</i> | 2 | |
| Contraceptivos de progesterona - orais - Medicamentos para substituir as hormonas femininas | | |
| <i>camila 28 day 0.35mg pack</i> | 2 | |
| <i>deblitane 0.35mg tab 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>errin 28 day 0.35mg pack</i> | 2 | |
| <i>incassia 0.35mg 28 day pack</i> | 2 | |
| <i>lyeq 28 day 0.35mg pack</i> | 2 | |
| <i>lyza 0.35mg pack</i> | 2 | |
| <i>nora-be 28 day 0.35mg pack</i> | 2 | |
| <i>norethindrone 0.35mg pack</i> | 2 | |
| <i>sharobel 0.35mg 28 day pack</i> | 2 | |
| SLYND 4MG TAB PACK | 4 | |
| Corticosteroides - Medicamentos para tratar condições de inchaço sistémico | | |
| Glucocorticosteroides - Medicamentos para tratar condições de inchaço sistémico | | |
| <i>budesonide 3mg dr cap</i> | 2 | |
| <i>budesonide 9mg er tab</i> | 2 | PA QL=30 EA/30 Dias |
| DEXAMETHASONE 0.1MG/ML ORAL SOLN | 1 | |
| <i>dexamethasone 0.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>dexamethasone 0.75mg tab</i> | 1 | |
| <i>dexamethasone 1.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>dexamethasone 1mg tab</i> | 1 | |
| <i>dexamethasone 2mg tab</i> | 1 | |
| <i>dexamethasone 4mg tab</i> | 1 | |
| <i>dexamethasone 6mg tab</i> | 1 | |
| <i>hydrocortisone 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>hydrocortisone 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>hydrocortisone 5mg tab</i> | 1 | |
| <i>methylprednisolone 16mg tab</i> | 1 | B/D |
| <i>methylprednisolone 32mg tab</i> | 1 | B/D |
| <i>methylprednisolone 4mg pack</i> | 1 | |
| <i>methylprednisolone 4mg tab</i> | 1 | B/D |
| <i>methylprednisolone 8mg tab</i> | 1 | B/D |
| <i>prednisolone 1mg/ml oral soln</i> | 1 | B/D |
| <i>prednisolone 3mg/ml oral soln</i> | 1 | B/D |
| <i>prednisolone 4mg/ml oral soln</i> | 1 | B/D |
| <i>prednisolone 5mg/ml oral soln</i> | 2 | B/D |
| <i>prednisone 10mg tab</i> | 1 | B/D |
| <i>prednisone 1mg tab</i> | 1 | B/D |
| PREDNISONE 1MG/ML ORAL SOLN | 2 | B/D |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| <i>prednisone 2.5mg tab</i> | 1 | B/D |
| <i>prednisone 20mg tab</i> | 1 | B/D |
| <i>prednisone 50mg tab</i> | 1 | B/D |
| <i>prednisone 5mg tab</i> | 1 | B/D |
| Mineralocorticoides - Medicamentos para tratar condições sistémicas de inchaço | | |
| <i>fludrocortisone acetate 0.1mg tab</i> | 1 | |
| Dermatológicos - Medicamentos para tratar problemas de pele | | |
| Agentes anti-inflamatórios - tópicos - Medicamentos para tratar a dor e a inflamação | | |
| <i>DICLOFENAC EPOLAMINE 1.3% PATCH</i> | 4 | PA QL=60 EA/30 Dias |
| <i>diclofenac sodium 1% gel</i> | 1 | QL=1000 GM/30 Dias |
| <i>diclofenac sodium 1.5% topical soln</i> | 2 | QL=300 ML/30 Dias |
| <i>FLECTOR 1.3% PATCH</i> | 4 | PA QL=60 EA/30 Dias |
| Agentes imunomoduladores - tópicos - Medicamentos para tratar distúrbios do sistema imunitário | | |
| <i>imiquimod 5% cream</i> | 1 | QL=24 EA/30 Dias |
| Agentes imunossupressores - tópicos - Medicamentos para tratar distúrbios do sistema imunitário | | |
| <i>pimecrolimus 1% cream</i> | 2 | QL=100 GM/30 Dias |
| <i>tacrolimus 0.03% ointment</i> | 1 | QL=100 GM/30 Dias |
| <i>tacrolimus 0.1% ointment</i> | 1 | QL=100 GM/30 Dias |
| Agentes para eczema - Medicamentos para tratar o eczema | | |
| <i>ADBRY 150MG/ML SYRINGE</i> | 5 | NDS PA QL=6 ML/28 Dias |
| <i>CIBINQO 100MG TAB</i> | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| <i>CIBINQO 200MG TAB</i> | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| <i>CIBINQO 50MG TAB</i> | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| <i>DUPIXENT 100MG/0.67ML SYRINGE</i> | 5 | NDS PA QL=1.34 ML/28 Dias |
| <i>DUPIXENT 200MG/1.14ML AUTO-INJECTOR</i> | 5 | NDS PA QL=4.56 ML/28 Dias |
| <i>DUPIXENT 200MG/1.14ML SYRINGE</i> | 5 | NDS PA QL=4.56 ML/28 Dias |
| <i>DUPIXENT 300MG/2ML AUTO-INJECTOR</i> | 5 | NDS PA QL=8 ML/28 Dias |
| <i>DUPIXENT 300MG/2ML SYRINGE</i> | 5 | NDS PA QL=8 ML/28 Dias |
| Agentes para lesão antineoplásicos ou pré-malignos - tópicos - Medicamentos para tratar o cancro | | |
| <i>bexarotene 1% gel</i> | 1 | PA NSO QL=60 GM/30 Dias |
| <i>diclofenac sodium 3% gel</i> | 2 | PA QL=100 GM/30 Dias |
| <i>FLUOROURACIL 2% TOPICAL SOLN</i> | 3 | QL=10 ML/30 Dias |
| <i>fluorouracil 5% cream</i> | 1 | QL=40 GM/30 Dias |
| <i>FLUOROURACIL 5% TOPICAL SOLN</i> | 3 | QL=10 ML/30 Dias |
| <i>PANRETIN 0.1% GEL</i> | 5 | NDS PA NSO |
| <i>VALCHLOR 0.016% GEL</i> | 5 | NDS PA NSO QL=240 GM/30 Dias |
| Agentes para rosácea - Medicamentos para tratar problemas de pele | | |
| <i>azelaic acid 15% gel</i> | 2 | QL=50 GM/30 Dias |
| <i>FINACEA 15% FOAM</i> | 3 | QL=50 GM/30 Dias |
| <i>metronidazole 0.75% cream</i> | 1 | QL=45 GM/30 Dias |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| <i>metronidazole 0.75% gel</i> | 1 | QL=45 GM/30 Dias |
| <i>metronidazole 0.75% lotion</i> | 2 | QL=59 ML/30 Dias |
| <i>metronidazole 1% gel</i> | 2 | QL=60 GM/30 Dias |
| Agentes queratolíticos/antimitóticos - Medicamentos para tratar problemas de pele | | |
| <i>PODOFILOX 0.5% TOPICAL SOLN</i> | 2 | QL=7 ML/30 Dias |
| Anestésicos locais - tópicos - Medicamentos para anestesia | | |
| <i>lidocaine 4% topical soln</i> | 1 | QL=50 ML/30 Dias |
| <i>lidocaine 5% ointment</i> | 1 | PA QL=107 GM/30 Dias |
| <i>lidocaine 5% patch</i> | 2 | PA QL=90 EA/30 Dias |
| <i>lidocaine/prilocaine 2.5-2.5% cream</i> | 1 | QL=30 GM/30 Dias |
| <i>lidocan 5% patch</i> | 2 | PA QL=90 EA/30 Dias |
| Antibióticos - tópicos - Medicamentos para tratar infeções bacterianas | | |
| <i>gentamicin 0.1% cream</i> | 1 | QL=30 GM/30 Dias |
| <i>gentamicin 0.1% ointment</i> | 1 | QL=120 GM/30 Dias |
| <i>mupirocin 2% ointment</i> | 1 | QL=220 GM/30 Dias |
| Antifúngicos - tópicos - Medicamentos para tratar infeções fúngicas | | |
| <i>ciclopirox 0.77% cream</i> | 1 | QL=90 GM/30 Dias |
| <i>ciclopirox 0.77% gel</i> | 1 | QL=100 GM/30 Dias |
| <i>ciclopirox 0.77% lotion</i> | 1 | QL=60 ML/30 Dias |
| <i>ciclopirox 1% shampoo</i> | 2 | QL=120 ML/30 Dias |
| <i>ciclopirox 8% topical soln</i> | 1 | QL=13.20 ML/30 Dias |
| <i>clotrimazole 1% cream</i> | 1 | QL=45 GM/30 Dias |
| <i>clotrimazole/betamethasone 1-0.05% cream</i> | 1 | QL=90 GM/30 Dias |
| <i>clotrimazole/betamethasone 1-0.05% lotion</i> | 2 | QL=60 ML/30 Dias |
| <i>econazole nitrate 1% cream</i> | 1 | QL=85 GM/30 Dias |
| <i>ketoconazole 2% cream</i> | 1 | QL=120 GM/30 Dias |
| <i>ketoconazole 2% shampoo</i> | 1 | QL=240 ML/30 Dias |
| <i>nyamyc 100000unit/gm topical powder</i> | 1 | QL=60 GM/30 Dias |
| <i>nystatin 100000 unit/gm ointment</i> | 1 | QL=30 GM/30 Dias |
| <i>nystatin 100000unit/gm topical powder</i> | 1 | QL=60 GM/30 Dias |
| <i>nystatin 100000unit/ml cream</i> | 1 | QL=30 GM/30 Dias |
| <i>nystatin/triamcinolone acetonide 100000-0.1 unit/gm-% ointment</i> | 1 | QL=60 GM/30 Dias |
| <i>nystatin/triamcinolone acetonide 100000-0.1unit/gm-% cream</i> | 1 | QL=60 GM/30 Dias |
| <i>nystop 100000unit/gm topical powder</i> | 1 | QL=60 GM/30 Dias |
| Antipsoriáticos - Medicamentos para tratar a psoríase | | |
| <i>acitretin 10mg cap</i> | 2 | |
| <i>acitretin 17.5mg cap</i> | 2 | |
| <i>acitretin 25mg cap</i> | 2 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| <i>calcipotriene 0.005% cream</i> | 2 | PA QL=120 GM/30 Dias |
| <i>calcipotriene 0.005% ointment</i> | 2 | PA QL=120 GM/30 Dias |
| <i>calcipotriene 0.005% topical soln</i> | 2 | PA QL=120 ML/30 Dias |
| METHOXSALEN 10MG CAP | 2 | |
| SKYRIZI 150MG/ML AUTO-INJECTOR | 5 | PA QL=7 ML/365 Dias |
| SKYRIZI 150MG/ML SYRINGE | 5 | PA QL=7 ML/365 Dias |
| STELARA 45MG/0.5ML INJ | 5 | PA QL=.50 ML/28 Dias |
| STELARA 45MG/0.5ML SYRINGE | 5 | PA QL=.50 ML/28 Dias |
| STELARA 90MG/ML SYRINGE | 5 | PA QL=1 ML/28 Dias |
| TALTZ 80MG/ML AUTO-INJECTOR | 5 | NDS PA QL=3 ML/28 Dias |
| TALTZ 80MG/ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=3 ML/28 Dias |
| <i>tazarotene 0.1% cream</i> | 2 | PA QL=60 GM/30 Dias |
| TAZORAC 0.05% CREAM | 4 | PA QL=60 GM/30 Dias |
| TREMFYA 100MG/ML AUTO-INJECTOR | 5 | NDS PA QL=2 ML/28 Dias |
| TREMFYA 100MG/ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=2 ML/28 Dias |
| ZORYVE 0.3% CREAM | 3 | PA QL=60 GM/30 Dias |
| Antivirais - tópicos - Medicamentos para tratar infecções virais | | |
| <i>acyclovir 5% ointment</i> | 1 | QL=30 GM/30 Dias |
| <i>penciclovir 1% cream</i> | 2 | QL=5 GM/7 Dias |
| Corticosteroides - tópicos - Medicamentos para tratar a comichão e inflamação | | |
| <i>ala-cort 1% cream</i> | 1 | QL=240 GM/30 Dias |
| <i>ala-cort 2.5% cream</i> | 1 | QL=454 GM/30 Dias |
| <i>alclometasone dipropionate 0.05% cream</i> | 2 | QL=120 GM/30 Dias |
| <i>alclometasone dipropionate 0.05% ointment</i> | 2 | QL=120 GM/30 Dias |
| <i>betamethasone 0.05% aug cream</i> | 1 | QL=100 GM/30 Dias |
| <i>betamethasone 0.05% aug lotion</i> | 2 | QL=120 ML/30 Dias |
| <i>betamethasone 0.05% aug ointment</i> | 1 | QL=100 GM/30 Dias |
| <i>betamethasone 0.05% cream</i> | 1 | QL=90 GM/30 Dias |
| BETAMETHASONE 0.05% GEL | 2 | QL=100 GM/30 Dias |
| <i>betamethasone 0.05% lotion</i> | 1 | QL=120 ML/30 Dias |
| <i>betamethasone 0.05% ointment</i> | 2 | QL=90 GM/30 Dias |
| <i>betamethasone 0.1% cream</i> | 1 | QL=180 GM/30 Dias |
| <i>betamethasone 0.1% lotion</i> | 1 | QL=120 ML/30 Dias |
| <i>betamethasone 0.1% ointment</i> | 1 | QL=180 GM/30 Dias |
| <i>clobetasol propionate 0.05% cream</i> | 1 | QL=120 GM/30 Dias |
| <i>clobetasol propionate 0.05% e cream</i> | 2 | QL=120 GM/30 Dias |
| <i>clobetasol propionate 0.05% foam</i> | 2 | QL=100 GM/30 Dias |
| <i>clobetasol propionate 0.05% gel</i> | 2 | QL=120 GM/30 Dias |
| <i>clobetasol propionate 0.05% lotion</i> | 2 | QL=118 ML/30 Dias |
| <i>clobetasol propionate 0.05% ointment</i> | 1 | QL=120 GM/30 Dias |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| clobetasol propionate 0.05% shampoo | 2 | QL=236 ML/30 Dias |
| clobetasol propionate 0.05% topical soln | 1 | QL=100 ML/30 Dias |
| clobetasol propionate 0.05% topical spray | 2 | QL=125 ML/30 Dias |
| clodan 0.05% shampoo | 2 | QL=236 ML/30 Dias |
| desonide 0.05% ointment | 2 | QL=120 GM/30 Dias |
| desoximetasone 0.25% cream | 2 | QL=120 GM/30 Dias |
| desoximetasone 0.25% ointment | 2 | QL=120 GM/30 Dias |
| FLUOCINOLONE ACETONIDE 0.01% CREAM | 1 | QL=120 GM/30 Dias |
| fluocinolone acetonide 0.01% oil | 2 | QL=120 ML/30 Dias |
| fluocinolone acetonide 0.01% topical soln | 1 | QL=90 ML/30 Dias |
| fluocinolone acetonide 0.025% cream | 1 | QL=120 GM/30 Dias |
| fluocinolone acetonide 0.025% ointment | 1 | QL=120 GM/30 Dias |
| fluocinonide 0.05% cream | 1 | QL=60 GM/30 Dias |
| fluocinonide 0.05% e cream | 1 | QL=120 GM/30 Dias |
| fluocinonide 0.05% gel | 1 | QL=60 GM/30 Dias |
| fluocinonide 0.05% ointment | 1 | QL=60 GM/30 Dias |
| fluocinonide 0.05% topical soln | 1 | QL=60 ML/30 Dias |
| fluocinonide 0.1% cream | 1 | QL=60 GM/30 Dias |
| fluticasone propionate 0.005% ointment | 1 | QL=240 GM/30 Dias |
| fluticasone propionate 0.05% cream | 1 | QL=240 GM/30 Dias |
| halobetasol propionate 0.05% cream | 2 | QL=50 GM/30 Dias |
| halobetasol propionate 0.05% ointment | 2 | QL=50 GM/30 Dias |
| hydrocortisone 1% cream | 1 | QL=240 GM/30 Dias |
| hydrocortisone 2.5% lotion | 1 | QL=118 ML/30 Dias |
| hydrocortisone 2.5% ointment | 1 | QL=240 GM/30 Dias |
| mometasone furoate 0.1% cream | 1 | QL=180 GM/30 Dias |
| mometasone furoate 0.1% lotion | 1 | QL=180 ML/30 Dias |
| mometasone furoate 0.1% ointment | 1 | QL=180 GM/30 Dias |
| triamicinolone acetonide 0.025% cream | 1 | QL=454 GM/30 Dias |
| triamicinolone acetonide 0.025% lotion | 1 | QL=120 ML/30 Dias |
| triamicinolone acetonide 0.025% ointment | 1 | QL=454 GM/30 Dias |
| triamicinolone acetonide 0.1% cream | 1 | QL=454 GM/30 Dias |
| triamicinolone acetonide 0.1% lotion | 1 | QL=120 ML/30 Dias |
| triamicinolone acetonide 0.1% ointment | 1 | QL=454 GM/30 Dias |
| triamicinolone acetonide 0.5% cream | 1 | QL=454 GM/30 Dias |
| triamicinolone acetonide 0.5% ointment | 1 | QL=120 GM/30 Dias |
| triderm 0.1% cream | 1 | QL=454 GM/30 Dias |
| triderm 0.5% cream | 1 | QL=454 GM/30 Dias |
| Emolientes - Medicamentos para tratar problemas de pele | | |
| ammonium lactate 12% cream | 1 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| <i>ammonium lactate 12% lotion</i> | 1 | |
| Enzimas - tópicos - Medicamentos para tratar problemas de pele | | |
| SANTYL 250UNIT/GM OINTMENT | 3 | QL=90 GM/30 Dias |
| Escabicidas e pediculicidas - Medicamentos para tratar problemas de pele | | |
| <i>malathion 0.5% lotion</i> | 2 | |
| <i>permethrin 5% cream</i> | 1 | |
| Produtos antiseborreicos - Medicamentos para tratar problemas de pele | | |
| <i>selenium sulfide 2.5% shampoo</i> | 1 | |
| Produtos para cuidados de feridas - Medicamentos para tratar úlceras diabéticas | | |
| REGRANEX 0.01% GEL | 3 | PA QL=30 GM/15 Dias |
| Produtos para acne - Medicamentos para tratar problemas de pele | | |
| <i>accutane 10mg cap</i> | 2 | |
| <i>accutane 20mg cap</i> | 2 | |
| <i>accutane 40mg cap</i> | 2 | |
| <i>adapalene 0.1% cream</i> | 2 | PA QL=45 GM/30 Dias |
| <i>adapalene 0.3% gel</i> | 2 | PA QL=45 GM/30 Dias |
| <i>adapalene/benzoyl peroxide 0.1-2.5% gel</i> | 2 | PA QL=45 GM/30 Dias |
| <i>amnesteem 10mg cap</i> | 2 | |
| <i>amnesteem 20mg cap</i> | 2 | |
| <i>amnesteem 40mg cap</i> | 2 | |
| <i>benzoyl peroxide/clindamycin phosphate 5-1.2% topical gel</i> | 2 | QL=90 GM/30 Dias |
| <i>claravis 10mg cap</i> | 2 | |
| <i>claravis 20mg cap</i> | 2 | |
| <i>claravis 30mg cap</i> | 2 | |
| <i>claravis 40mg cap</i> | 2 | |
| <i>clindacin 1% pad</i> | 1 | QL=120 EA/30 Dias |
| <i>clindamycin 1% gel</i> | 1 | QL=75 GM/30 Dias |
| <i>clindamycin 1% lotion</i> | 1 | QL=60 ML/30 Dias |
| <i>clindamycin 1% pad</i> | 1 | QL=120 EA/30 Dias |
| <i>clindamycin 1% topical soln</i> | 1 | QL=60 ML/30 Dias |
| <i>clindamycin/benzoyl peroxide 1-5% gel</i> | 2 | QL=100 GM/30 Dias |
| <i>clindamycin/benzoyl peroxide 1.2-2.5% gel</i> | 2 | QL=100 GM/30 Dias |
| <i>ERY 2% PAD</i> | 2 | QL=60 EA/30 Dias |
| <i>erythromycin 2% gel</i> | 1 | QL=60 GM/30 Dias |
| <i>erythromycin 2% topical soln</i> | 1 | QL=60 ML/30 Dias |
| <i>erythromycin/benzoyl peroxide 5-3% gel</i> | 2 | QL=46.60 GM/30 Dias |
| <i>isotretinoin 10mg cap</i> | 2 | |
| <i>isotretinoin 20mg cap</i> | 2 | |
| <i>isotretinoin 30mg cap</i> | 2 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| isotretinoin 40mg cap | 2 | |
| sulfacetamide sodium 10% lotion | 2 | QL=118 ML/30 Dias |
| tretinoin 0.01% gel | 2 | PA QL=45 GM/30 Dias |
| tretinoin 0.025% cream | 2 | PA QL=45 GM/30 Dias |
| tretinoin 0.025% gel | 2 | PA QL=45 GM/30 Dias |
| tretinoin 0.05% cream | 2 | PA QL=45 GM/30 Dias |
| tretinoin 0.1% cream | 2 | PA QL=45 GM/30 Dias |
| zenatane 10mg cap | 2 | |
| zenatane 20mg cap | 2 | |
| zenatane 30mg cap | 2 | |
| zenatane 40mg cap | 2 | |
| Produtos para queimaduras - Medicamentos para tratar queimaduras | | |
| silver sulfadiazine 1% cream | 1 | |
| ssd 1% cream | 1 | |
| SULFAMYLON 85MG/GM CREAM | 3 | QL=453.60 GM/30 Dias |
| Dispositivos médicos e fornecimentos - Medicamentos para utilização diversa | | |
| Diversos dispositivos - Medicamentos para utilização diversa | | |
| ALCOHOL SWAB 1X1 (DIABETIC) | 1 | |
| Ligaduras-curativos-adesivo - Produtos diversos | | |
| GAUZE PADS & DRESSINGS - PADS 2 X 2 | 2 | |
| Materiais de terapêutica parenteral - Materiais diversos | | |
| INSULIN PEN NEEDLE | 2 | |
| INSULIN SYRINGE (DISP) U-100 0.3ML | 2 | |
| INSULIN SYRINGE (DISP) U-100 1/2ML | 2 | |
| INSULIN SYRINGE (DISP) U-100 1ML | 2 | |
| NEEDLES INSULIN DISP. SAFETY | 2 | |
| Diuréticos - Medicamentos para tratar o coração, condições de circulação e pressão arterial | | |
| Combinações diuréticas - Medicamentos para tratar o coração, condições de circulação e pressão arterial | | |
| AMILORIDE/HYDROCHLOROTHIAZIDE 5-50MG TAB | 1 | |
| hydrochlorothiazide/spironolactone 25-25mg tab | 1 | |
| hydrochlorothiazide/triamterene 25-37.5mg cap | 1 | |
| hydrochlorothiazide/triamterene 25-37.5mg tab | 1 | |
| hydrochlorothiazide/triamterene 50-75mg tab | 1 | |
| Diuréticos de ansa - Medicamentos para tratar o coração, condições de circulação e pressão arterial | | |
| bumetanide 0.25mg/ml inj | 2 | |
| bumetanide 0.5mg tab | 1 | |
| bumetanide 1mg tab | 1 | |
| bumetanide 2mg tab | 1 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| FUROSCIX 80MG/10ML CARTRIDGE | 5 | NDS QL=8 EA/7 Dias |
| <i>furosemide 10mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>furosemide 10mg/ml oral soln</i> | 1 | |
| <i>furosemide 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>furosemide 40mg tab</i> | 1 | |
| <i>furosemide 80mg tab</i> | 1 | |
| FUROSEMIDE 8MG/ML ORAL SOLN | 1 | |
| <i>torsemide 100mg tab</i> | 1 | |
| <i>torsemide 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>torsemide 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>torsemide 5mg tab</i> | 1 | |
| Diuréticos poupadore de potássio - Medicamentos para tratar o coração, condições de circulação e pressão arterial | | |
| <i>amiloride 5mg tab</i> | 1 | |
| <i>spironolactone 100mg tab</i> | 1 | |
| <i>spironolactone 25mg tab</i> | 1 | |
| <i>spironolactone 50mg tab</i> | 1 | |
| Inibidores de anidrase carbónica - Medicamentos para tratar a tensão alta | | |
| <i>acetazolamide 125mg tab</i> | 1 | |
| <i>acetazolamide 250mg tab</i> | 1 | |
| <i>acetazolamide 500mg er cap</i> | 2 | |
| <i>methazolamide 25mg tab</i> | 2 | |
| <i>methazolamide 50mg tab</i> | 2 | |
| Tiazidas e diuréticos semelhantes a tiazidas - Medicamentos para tratar o coração, condições de circulação e tensão arterial | | |
| <i>chlorthalidone 25mg tab</i> | 1 | |
| <i>chlorthalidone 50mg tab</i> | 1 | |
| <i>hydrochlorothiazide 12.5mg cap</i> | 1 | |
| <i>hydrochlorothiazide 12.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>hydrochlorothiazide 25mg tab</i> | 1 | |
| <i>hydrochlorothiazide 50mg tab</i> | 1 | |
| <i>indapamide 1.25mg tab</i> | 1 | |
| <i>indapamide 2.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>metolazone 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>metolazone 2.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>metolazone 5mg tab</i> | 1 | |
| Classes terapêuticas diversas - Medicamentos para tratar condições variadas | | |
| Agentes imunossupressores - Medicamentos para tratar distúrbios do sistema imunitário | | |
| <i>azathioprine 50mg tab</i> | 1 | B/D |
| <i>cyclosporine 100mg cap</i> | 2 | B/D |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| cyclosporine 25mg cap | 2 | B/D |
| cyclosporine modified 100mg cap | 2 | B/D |
| cyclosporine modified 100mg/ml oral soln | 2 | B/D |
| cyclosporine modified 25mg cap | 2 | B/D |
| cyclosporine modified 50mg cap | 2 | B/D |
| ENSPRYNG 120MG/ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=2 ML/28 Dias |
| ENVARSUS XR 0.75MG TAB | 4 | B/D |
| ENVARSUS XR 1MG TAB | 4 | B/D |
| ENVARSUS XR 4MG TAB | 4 | B/D |
| everolimus 0.25mg tab | 2 | B/D |
| everolimus 0.5mg tab | 2 | B/D |
| everolimus 0.75mg tab | 2 | B/D |
| everolimus 1mg tab | 2 | B/D |
| gengraf 100mg cap | 2 | B/D |
| gengraf 100mg/ml oral soln | 2 | B/D |
| gengraf 25mg cap | 2 | B/D |
| LUPKYNIS 7.9MG CAP | 5 | NDS PA QL=180 EA/30 Dias |
| mycophenolate mofetil 200mg/ml susp | 2 | B/D |
| mycophenolate mofetil 250mg cap | 1 | B/D |
| mycophenolate mofetil 500mg tab | 1 | B/D |
| mycophenolic acid 180mg dr tab | 2 | B/D |
| mycophenolic acid 360mg dr tab | 2 | B/D |
| PROGRAF 0.2MG GRANULES FOR ORAL SUSP | 4 | B/D |
| PROGRAF 1MG GRANULES FOR ORAL SUSP | 4 | B/D |
| SANDIMMUNE 100MG/ML ORAL SOLN | 4 | B/D |
| sirolimus 0.5mg tab | 2 | B/D |
| sirolimus 1mg tab | 2 | B/D |
| sirolimus 1mg/ml oral soln | 2 | B/D |
| sirolimus 2mg tab | 2 | B/D |
| tacrolimus 0.5mg cap | 1 | B/D |
| tacrolimus 1mg cap | 1 | B/D |
| tacrolimus 5mg cap | 1 | B/D |
| Agentes para lúpus eritematoso sistémico - Medicamentos para tratar distúrbios do sistema imunitário | | |
| BENLYSTA 200MG/ML AUTO-INJECTOR | 5 | NDS PA QL=4 ML/28 Dias |
| BENLYSTA 200MG/ML SYRINGE | 5 | NDS PA QL=4 ML/28 Dias |
| Agentes quelantes - Medicamentos para tratar sobredosagem ou toxicidade | | |
| penicillamine 250mg tab | 2 | |
| trientine 250mg cap | 1 | PA |
| Agentes removedores de potássio - Medicamentos para controlar os níveis de potássio | | |
| LOKELMA 10GM POWDER FOR ORAL SUSP | 3 | PA |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| LOKELMA 5GM POWDER FOR ORAL SUSP | 3 | PA |
| sodium polystyrene sulfonate 15000mg powder for oral susp | 2 | |
| SPS 15GM/60ML SUSP | 1 | |
| VELTASSA 16.8GM POWDER FOR ORAL SUSP | 3 | PA |
| VELTASSA 25.2GM POWDER FOR ORAL SUSP | 3 | PA |
| VELTASSA 8.4GM POWDER FOR ORAL SUSP | 3 | PA |
| Imunomoduladores - Medicamentos para tratar a artrite reumatoide, esclerose múltipla, etc. | | |
| lenalidomide 10mg cap | 1 | PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| lenalidomide 15mg cap | 1 | PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| lenalidomide 2.5mg cap | 1 | PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| lenalidomide 20mg cap | 1 | PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| lenalidomide 25mg cap | 1 | PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| lenalidomide 5mg cap | 1 | PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| REVLIMID 10MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| REVLIMID 15MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| REVLIMID 2.5MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| REVLIMID 20MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| REVLIMID 25MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| REVLIMID 5MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| REZUROCK 200MG TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/30 Dias |
| THALOMID 100MG CAP | 5 | NDS QL=30 EA/30 Dias |
| THALOMID 150MG CAP | 5 | NDS QL=60 EA/30 Dias |
| THALOMID 200MG CAP | 5 | NDS QL=60 EA/30 Dias |
| THALOMID 50MG CAP | 5 | NDS QL=30 EA/30 Dias |
| Estrogénios - Medicamentos para substituir as hormonas femininas | | |
| Combinações de estrogénio - Medicamentos para substituir as hormonas femininas | | |
| amabelz 0.5/0.1mg 28 day pack | 1 | |
| estradiol/norethindrone acetate 0.5-0.1mg pack | 1 | |
| estradiol/norethindrone acetate 1-0.5mg pack | 1 | |
| ethinyl estradiol/norethindrone acetate 0.0025-0.5mg pack | 1 | |
| ethinyl estradiol/norethindrone acetate 0.005-1mg pack | 1 | |
| fyavolv 0.0025-0.5mg tab | 1 | |
| fyavolv 0.005-1mg tab | 1 | |
| jintel 0.005-1mg tab | 1 | |
| mimvey pack | 1 | |
| PREMPHASE 28 DAY PACK | 3 | |
| PREMPRO 0.3/1.5MG 28 DAY PACK | 3 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| PREMPRO 0.45/1.5MG 28 DAY PACK | 3 | |
| PREMPRO 0.625/2.5MG 28 DAY PACK | 3 | |
| PREMPRO 0.625/5MG 28 DAY PACK | 3 | |
| Estrogénios - Medicamentos usados para contraceção | | |
| <i>dotti 0.025mg/24hr patch</i> | 1 | |
| <i>dotti 0.0375mg/24hr patch</i> | 1 | |
| <i>dotti 0.05mg/24hr patch</i> | 1 | |
| <i>dotti 0.075mg/24hr patch</i> | 1 | |
| <i>dotti 0.1mg/24hr patch</i> | 1 | |
| <i>estradiol 0.00104mg/hr twice weekly patch</i> | 1 | |
| <i>estradiol 0.00104mg/hr weekly patch</i> | 1 | |
| <i>estradiol 0.00156mg/hr twice weekly patch</i> | 1 | |
| <i>estradiol 0.00156mg/hr weekly patch</i> | 1 | |
| <i>estradiol 0.00208mg/hr twice weekly patch</i> | 1 | |
| <i>estradiol 0.00208mg/hr weekly patch</i> | 1 | |
| <i>estradiol 0.0025mg/hr weekly patch</i> | 1 | |
| <i>estradiol 0.00312mg/hr weekly patch</i> | 1 | |
| <i>estradiol 0.00313mg/hr twice weekly patch</i> | 1 | |
| <i>estradiol 0.00417mg/hr twice weekly patch</i> | 1 | |
| <i>estradiol 0.00417mg/hr weekly patch</i> | 1 | |
| <i>estradiol 0.5mg tab</i> | 1 | |
| <i>estradiol 1mg tab</i> | 1 | |
| <i>estradiol 2mg tab</i> | 1 | |
| <i>estradiol valerate 10mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>estradiol valerate 20mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>estradiol valerate 40mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>lyllana 0.025mg/24hr patch</i> | 1 | |
| <i>lyllana 0.0375mg/24hr patch</i> | 1 | |
| <i>lyllana 0.05mg/24hr patch</i> | 1 | |
| <i>lyllana 0.075mg/24hr patch</i> | 1 | |
| <i>lyllana 0.1mg/24hr patch</i> | 1 | |
| MENEST 0.3MG TAB | 4 | |
| MENEST 0.625MG TAB | 4 | |
| MENEST 1.25MG TAB | 4 | |
| MENEST 2.5MG TAB | 4 | |
| PREMARIN 0.3MG TAB | 3 | |
| PREMARIN 0.45MG TAB | 3 | |
| PREMARIN 0.625MG TAB | 3 | |
| PREMARIN 0.9MG TAB | 3 | |
| PREMARIN 1.25MG TAB | 3 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| Fluoroquinolonas - Medicamentos para tratar infeções bacterianas | | |
| Fluoroquinolonas - Medicamentos para tratar infeções bacterianas | | |
| BAXDELA 450MG TAB | 3 | PA QL=60 EA/30 Dias |
| <i>ciprofloxacin 250mg tab</i> | 1 | |
| <i>ciprofloxacin 2mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>ciprofloxacin 500mg tab</i> | 1 | |
| <i>ciprofloxacin 750mg tab</i> | 1 | |
| <i>levofloxacin 250mg tab</i> | 1 | |
| LEVOFLOXACIN 25MG/ML ORAL SOLN | 2 | |
| <i>levofloxacin 500mg tab</i> | 1 | |
| <i>levofloxacin 500mg/100ml inj</i> | 2 | |
| <i>levofloxacin 750mg tab</i> | 1 | |
| <i>levofloxacin 750mg/150ml inj</i> | 2 | |
| MOXIFLOXACIN 1.6MG/ML INJ | 2 | |
| <i>moxifloxacin 400mg tab</i> | 2 | |
| <i>ofloxacin 400mg tab</i> | 2 | |
| Hemostáticos - Medicamentos para parar a hemorragia/tratar distúrbios sanguíneos | | |
| Hemostáticos - sistémicos - Medicamentos para diluir o sangue | | |
| <i>tranexamic acid 650mg tab</i> | 2 | |
| Laxantes - Medicamentos para tratar a obstipação | | |
| Combinações laxantes - Medicamentos para tratar a obstipação | | |
| GAVILYTE-C POWDER FOR ORAL SOLN | 1 | |
| <i>gavilyte-g powder for oral soln</i> | 1 | |
| <i>peg 3350 powder for oral soln (100gm Moviprep equiv)</i> | 1 | |
| <i>peg 3350/electrolyte oral soln</i> | 1 | |
| <i>peg 3350/kcl/sodium bicarbonate/sodium chloride powder for oral soln</i> | 1 | |
| <i>sodium sulfate/potassium sulfate/magnesium sulfate 17.5-3.13-1.6 gm/177ml prep kit</i> | 1 | |
| SUFLAVE SOLN PACK | 3 | |
| Laxantes - diversos - Medicamentos para tratar a obstipação | | |
| <i>constulose 10gm/15ml oral soln</i> | 1 | |
| <i>lactulose 667mg/ml oral soln</i> | 1 | |
| Macrólidos - Medicamentos para tratar infeções bacterianas | | |
| Azitromicina - Medicamentos para tratar infeções bacterianas | | |
| <i>azithromycin 20mg/ml susp</i> | 1 | |
| <i>azithromycin 250mg pack</i> | 1 | |
| <i>azithromycin 250mg tab</i> | 1 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| <i>azithromycin 40mg/ml susp</i> | 1 | |
| <i>azithromycin 500mg inj</i> | 2 | |
| <i>azithromycin 500mg tab</i> | 1 | |
| <i>azithromycin 500mg tab pack</i> | 1 | |
| <i>azithromycin 600mg tab</i> | 1 | |
| Clarithromicina - Medicamentos para tratar infeções bacterianas | | |
| <i>clarithromycin 250mg tab</i> | 1 | |
| CLARITHROMYCIN 25MG/ML SUSP | 3 | |
| <i>clarithromycin 500mg er tab</i> | 2 | |
| <i>clarithromycin 500mg tab</i> | 1 | |
| CLARITHROMYCIN 50MG/ML SUSP | 3 | |
| Eritromicinas - Medicamentos para tratar infeções bacterianas | | |
| <i>ery-tab 250mg dr tab</i> | 2 | |
| <i>ery-tab 333mg dr tab</i> | 2 | |
| <i>ery-tab 500mg dr tab</i> | 2 | |
| ERYTHROMYCIN 250MG DR CAP | 2 | |
| <i>erythromycin 250mg dr tab</i> | 2 | |
| <i>erythromycin 250mg tab</i> | 2 | |
| <i>erythromycin 333mg dr tab</i> | 2 | |
| <i>erythromycin 500mg dr tab</i> | 2 | |
| <i>erythromycin 500mg tab</i> | 2 | |
| <i>erythromycin ethylsuccinate 40mg/ml susp</i> | 2 | |
| <i>erythromycin ethylsuccinate 80mg/ml susp</i> | 2 | |
| Fidaxomicina - Medicamentos para tratar infeções | | |
| DIFICID 200MG TAB | 3 | PA QL=20 EA/10 Dias |
| DIFICID 40MG/ML SUSP | 3 | PA QL=136 ML/10 Dias |
| Medicamentos para úlceras /antiespasmódicos/anticolinérgicos - Medicamentos para tratar úlceras | | |
| Antagonistas h-2 - Medicamentos para tratar doenças intestinais e gástricas | | |
| <i>cimetidine 200mg tab</i> | 1 | |
| <i>cimetidine 300mg tab</i> | 1 | |
| <i>cimetidine 400mg tab</i> | 1 | |
| <i>cimetidine 800mg tab</i> | 1 | |
| <i>famotidine 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>famotidine 40mg tab</i> | 1 | |
| <i>famotidine 8mg/ml susp</i> | 2 | |
| NIZATIDINE 150MG CAP | 1 | |
| NIZATIDINE 300MG CAP | 1 | |
| Antiespasmódicos - Medicamentos para tratar a diarreia | | |
| <i>dicyclomine 10mg cap</i> | 1 | |
| <i>dicyclomine 20mg tab</i> | 1 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| <i>dicyclomine 2mg/ml oral soln</i> | 2 | |
| <i>glycopyrrolate 1mg tab</i> | 2 | |
| <i>glycopyrrolate 2mg tab</i> | 2 | |
| <i>methscopolamine bromide 2.5mg tab</i> | 2 | |
| <i>methscopolamine bromide 5mg tab</i> | 2 | |
| Diversos antiulcerosos - Medicamentos antiulcerosos diversos | | |
| <i>sucralfate 1000mg tab</i> | 1 | |
| <i>sucralfate 100mg/ml susp</i> | 2 | |
| Inibidores da bomba de protões - Medicamentos para tratar o refluxo ácido | | |
| <i>esomeprazole 20mg dr cap</i> | 1 | |
| <i>esomeprazole 40mg dr cap</i> | 1 | |
| <i>lansoprazole 15mg dr cap</i> | 1 | |
| <i>lansoprazole 30mg dr cap</i> | 1 | |
| <i>omeprazole 10mg dr cap</i> | 1 | |
| <i>omeprazole 20mg dr cap</i> | 1 | |
| <i>omeprazole 40mg dr cap</i> | 1 | |
| <i>pantoprazole 20mg dr tab</i> | 1 | |
| <i>pantoprazole 40mg dr tab</i> | 1 | |
| <i>rabeprazole sodium 20mg dr tab</i> | 1 | |
| Medicamentos para úlceras - prostaglandinas - Medicamentos para tratar doenças intestinais e gástricas | | |
| <i>misoprostol 100mcg tab</i> | 1 | |
| <i>misoprostol 200mcg tab</i> | 1 | |
| Minerais e eletrólitos - Medicamentos para tratar distúrbios de eletrólitos | | |
| Magnésio - Medicamentos para tratar doenças eletrolíticas | | |
| <i>magnesium sulfate 500mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>magnesium sulfate 500mg/ml syringe</i> | 2 | |
| Misturas de eletrólitos - Medicamentos para tratar doenças de eletrólitos | | |
| <i>electrolyte-148 solution</i> | 2 | |
| <i>GLUCOSE 100MG/ML/SODIUM CHLORIDE 2MG/ML INJ</i> | 3 | B/D |
| <i>GLUCOSE 100MG/ML/SODIUM CHLORIDE 4.5MG/ML INJ</i> | 3 | B/D |
| <i>GLUCOSE 25MG/ML/SODIUM CHLORIDE 4.5MG/ML INJ</i> | 2 | |
| <i>glucose 50mg/ml/potassium chloride 0.01meq/ml/sodium chloride 4.5mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>glucose 50mg/ml/potassium chloride 0.02meq/ml inj</i> | 2 | |
| <i>glucose 50mg/ml/potassium chloride 0.02meq/ml/sodium chloride 2.25mg/ml inj</i> | 2 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| glucose 50mg/ml/potassium chloride 0.02meq/ml/sodium chloride 4.5mg/ml inj | 2 | |
| glucose 50mg/ml/potassium chloride 0.02meq/ml/sodium chloride 9mg/ml inj | 2 | |
| glucose 50mg/ml/potassium chloride 0.03meq/ml/sodium chloride 4.5mg/ml inj | 2 | |
| glucose 50mg/ml/potassium chloride 0.04meq/ml/sodium chloride 4.5mg/ml inj | 2 | |
| GLUCOSE 50MG/ML/POTASSIUM CHLORIDE 0.04MEQ/ML/SODIUM CHLORIDE 9MG/ML INJ | 3 | |
| glucose 50mg/ml/sodium chloride 2mg/ml inj | 2 | |
| glucose 50mg/ml/sodium chloride 4.5mg/ml inj | 2 | |
| glucose 50mg/ml/sodium chloride 9mg/ml inj | 2 | |
| KCL/D5W/LR INJ 0.15% | 3 | |
| kcl-nacl 20meq-0.45% inj | 2 | |
| kcl-nacl 20meq-0.9% inj | 2 | |
| kcl-nacl 40meq-9% inj | 2 | |
| PLASMA-LYTE 148 INJ | 3 | |
| PLASMA-LYTE A INJ | 3 | |
| TPN ELECTROLYTES INJ | 2 | B/D |
| Potássio - Medicamentos para tratar doenças eletrolíticas | | |
| klor-con 10meq er tab | 1 | |
| klor-con 10meq micro er tab | 1 | |
| klor-con 15meq micro er tab | 1 | |
| klor-con 20meq micro er tab | 1 | |
| klor-con 20meq powder for oral soln | 2 | |
| klor-con 8meq er tab | 1 | |
| potassium chloride 1.33meq/ml oral soln | 2 | |
| potassium chloride 10meq er cap | 1 | |
| potassium chloride 10meq er tab | 1 | |
| potassium chloride 10meq micro er tab | 1 | |
| POTASSIUM CHLORIDE 10MEQ/100ML INJ | 2 | |
| potassium chloride 15meq micro er tab | 1 | |
| potassium chloride 2.67meq/ml oral soln | 2 | |
| potassium chloride 20meq er tab | 1 | |
| potassium chloride 20meq micro er tab | 1 | |
| potassium chloride 20meq powder for oral soln | 2 | |
| POTASSIUM CHLORIDE 20MEQ/100ML INJ | 2 | |
| potassium chloride 2meq/ml (20ml) inj | 2 | |
| potassium chloride 2meq/ml inj | 2 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| POTASSIUM CHLORIDE 40MEQ/100ML INJ | 2 | |
| <i>potassium chloride 8meq er cap</i> | 1 | |
| <i>potassium chloride 8meq er tab</i> | 1 | |
| Sódio - Medicamentos para tratar doenças eletrolíticas | | |
| <i>sodium chloride 0.45% inj</i> | 2 | |
| <i>sodium chloride 0.9% inj</i> | 2 | |
| <i>sodium chloride 3% inj</i> | 2 | |
| <i>sodium chloride 50mg/ml inj</i> | 2 | |
| Nutrientes - Medicamentos para tratar distúrbios de nutrientes | | |
| Hidratos de carbono - Medicamentos para tratar distúrbios de nutrientes | | |
| <i>glucose 100mg/ml inj</i> | 2 | B/D |
| <i>glucose 50mg/ml inj</i> | 2 | |
| Lípidos - Medicamentos para tratar distúrbios de nutrientes | | |
| DOJOLVI 100% ORAL SOLN | 5 | NDS PA |
| INTRALIPID 20GM/100ML INJ | 2 | B/D |
| INTRALIPID 30GM/100ML INJ | 4 | B/D |
| NUTRILIPID 20GM/100ML INJ | 2 | B/D |
| Proteínas - Medicamentos para tratar distúrbios de nutrientes | | |
| CLINIMIX 4.25/10 INJ | 3 | B/D |
| CLINIMIX 4.25/5 INJ | 3 | B/D |
| CLINIMIX 5/15 INJ | 3 | B/D |
| CLINIMIX 5/20 INJ | 3 | B/D |
| CLINIMIX E 2.75/5 INJ | 3 | B/D |
| CLINIMIX E 4.25/10 INJ | 3 | B/D |
| CLINIMIX E 4.25/5 INJ | 3 | B/D |
| CLINIMIX E 5/15 INJ | 3 | B/D |
| CLINIMIX E 5/20 INJ | 3 | B/D |
| <i>clinisol 15 inj</i> | 2 | B/D |
| <i>plenamine 15% inj</i> | 2 | B/D |
| PREMASOL 10% INJ | 4 | B/D |
| PROSOL 20% INJ | 4 | B/D |
| TRAVASOL 10% INJ | 4 | B/D |
| TROPHAMINE 10% INJ | 4 | B/D |
| Penicilina - Medicamentos para tratar infecções bacterianas | | |
| Aminopenicilinas - Medicamentos para tratar infecções | | |
| AMOXICILLIN 125MG CHEW TAB | 1 | |
| <i>amoxicillin 250mg cap</i> | 1 | |
| AMOXICILLIN 250MG CHEW TAB | 1 | |
| <i>amoxicillin 25mg/ml susp</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin 40mg/ml susp</i> | 1 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| <i>amoxicillin 500mg cap</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin 500mg tab</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin 50mg/ml susp</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin 80mg/ml susp</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin 875mg tab</i> | 1 | |
| <i>ampicillin 1000mg inj</i> | 2 | |
| <i>ampicillin 100mg/ml inj</i> | 2 | |
| AMPICILLIN 125MG INJ | 3 | |
| <i>ampicillin 500mg cap</i> | 1 | |
| Combinações de penicilina - Medicamentos para tratar infecções bacterianas | | |
| <i>amoxicillin 250mg/clavulanate 125mg tab</i> | 1 | |
| AMOXICILLIN/CLAVULANATE 1000-62.5MG ER TAB | 4 | |
| AMOXICILLIN/CLAVULANATE 200-28.5MG CHEW TAB | 1 | |
| AMOXICILLIN/CLAVULANATE 400-57MG CHEW TAB | 1 | |
| <i>amoxicillin/clavulanate 500-125mg tab</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin/clavulanate 875-125mg tab</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin/k clavulanate 200-28.5mg/5ml susp</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin/k clavulanate 250-62.5mg/5ml susp</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin/k clavulanate 400-57mg/5ml susp</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin/k clavulanate 600-42.9mg/5ml susp</i> | 1 | |
| <i>ampicillin/sulbactam 100-50mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>ampicillin/sulbactam 1000-500mg inj</i> | 2 | |
| <i>ampicillin/sulbactam 2000-1000mg inj</i> | 2 | |
| <i>piperacillin/tazobactam 2000-250mg inj</i> | 2 | |
| <i>piperacillin/tazobactam 3000-375mg inj</i> | 2 | |
| <i>piperacillin/tazobactam 36-4.5gm inj</i> | 2 | |
| <i>piperacillin/tazobactam 4000-500mg inj</i> | 2 | |
| Penicilinas naturais - Medicamentos para tratar infecções bacterianas | | |
| BICILLIN L-A 1200000UNIT/2ML SYRINGE | 3 | |
| BICILLIN L-A 2400000UNIT/4ML SYRINGE | 3 | |
| BICILLIN L-A 600000UNIT/ML SYRINGE | 3 | |
| <i>penicillin g potassium 1000000unit/ml inj</i> | 2 | |
| PENICILLIN G POTASSIUM 40000UNIT/ML INJ | 2 | |
| PENICILLIN G POTASSIUM 60000UNIT/ML INJ | 2 | |
| PENICILLIN G SODIUM 100000UNIT/ML INJ | 3 | |
| <i>penicillin v potassium 250mg tab</i> | 1 | |
| PENICILLIN V POTASSIUM 25MG/ML ORAL SOLN | 1 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| <i>penicillin v potassium 500mg tab</i> | 1 | |
| PENICILLIN V POTASSIUM 50MG/ML ORAL SOLN | 1 | |
| Penicilinas resistentes à penicilinase - Medicamentos para tratar infeções bacterianas | | |
| <i>dicloxacillin 250mg cap</i> | 1 | |
| <i>dicloxacillin 500mg cap</i> | 1 | |
| <i>nafcillin 100mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>nafcillin 1gm inj</i> | 2 | |
| <i>nafcillin 2gm inj</i> | 2 | |
| <i>oxacillin 100mg/ml inj</i> | 2 | |
| <i>oxacillin 1gm inj</i> | 2 | |
| OXACILLIN 20MG/ML INJ | 3 | |
| <i>oxacillin 2gm inj</i> | 2 | |
| OXACILLIN 40MG/ML INJ | 3 | |
| Produtos anorrectais e relacionados - Medicamentos para tratar problemas relacionados com o reto | | |
| Agentes para vasodilação - Medicamentos para tratar fissuras anais | | |
| RECTIV 0.4% RECTAL OINTMENT | 4 | QL=30 GM/30 Dias |
| Esteroides intrarrectais - Medicamentos para tratar condições de inchaço sistémico | | |
| <i>budesonide 2mg/act rectal foam</i> | 2 | PA |
| <i>hydrocortisone 1.67mg/ml enema</i> | 2 | |
| Esteroides retais - Medicamentos para tratar condições de inchaço sistémico | | |
| <i>hydrocortisone 2.5% cream</i> | 1 | |
| <i>procto-med 2.5% cream</i> | 1 | |
| <i>proctosol 2.5% cream</i> | 1 | |
| <i>proctozone hc 2.5% cream</i> | 1 | |
| Produtos para enxaqueca - Medicamentos para tratar enxaquecas | | |
| Agonistas da serotonina - Medicamentos para tratar enxaquecas | | |
| <i>eletriptan 20mg tab</i> | 2 | QL=18 EA/30 Dias |
| <i>eletriptan 40mg tab</i> | 2 | QL=18 EA/30 Dias |
| <i>naratriptan 1mg tab</i> | 2 | QL=18 EA/30 Dias |
| <i>naratriptan 2.5mg tab</i> | 2 | QL=18 EA/30 Dias |
| REVVOW 100MG TAB | 3 | PA QL=8 EA/30 Dias |
| REVVOW 50MG TAB | 3 | PA QL=8 EA/30 Dias |
| <i>rizatriptan 10mg odt</i> | 1 | QL=36 EA/60 Dias |
| <i>rizatriptan 10mg tab</i> | 1 | QL=36 EA/60 Dias |
| <i>rizatriptan 5mg odt</i> | 1 | QL=36 EA/60 Dias |
| <i>rizatriptan 5mg tab</i> | 1 | QL=36 EA/60 Dias |
| <i>sumatriptan 100mg tab</i> | 1 | QL=18 EA/30 Dias |
| <i>sumatriptan 20mg/act nasal spray</i> | 2 | QL=12 EA/30 Dias |
| <i>sumatriptan 25mg tab</i> | 1 | QL=18 EA/30 Dias |
| <i>sumatriptan 4mg/0.5ml auto-injector</i> | 2 | QL=5 ML/30 Dias |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| sumatriptan 4mg/0.5ml cartridge | 2 | QL=5 ML/30 Dias |
| sumatriptan 50mg tab | 1 | QL=18 EA/30 Dias |
| sumatriptan 5mg/act nasal spray | 2 | QL=12 EA/30 Dias |
| sumatriptan 6mg/0.5ml auto-injector | 2 | QL=5 ML/30 Dias |
| sumatriptan 6mg/0.5ml cartridge | 2 | QL=5 ML/30 Dias |
| sumatriptan 6mg/0.5ml inj | 2 | QL=5 ML/30 Dias |
| zolmitriptan 2.5mg odt | 2 | QL=18 EA/30 Dias |
| zolmitriptan 2.5mg tab | 2 | QL=18 EA/30 Dias |
| zolmitriptan 5mg odt | 2 | QL=18 EA/30 Dias |
| zolmitriptan 5mg tab | 2 | QL=18 EA/30 Dias |
| zolmitriptan 5mg/act nasal spray | 2 | QL=12 EA/30 Dias |
| Antagonistas do receptor de peptídeo relacionado com o gene da calcitonina (cgrp) - Medicamentos para tratar enxaquecas ou outros tipos de dor de cabeça | | |
| AIMOVIG 140MG/ML AUTO-INJECTOR | 3 | PA QL=1 ML/30 Dias |
| AIMOVIG 70MG/ML AUTO-INJECTOR | 3 | PA QL=1 ML/30 Dias |
| EMGALITY 100MG/ML SYRINGE | 3 | PA QL=3 ML/30 Dias |
| EMGALITY 120MG/ML AUTO-INJECTOR | 3 | PA QL=2 ML/30 Dias |
| EMGALITY 120MG/ML SYRINGE | 3 | PA QL=2 ML/30 Dias |
| UBRELVY 100MG TAB | 3 | PA QL=16 EA/30 Dias |
| UBRELVY 50MG TAB | 3 | PA QL=16 EA/30 Dias |
| ZAVZPRET 10MG/ACT NASAL SPRAY | 3 | PA QL=6 EA/30 Dias |
| Produtos para enxaqueca - Medicamentos para tratar enxaquecas | | |
| dihydroergotamine mesylate 0.5mg/act nasal inhaler | 2 | PA QL=16 ML/30 Dias |
| Produtos vaginais e relacionados - Medicamentos para tratar infeções vaginais | | |
| Anti-infeciosos vaginais - Medicamentos para tratar infeções vaginais | | |
| clindamycin 2% vaginal cream | 1 | |
| metronidazole 0.75% vaginal gel | 1 | |
| terconazole 0.4% vaginal cream | 1 | |
| terconazole 0.8% vaginal cream | 1 | |
| terconazole 80mg vaginal insert | 1 | |
| Estrogénios vaginais - Medicamentos para tratar as hormonas baixas | | |
| estradiol 0.01% vaginal cream | 1 | |
| estradiol 0.01mg vaginal insert | 2 | |
| ESTRING 2MG (7.5 MCG/24HR) VAGINAL SYSTEM | 4 | ST |
| FEMRING 0.05MG/24HR VAGINAL SYSTEM | 4 | ST |
| FEMRING 0.1MG/24HR VAGINAL SYSTEM | 4 | ST |
| PREMARIN 0.625MG/GM VAGINAL CREAM | 3 | |
| yuvafem 10mcg vaginal insert | 2 | |
| Progesterona - Medicamentos para substituir as hormonas femininas | | |
| Progesterona - Medicamentos usados para contraceção | | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| medroxyprogesterone acetate 10mg tab | 1 | |
| medroxyprogesterone acetate 2.5mg tab | 1 | |
| medroxyprogesterone acetate 5mg tab | 1 | |
| megestrol acetate 125mg/ml susp | 2 | PA |
| norethindrone acetate 5mg tab | 1 | |
| progesterone 100mg cap | 1 | |
| progesterone 200mg cap | 1 | |
| Sdah/antinarcolepsia/antibesidade/anorexígeno - Medicamentos para tratar a phda, distúrbios do sono e perda de peso | | |
| Agentes para síndrome de défice de atenção/hiperatividade (sdah) - Medicamentos para tratar a sdah e distúrbios do sono | | |
| atomoxetine 100mg cap | 1 | QL=60 EA/30 Dias |
| atomoxetine 10mg cap | 1 | QL=60 EA/30 Dias |
| atomoxetine 18mg cap | 1 | QL=60 EA/30 Dias |
| atomoxetine 25mg cap | 1 | QL=60 EA/30 Dias |
| atomoxetine 40mg cap | 1 | QL=60 EA/30 Dias |
| atomoxetine 60mg cap | 1 | QL=60 EA/30 Dias |
| atomoxetine 80mg cap | 1 | QL=60 EA/30 Dias |
| clonidine 0.1mg er tab | 2 | |
| guanfacine 1mg er tab | 1 | |
| guanfacine 2mg er tab | 1 | |
| guanfacine 3mg er tab | 1 | |
| guanfacine 4mg er tab | 1 | |
| Antagonista/agonistas inversos do recetor da histamina h3 - Medicamentos para tratar distúrbios do sono | | |
| WAKIX 17.8MG TAB | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Dias |
| WAKIX 4.45MG TAB | 5 | NDS PA QL=60 EA/30 Dias |
| Anfetaminas - Medicamentos para tratar sdah, distúrbios do sono e perda de peso | | |
| amphetamine/dextroamphetamine 10mg er cap | 1 | |
| amphetamine/dextroamphetamine 10mg tab | 1 | |
| amphetamine/dextroamphetamine 12.5mg tab | 1 | |
| amphetamine/dextroamphetamine 15mg er cap | 1 | |
| amphetamine/dextroamphetamine 15mg tab | 1 | |
| amphetamine/dextroamphetamine 20mg er cap | 1 | |
| amphetamine/dextroamphetamine 20mg tab | 1 | |
| amphetamine/dextroamphetamine 25mg er cap | 1 | |
| amphetamine/dextroamphetamine 30mg er cap | 1 | |
| amphetamine/dextroamphetamine 30mg tab | 1 | |
| amphetamine/dextroamphetamine 5mg er cap | 1 | |
| amphetamine/dextroamphetamine 5mg tab | 1 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| amphetamine/dextroamphetamine 7.5mg tab | 1 | |
| dextroamphetamine sulfate 10mg er cap | 2 | |
| dextroamphetamine sulfate 10mg tab | 1 | |
| dextroamphetamine sulfate 15mg er cap | 2 | |
| dextroamphetamine sulfate 5mg er cap | 2 | |
| dextroamphetamine sulfate 5mg tab | 1 | |
| lisdexamfetamine dimesylate 10mg cap | 1 | |
| lisdexamfetamine dimesylate 20mg cap | 1 | |
| lisdexamfetamine dimesylate 30mg cap | 1 | |
| lisdexamfetamine dimesylate 40mg cap | 1 | |
| lisdexamfetamine dimesylate 50mg cap | 1 | |
| lisdexamfetamine dimesylate 60mg cap | 1 | |
| lisdexamfetamine dimesylate 70mg cap | 1 | |
| Estimulantes - diversos - Medicamentos estimulantes diversos | | |
| armodafinil 150mg tab | 1 | PA QL=30 EA/30 Dias |
| armodafinil 200mg tab | 1 | PA QL=30 EA/30 Dias |
| armodafinil 250mg tab | 1 | PA QL=30 EA/30 Dias |
| armodafinil 50mg tab | 1 | PA QL=30 EA/30 Dias |
| dexmethylphenidate 10mg er cap | 2 | |
| dexmethylphenidate 10mg tab | 1 | |
| dexmethylphenidate 15mg er cap | 2 | |
| dexmethylphenidate 2.5mg tab | 1 | |
| dexmethylphenidate 20mg er cap | 2 | |
| dexmethylphenidate 25mg er cap | 2 | |
| dexmethylphenidate 30mg er cap | 2 | |
| dexmethylphenidate 35mg er cap | 2 | |
| dexmethylphenidate 40mg er cap | 2 | |
| dexmethylphenidate 5mg er cap | 2 | |
| dexmethylphenidate 5mg tab | 1 | |
| methylphenidate 10mg chew tab | 2 | |
| methylphenidate 10mg cr cap | 2 | |
| methylphenidate 10mg er tab | 1 | |
| methylphenidate 10mg la cap | 2 | |
| methylphenidate 10mg tab | 1 | |
| methylphenidate 18mg ER osmotic tab | 2 | |
| METHYLPHENIDATE 18MG ER TAB | 3 | |
| methylphenidate 1mg/ml oral soln | 2 | |
| methylphenidate 2.5mg chew tab | 2 | |
| methylphenidate 20mg cr cap | 2 | |
| methylphenidate 20mg er tab | 1 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|---|--|
| methylphenidate 20mg la cap | 2 | |
| methylphenidate 20mg tab | 1 | |
| methylphenidate 27mg er tab | 2 | |
| methylphenidate 27mg sr tab | 2 | |
| methylphenidate 2mg/ml oral soln | 2 | |
| methylphenidate 30mg cr cap | 2 | |
| methylphenidate 30mg la cap | 2 | |
| methylphenidate 36mg er tab | 2 | |
| methylphenidate 36mg sr tab | 2 | |
| methylphenidate 40mg cr cap | 2 | |
| methylphenidate 40mg la cap | 2 | |
| methylphenidate 50mg cr cap | 2 | |
| methylphenidate 54mg er tab | 2 | |
| methylphenidate 54mg sr tab | 2 | |
| methylphenidate 5mg chew tab | 2 | |
| methylphenidate 5mg tab | 1 | |
| methylphenidate 60mg cr cap | 2 | |
| methylphenidate 60mg la cap | 2 | |
| modafinil 100mg tab | 1 | PA QL=60 EA/30 Dias |
| modafinil 200mg tab | 1 | PA QL=60 EA/30 Dias |
| Inibidores de recaptação da dopamina e norepinefrina (irdn) - Medicamentos para tratar distúrbios do sono | | |
| SUNOSI 150MG TAB | 3 | PA QL=30 EA/30 Dias |
| SUNOSI 75MG TAB | 3 | PA QL=30 EA/30 Dias |
| Sulfonamidas - Medicamentos para tratar infecções bacterianas | | |
| Sulfonamidas - Medicamentos para tratar infecções | | |
| SULFADIAZINE 500MG TAB | 3 | |
| Antineoplásicos e terapêuticas adjuvantes - Medicamentos para tratar o cancro | | |
| Agentes alquilantes - Medicamentos para tratar o cancro | | |
| CYCLOPHOSPHAMIDE 25MG TAB | 3 | B/D |
| CYCLOPHOSPHAMIDE 50MG TAB | 3 | B/D |
| GLEOSTINE 100MG CAP | 3 | |
| GLEOSTINE 10MG CAP | 3 | |
| GLEOSTINE 40MG CAP | 3 | |
| LEUKERAN 2MG TAB | 3 | |
| Agentes de resgate/antídoto/proteção da quimioterapia - Medicamentos para proteger contra Medicamentos de quimioterapia | | |
| leucovorin 10mg tab | 1 | |
| leucovorin 15mg tab | 1 | |
| leucovorin 25mg tab | 1 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| <i>leucovorin 5mg tab</i> | 1 | |
| MESNEX 400MG TAB | 3 | |
| Antineoplásicos - agentes hormonais e relacionados - Medicamentos para tratar o cancro | | |
| <i>abiraterone acetate 250mg tab</i> | 1 | QL=120 EA/30 Dias |
| AKEEGA 500-100MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| AKEEGA 500-50MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| <i>anastrozole 1mg tab</i> | 1 | |
| <i>bicalutamide 50mg tab</i> | 1 | |
| ELIGARD 22.5MG SYRINGE | 4 | QL=1 EA/84 Dias |
| ELIGARD 30MG SYRINGE | 4 | QL=1 EA/112 Dias |
| ELIGARD 45MG SYRINGE | 4 | QL=1 EA/168 Dias |
| ELIGARD 7.5MG SYRINGE | 4 | QL=1 EA/28 Dias |
| EMCYT 140MG CAP | 3 | |
| ERLEADA 240MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| ERLEADA 60MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Dias |
| <i>exemestane 25mg tab</i> | 2 | |
| FIRMAGON 120MG/VIAL INJ | 3 | PA NSO |
| FIRMAGON 80MG INJ | 3 | PA NSO |
| <i>letrozole 2.5mg tab</i> | 1 | |
| LEUPROLIDE ACETATE 22.5MG INJ | 5 | QL=1 EA/84 Dias |
| <i>leuprolide acetate 5mg/ml inj</i> | 2 | |
| LUPRON 11.25MG SYRINGE (NON-PEDIATRIC) | 5 | QL=1 EA/84 Dias |
| LUPRON 22.5MG SYRINGE | 5 | QL=1 EA/84 Dias |
| LUPRON 3.75MG SYRINGE | 5 | NDS QL=1 EA/28 Dias |
| LUPRON 30MG SYRINGE | 5 | QL=1 EA/112 Dias |
| LUPRON 45MG SYRINGE (NON-PEDIATRIC) | 5 | QL=1 EA/168 Dias |
| LUPRON 7.5MG SYRINGE (NON-PEDIATRIC) | 5 | NDS QL=1 EA/28 Dias |
| LYSODREN 500MG TAB | 3 | |
| <i>megestrol acetate 20mg tab</i> | 1 | PA NSO |
| <i>megestrol acetate 40mg tab</i> | 1 | PA NSO |
| <i>megestrol acetate 40mg/ml susp</i> | 1 | PA |
| <i>nilutamide 150mg tab</i> | 1 | |
| NUBEQA 300MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Dias |
| ORGOVYX 120MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/28 Dias |
| ORSERDU 345MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| ORSERDU 86MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=90 EA/30 Dias |
| SOLTAMOX 10MG/5ML ORAL SOLN | 4 | |
| <i>tamoxifen 10mg tab</i> | 1 | |
| <i>tamoxifen 20mg tab</i> | 1 | |
| <i>toremifene 60mg tab</i> | 2 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|--|--|
| TRELSTAR 11.25MG INJ | 4 | QL=1 EA/84 Dias |
| TRELSTAR 22.5MG INJ | 4 | QL=1 EA/168 Dias |
| TRELSTAR 3.75MG INJ | 4 | QL=1 EA/28 Dias |
| XTANDI 40MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Dias |
| XTANDI 40MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Dias |
| XTANDI 80MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| Antimetabolitos - Medicamentos para tratar o cancro | | |
| mercaptopurine 50mg tab | 2 | |
| methotrexate 2.5mg tab | 1 | |
| methotrexate 25mg/ml inj | 1 | |
| methotrexate 50mg/2ml inj | 1 | |
| ONUREG 200MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=14 EA/28 Dias |
| ONUREG 300MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=14 EA/28 Dias |
| PURIXAN 2000MG/100ML SUSP | 4 | |
| TABLOID 40MG TAB | 3 | |
| XATMEP 2.5MG/ML ORAL SOLN | 4 | PA NSO |
| Antineoplásicos - agentes anti-her2 - Medicamentos para tratar o cancro | | |
| TUKYSA 150MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Dias |
| TUKYSA 50MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Dias |
| Antineoplásicos - imunomoduladores - Medicamentos para tratar o cancro | | |
| POMALYST 1MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=21 EA/28 Dias |
| POMALYST 2MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=21 EA/28 Dias |
| POMALYST 3MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=21 EA/28 Dias |
| POMALYST 4MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=21 EA/28 Dias |
| Antineoplásicos - inibidores de egfr - Medicamentos para tratar o cancro | | |
| erlotinib 100mg tab | 1 | PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| erlotinib 150mg tab | 1 | PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| erlotinib 25mg tab | 1 | PA NSO QL=90 EA/30 Dias |
| EXKIVITY 40MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Dias |
| gefitinib 250mg tab | 1 | PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| GILOTTRIF 20MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| GILOTTRIF 30MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| GILOTTRIF 40MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| TAGRISSO 40MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| TAGRISSO 80MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| VIZIMPRO 15MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| VIZIMPRO 30MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| VIZIMPRO 45MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| Antineoplásicos - inibidores de alfa pdgfr - Medicamentos para tratar o cancro | | |
| AYVAKIT 100MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| AYVAKIT 200MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| AYVAKIT 25MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| AYVAKIT 300MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| AYVAKIT 50MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| Antineoplásico - inibidores de xpo1 - Medicamentos para tratar o cancro | | |
| XPOVIO 100MG ONCE WEEKLY CARTON (8-PACK) | 5 | NDS PA NSO QL=8 EA/28 Dias |
| XPOVIO 40MG ONCE WEEKLY CARTON (4-PACK) | 5 | NDS PA NSO QL=4 EA/28 Dias |
| XPOVIO 40MG TWICE WEEKLY CARTON (8-PACK) | 5 | NDS PA NSO QL=8 EA/28 Dias |
| XPOVIO 60MG ONCE WEEKLY CARTON (4-PACK) | 5 | NDS PA NSO QL=4 EA/28 Dias |
| XPOVIO 60MG TWICE WEEKLY CARTON (24 PACK) | 5 | NDS PA NSO QL=24 EA/28 Dias |
| XPOVIO 80MG ONCE WEEKLY CARTON (8-PACK) | 5 | NDS PA NSO QL=8 EA/28 Dias |
| XPOVIO 80MG TWICE WEEKLY CARTON (32 PACK) | 5 | NDS PA NSO QL=32 EA/28 Dias |
| Antineoplásicos - inibidores da angiogénesse - Medicamentos para tratar o cancro | | |
| FRUZAQLA 1MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=84 EA/28 Dias |
| FRUZAQLA 5MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=21 EA/28 Dias |
| INLYTA 1MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=180 EA/30 Dias |
| INLYTA 5MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Dias |
| LENVIMA 10MG DAILY DOSE PACK | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| LENVIMA 12MG DAILY DOSE PACK | 5 | NDS PA NSO QL=90 EA/30 Dias |
| LENVIMA 14MG DAILY DOSE PACK | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| LENVIMA 18MG DAILY DOSE PACK | 5 | NDS PA NSO QL=90 EA/30 Dias |
| LENVIMA 20MG DAILY DOSE PACK | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| LENVIMA 24MG DAILY DOSE PACK | 5 | NDS PA NSO QL=90 EA/30 Dias |
| LENVIMA 4MG DAILY DOSE PACK | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| LENVIMA 8MG DAILY DOSE PACK | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| Antineoplásicos - inibidores da via de sinalização hedgehog - Medicamentos para tratar o cancro | | |
| DAURISMO 100MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| DAURISMO 25MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| ERIVEDGE 150MG CAP | 5 | NDS PA NSO |
| ODOMZO 200MG CAP | 5 | NDS PA NSO |
| Antineoplásicos - inibidores do bcl-2 - Medicamentos para tratar o cancro | | |
| VENCLEXTA 100MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=180 EA/30 Dias |
| VENCLEXTA 10MG TAB | 3 | PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| VENCLEXTA 50MG TAB | 3 | PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| VENCLEXTA TAB STARTER PACK | 5 | NDS PA NSO QL=42 EA/28 Dias |
| Antineoplásicos diversos - Medicamentos para tratar o cancro diversos | | |
| ACTIMMUNE 2000000UNIT/0.5ML INJ | 5 | NDS PA NSO |
| BESREMI 500MCG/ML SYRINGE | 5 | NDS PA NSO QL=2 ML/28 Dias |
| bexarotene 75mg cap | 1 | PA NSO |
| hydroxyurea 500mg cap | 1 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| MATULANE 50MG CAP | 5 | NDS |
| <i>tretinoin 10mg cap</i> | 1 | |
| Antineoplásicos-Inibidores fatores induzíveis por hipóxia- Medicamentos para tratar tumores | | |
| WELIREG 40MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=90 EA/30 Dias |
| Combinações antineoplásicas - Medicamentos para tratar o cancro | | |
| INQOVI 5 TABLET PACK | 5 | NDS PA NSO QL=5 EA/28 Dias |
| KISQALI/FEMARA 200 CO-PACK | 5 | NDS PA NSO QL=49 EA/28 Dias |
| KISQALI/FEMARA 400 CO-PACK | 5 | NDS PA NSO QL=70 EA/28 Dias |
| KISQALI/FEMARA 600 CO-PACK | 5 | NDS PA NSO QL=91 EA/28 Dias |
| LONSURF 6.14-15MG TAB | 5 | NDS PA NSO |
| LONSURF 8.19-20MG TAB | 5 | NDS PA NSO |
| Inibidores enzimáticos antineoplásicos - Medicamentos para tratar o cancro | | |
| ALECENSA 150MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=240 EA/30 Dias |
| ALUNBRIG 180MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| ALUNBRIG 30MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Dias |
| ALUNBRIG 90MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| ALUNBRIG INITIATION PACK | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| AUGTYRO 40MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=240 EA/30 Dias |
| BALVERSA 3MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| BALVERSA 4MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| BALVERSA 5MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| BOSULIF 100MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Dias |
| BOSULIF 400MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| BOSULIF 500MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| BRAFTOVI 75MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=180 EA/30 Dias |
| BRUKINSA 80MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Dias |
| CABOMETYX 20MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| CABOMETYX 40MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| CABOMETYX 60MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| CALQUENCE 100MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| CALQUENCE 100MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| CAPRELSA 100MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| CAPRELSA 300MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| COMETRIQ CAP 100MG DAILY DOSE PACK | 5 | NDS PA NSO QL=56 EA/28 Dias |
| COMETRIQ CAP 140MG DAILY DOSE PACK | 5 | NDS PA NSO QL=112 EA/28 Dias |
| COMETRIQ CAP 60MG DAILY DOSE PACK | 5 | NDS PA NSO QL=84 EA/28 Dias |
| COPIKTRA 15MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| COPIKTRA 25MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| COTELLIC 20MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=63 EA/28 Dias |
| <i>everolimus 10mg tab</i> | 1 | PA NSO QL=30 EA/30 Dias |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|------------------------------------|--|--|
| everolimus 2.5mg tab | 1 | PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| everolimus 2mg tab for oral susp | 1 | PA NSO QL=150 EA/30 Dias |
| everolimus 3mg tab for oral susp | 1 | PA NSO QL=90 EA/30 Dias |
| everolimus 5mg tab | 1 | PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| everolimus 5mg tab for oral susp | 1 | PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| everolimus 7.5mg tab | 1 | PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| FOTIVDA 0.89MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=21 EA/28 Dias |
| FOTIVDA 1.34MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=21 EA/28 Dias |
| GAVRETO 100MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Dias |
| IBRANCE 100MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=21 EA/28 Dias |
| IBRANCE 100MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=21 EA/28 Dias |
| IBRANCE 125MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=21 EA/28 Dias |
| IBRANCE 125MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=21 EA/28 Dias |
| IBRANCE 75MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=21 EA/28 Dias |
| IBRANCE 75MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=21 EA/28 Dias |
| ICLUSIG 10MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| ICLUSIG 15MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| ICLUSIG 30MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| ICLUSIG 45MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| IDHIFA 100MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| IDHIFA 50MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| imatinib 100mg tab | 1 | QL=90 EA/30 Dias |
| imatinib 400mg tab | 1 | QL=60 EA/30 Dias |
| IMBRUVICA 140MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=90 EA/30 Dias |
| IMBRUVICA 420MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| IMBRUVICA 70MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| IMBRUVICA 70MG/ML SUSP | 5 | NDS PA NSO |
| INREBIC 100MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Dias |
| JAKAFI 10MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| JAKAFI 15MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| JAKAFI 20MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| JAKAFI 25MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| JAKAFI 5MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| JAYPIRCA 100MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| JAYPIRCA 50MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| KISQALI 200MG DAILY DOSE PACK (21) | 5 | NDS PA NSO QL=21 EA/28 Dias |
| KISQALI 400MG DAILY DOSE PACK (42) | 5 | NDS PA NSO QL=42 EA/28 Dias |
| KISQALI 600MG DAILY DOSE PACK (63) | 5 | NDS PA NSO QL=63 EA/28 Dias |
| KOSELUGO 10MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=240 EA/30 Dias |
| KOSELUGO 25MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Dias |
| KRAZATI 200MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=180 EA/30 Dias |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| <i>lapatinib 250mg tab</i> | 1 | PA NSO |
| LORBRENA 100MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| LORBRENA 25MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=90 EA/30 Dias |
| LUMAKRAS 120MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=240 EA/30 Dias |
| LUMAKRAS 320MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=90 EA/30 Dias |
| LYNPARZA 100MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Dias |
| LYNPARZA 150MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Dias |
| LYTGOBI 4MG TAB PACK (12MG DAILY DOSE) | 5 | NDS PA NSO QL=84 EA/28 Dias |
| LYTGOBI 4MG TAB PACK (16MG DAILY DOSE) | 5 | NDS PA NSO QL=112 EA/28 Dias |
| LYTGOBI 4MG TAB PACK (20MG DAILY DOSE) | 5 | NDS PA NSO QL=140 EA/28 Dias |
| MEKINIST 0.05MG/ML ORAL SOLN | 5 | NDS PA NSO |
| MEKINIST 0.5MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=90 EA/30 Dias |
| MEKINIST 2MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| MEKTOVI 15MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=180 EA/30 Dias |
| NERLYNX 40MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=180 EA/30 Dias |
| NINLARO 2.3MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=3 EA/28 Dias |
| NINLARO 3MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=3 EA/28 Dias |
| NINLARO 4MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=3 EA/28 Dias |
| OGSIVEO 50MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=180 EA/30 Dias |
| OJJAARA 100MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| OJJAARA 150MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| OJJAARA 200MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| <i>pazopanib 200mg tab</i> | 1 | PA NSO QL=120 EA/30 Dias |
| PEMAZYRE 13.5MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| PEMAZYRE 4.5MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| PEMAZYRE 9MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| PIQRAY 200MG DAILY DOSE PACK | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| PIQRAY 250MG DAILY DOSE PACK | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| PIQRAY 300MG DAILY DOSE PACK | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| QINLOCK 50MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=90 EA/30 Dias |
| RETEVMO 40MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Dias |
| RETEVMO 80MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Dias |
| REZLIDHIA 150MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| ROZLYTREK 100MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=150 EA/30 Dias |
| ROZLYTREK 200MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=90 EA/30 Dias |
| RUBRACA 200MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Dias |
| RUBRACA 250MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Dias |
| RUBRACA 300MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Dias |
| RYDAPT 25MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=224 EA/28 Dias |
| SCEMBLIX 20MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| SCEMBLIX 40MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=300 EA/30 Dias |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---------------------------------|--|--|
| sorafenib 200mg tab | 1 | PA NSO QL=120 EA/30 Dias |
| SPRYCEL 100MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| SPRYCEL 140MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| SPRYCEL 20MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=90 EA/30 Dias |
| SPRYCEL 50MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| SPRYCEL 70MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| SPRYCEL 80MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| STIVARGA 40MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=84 EA/28 Dias |
| sunitinib 12.5mg cap | 1 | PA NSO |
| sunitinib 25mg cap | 1 | PA NSO |
| sunitinib 37.5mg cap | 1 | PA NSO |
| sunitinib 50mg cap | 1 | PA NSO |
| TABRECTA 150MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Dias |
| TABRECTA 200MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Dias |
| TAFINLAR 10MG TAB FOR ORAL SUSP | 5 | NDS PA NSO QL=840 EA/28 Dias |
| TAFINLAR 50MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Dias |
| TAFINLAR 75MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Dias |
| TALZENNA 0.1MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| TALZENNA 0.25MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=90 EA/30 Dias |
| TALZENNA 0.35MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| TALZENNA 0.5MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| TALZENNA 0.75MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| TALZENNA 1MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| TASIGNA 150MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=112 EA/28 Dias |
| TASIGNA 200MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=112 EA/28 Dias |
| TASIGNA 50MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Dias |
| TAZVERIK 200MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=240 EA/30 Dias |
| TEPMETKO 225MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| TIBSOVO 250MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| TRUQAP 160MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=64 EA/28 Dias |
| TRUQAP 200MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=64 EA/28 Dias |
| TURALIO 125MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Dias |
| VANFLYTA 17.7MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=28 EA/28 Dias |
| VANFLYTA 26.5MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=56 EA/28 Dias |
| VERZENIO 100MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=56 EA/28 Dias |
| VERZENIO 150MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=56 EA/28 Dias |
| VERZENIO 200MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=56 EA/28 Dias |
| VERZENIO 50MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=56 EA/28 Dias |
| VITRAKVI 100MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| VITRAKVI 20MG/ML ORAL SOLN | 5 | NDS PA NSO QL=300 ML/30 Dias |
| VITRAKVI 25MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=180 EA/30 Dias |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| VONJO 100MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Dias |
| XALKORI 200MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| XALKORI 250MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=120 EA/30 Dias |
| XOSPATA 40MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=90 EA/30 Dias |
| ZEJULA 100MG CAP | 5 | NDS PA NSO QL=90 EA/30 Dias |
| ZEJULA 100MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| ZEJULA 200MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| ZEJULA 300MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=30 EA/30 Dias |
| ZELBORAF 240MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=240 EA/30 Dias |
| ZOLINZA 100MG CAP | 5 | NDS PA NSO |
| ZYDELIG 100MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| ZYDELIG 150MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=60 EA/30 Dias |
| ZYKADIA 150MG TAB | 5 | NDS PA NSO QL=90 EA/30 Dias |
| Tetraciclinas - Medicamentos para tratar infeções bacterianas | | |
| Aminometiclinas - Medicamentos para tratar infeções | | |
| NUZYRA 150MG TAB | 5 | NDS PA QL=30 EA/14 Dias |
| Gliciclinas - Medicamentos para tratar infeções bacterianas | | |
| tigecycline 50mg inj | 5 | NDS |
| Tetraciclinas - Medicamentos para tratar infeções | | |
| demeclercycline 150mg tab | 2 | |
| demeclercycline 300mg tab | 2 | |
| doxy 100mg inj | 2 | |
| doxycycline hyclate 100mg cap | 1 | |
| doxycycline hyclate 100mg tab | 1 | |
| doxycycline hyclate 20mg tab | 1 | |
| doxycycline hyclate 50mg cap | 1 | |
| doxycycline monohydrate 100mg cap | 1 | |
| doxycycline monohydrate 100mg tab | 1 | |
| doxycycline monohydrate 50mg cap | 1 | |
| doxycycline monohydrate 50mg tab | 1 | |
| doxycycline monohydrate 5mg/ml susp | 2 | |
| minocycline 100mg cap | 1 | |
| minocycline 100mg tab | 2 | |
| minocycline 50mg cap | 1 | |
| minocycline 50mg tab | 2 | |
| minocycline 75mg cap | 1 | |
| minocycline 75mg tab | 2 | |
| tetracycline 250mg cap | 2 | |
| tetracycline 500mg cap | 2 | |
| Tosse/constipação/alergia - Medicamentos para tratar sintomas de tosse, constipação e alergia | | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|---|--|
| Mucolíticos - Medicamentos para tratar sintomas de tosse, constipação e alergia | | |
| acetylcysteine 100mg/ml inh soln | 1 | B/D |
| acetylcysteine 200mg/ml inh soln | 1 | B/D |
| Toxoides - Medicamentos para prevenir infeções | | |
| Combinações de toxoides - Medicamentos para prevenir infeções | | |
| ADACEL INJ | 3 | |
| ADACEL SYRINGE | 3 | |
| BOOSTRIX INJ | 3 | |
| BOOSTRIX SYRINGE | 3 | |
| DAPTACEL INJ | 3 | |
| DIPHTHERIA/TETANUS TOXOID INJ | 3 | B/D |
| INFANRIX SYRINGE | 3 | |
| KINRIX SYRINGE | 3 | |
| PEDIARIX SYRINGE | 3 | |
| PENTACEL 96-30-68UNIT/ML INJ | 3 | |
| QUADRACEL INJ | 3 | |
| QUADRACEL INJ | 3 | |
| QUADRACEL SYRINGE | 3 | |
| TDVAX 4-4UNIT/ML INJ | 3 | B/D |
| TENIVAC 4-10UNIT/ML INJ | 3 | B/D |
| TENIVAC 4-10UNIT/ML SYRINGE | 3 | B/D |
| Vacinas - Medicamentos para prevenir infeções | | |
| Vacinas bacterianas - Medicamentos para prevenir infeções | | |
| ACTHIB INJ | 3 | |
| BCG LIVE TICE STRAIN 50MG INJ | 3 | |
| BEXSERO SYRINGE | 3 | |
| HIBERIX 10MCG INJ | 3 | |
| MENACTRA INJ | 3 | |
| MENQUADFI INJ | 3 | |
| MENVEO INJ | 3 | |
| PEDVAXHIB 7.5MCG/0.5ML INJ | 3 | |
| TRUMENBA SYRINGE | 3 | |
| TYPHIM VI 25MCG/0.5ML INJ | 3 | |
| TYPHIM VI 25MCG/0.5ML SYRINGE | 3 | |
| Vacinas virais - Medicamentos para prevenir infeções | | |
| ABRYSVO 120MCG/0.5ML INJ | 3 | |
| AREXVY 120MCG/0.5ML INJ | 3 | |
| ENGERIX-B 10MCG/0.5ML SYRINGE | 3 | B/D |
| ENGERIX-B 20MCG/ML INJ | 3 | B/D |
| ENGERIX-B 20MCG/ML SYRINGE | 3 | B/D |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|--|--|--|
| GARDASIL 9 INJ | 3 | |
| GARDASIL 9 SYRINGE | 3 | |
| HAVRIX 1440ELU/ML SYRINGE | 3 | |
| HAVRIX 720ELU/0.5ML SYRINGE | 3 | |
| HEPLISAV-B 20MCG/0.5ML SYRINGE | 3 | B/D |
| IMOVAX 2.5UNIT/ML INJ | 3 | B/D |
| IPOL INJ | 3 | |
| IXIARO 0.012MG/ML SYRINGE | 3 | |
| JYNNEOS 0.5ML INJ | 3 | |
| M-M-R II INJ | 3 | |
| PREHEVBRIOD 10MCG/ML INJ | 3 | B/D |
| PRIORIX INJ | 3 | |
| PROQUAD INJ | 3 | |
| RABAVERT 2.5UNIT/ML INJ | 3 | B/D |
| RECOMBIVAX 10MCG/ML INJ | 3 | B/D |
| RECOMBIVAX 10MCG/ML SYRINGE | 3 | B/D |
| RECOMBIVAX 40MCG/ML INJ | 3 | B/D |
| RECOMBIVAX 5MCG/0.5ML INJ | 3 | B/D |
| RECOMBIVAX 5MCG/0.5ML SYRINGE | 3 | B/D |
| ROTARIX SUSP | 3 | |
| ROTATEQ SUSP | 3 | |
| SHINGRIX 50MCG/0.5ML INJ | 3 | QL=2 EA/365 Dias |
| TICOVAC 1.2MCG/0.25ML SYRINGE | 3 | |
| TICOVAC 2.4MCG/0.5ML SYRINGE | 3 | |
| TWINRIX SYRINGE | 3 | |
| VAQTA 25UNIT/0.5ML INJ | 3 | |
| VAQTA 25UNIT/0.5ML SYRINGE | 3 | |
| VAQTA 50UNIT/ML INJ | 3 | |
| VAQTA 50UNIT/ML SYRINGE | 3 | |
| VARIVAX 1350PFU/0.5ML INJ | 3 | |
| YF-VAX INJ | 3 | |
| YF-VAX INJ | 3 | |
| Vasopressores - Medicamentos para tratar doenças cardíacas e de circulação | | |
| Agentes para terapia anafilática - Medicamentos para tratar condições de inchaço sistémicas | | |
| epinephrine 0.15mg/0.3ml auto-injector (2pack) | 1 | QL=2 EA/15 Dias |
| epinephrine 0.3mg/0.3ml auto-injector (2pack) | 1 | QL=2 EA/15 Dias |
| Hipotensão ortostática neurogénica (hon) - agentes - Medicamentos para prevenir o desmaio | | |
| droxidopa 100mg cap | 1 | PA |
| droxidopa 200mg cap | 1 | PA |
| droxidopa 300mg cap | 1 | PA |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

| Nome do medicamento | Qual o custo para si do medicamento (nível hierárquico) | Medidas necesarias, restricciones o límites de uso |
|---|---|--|
| Vacinas virais - Medicamentos para prevenir infeções | | |
| midodrine 10mg tab | 1 | |
| midodrine 2.5mg tab | 1 | |
| midodrine 5mg tab | 1 | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| A | | | | | |
|---|-----|--|-----|--|-----|
| <i>abacavir 20mg/ml oral soln</i> | 65 | <i>acetylcysteine 100mg/ml inh soln</i> | 107 | AIMOVIG 70MG/ML AUTO-INJECTOR | 95 |
| <i>abacavir 300mg tab</i> | 65 | <i>acetylcysteine 200mg/ml inh soln</i> | 107 | AKEEGA 500-100MG TAB | 99 |
| <i>abacavir/lamivudine 600-300mg tab</i> | 65 | <i>acitretin 10mg cap</i> | 79 | AKEEGA 500-50MG TAB | 99 |
| ABELCET 5MG/ML INJ | 56 | <i>acitretin 17.5mg cap</i> | 79 | <i>ala-cort 1% cream</i> | 80 |
| ABILIFY 300MG INJ | 11 | <i>acitretin 25mg cap</i> | 79 | <i>ala-cort 2.5% cream</i> | 80 |
| ABILIFY 300MG SYRINGE | 11 | ACTEMRA 162MG/0.9ML AUTO-INJECTOR | 37 | <i>albendazole 200mg tab</i> | 57 |
| ABILIFY 400MG INJ | 11 | ACTEMRA 162MG/0.9ML SYRINGE | 37 | <i>albuterol 0.21mg/ml (0.63mg/3ml) inh soln</i> | 3 |
| ABILIFY 400MG SYRINGE | 11 | ACTHIB INJ | 107 | <i>albuterol 0.4mg/ml (2mg/5ml) oral soln</i> | 3 |
| ABILIFY 720MG/2.4ML SYRINGE | 11 | ACTIMMUNE 200000UNIT/0.5ML INJ | 101 | <i>albuterol 0.83mg/ml (0.083%) inh soln</i> | 3 |
| ABILIFY 960MG/3.2ML SYRINGE | 11 | <i>acyclovir 200mg cap</i> | 64 | <i>albuterol 1.25mg/3ml neb soln</i> | 3 |
| <i>abiraterone acetate 250mg tab</i> | 99 | <i>acyclovir 400mg tab</i> | 64 | <i>albuterol 108mcg HFA inhaler (6.7gm)</i> | 3 |
| ABRYSVO 120MCG/0.5ML INJ | 107 | <i>acyclovir 40mg/ml susp</i> | 64 | <i>albuterol 108mcg HFA inhaler (8.5gm)</i> | 3 |
| <i>acamprosate calcium 333mg dr tab</i> | 31 | <i>acyclovir 5% ointment</i> | 80 | <i>albuterol 2mg tab</i> | 3 |
| <i>acarbose 100mg tab</i> | 52 | <i>acyclovir 50mg/ml inj</i> | 64 | <i>albuterol 4mg tab</i> | 3 |
| <i>acarbose 25mg tab</i> | 52 | <i>acyclovir 800mg tab</i> | 64 | ALBUTEROL 5MG/ML INH SOLN | 3 |
| <i>acarbose 50mg tab</i> | 52 | ADACEL INJ | 107 | <i>alclometasone dipropionate 0.05% cream</i> | 80 |
| <i>accutane 10mg cap</i> | 82 | ADACEL SYRINGE | 107 | <i>alclometasone dipropionate 0.05% ointment</i> | 80 |
| <i>accutane 20mg cap</i> | 82 | <i>adapalene 0.1% cream</i> | 82 | ALCOHOL SWAB 1X1 (DIABETIC) | 83 |
| <i>accutane 40mg cap</i> | 82 | <i>adapalene 0.3% gel</i> | 82 | ALESENZA 150MG CAP | 102 |
| <i>acebutolol 200mg cap</i> | 68 | <i>adapalene/benzoyl peroxide 0.1-2.5% gel</i> | 82 | <i>alendronate sodium 10mg tab</i> | 18 |
| <i>acebutolol 400mg cap</i> | 68 | ADBRY 150MG/ML SYRINGE | 78 | <i>alendronate sodium 35mg tab</i> | 18 |
| <i>acetaminophen/codeine phosphate 24mg-2.4mg/ml oral soln</i> | 39 | <i>adefovir dipivoxil 10mg tab</i> | 64 | ADEMPAS 0.5MG TAB | 14 |
| <i>acetaminophen/hydrocodone bitartrate 21.7mg-0.5mg/ml oral soln</i> | 39 | ADEMPAS 1.5MG TAB | 15 | ADEMPAS 1MG TAB | 15 |
| <i>acetazolamide 125mg tab</i> | 84 | ADEMPAS 2.5MG TAB | 15 | ADEMPAS 2MG TAB | 15 |
| <i>acetazolamide 250mg tab</i> | 84 | ADVAIR 115-21MCG HFA INHALER | 3 | ADVAIR 230-21MCG HFA INHALER | 3 |
| <i>acetazolamide 500mg er cap</i> | 84 | ADVAIR 45-21MCG/ACT HFA INHALER | 3 | <i>alendronate sodium 70mg tab</i> | 18 |
| <i>acetic acid 2% otic soln</i> | 27 | AIMOVIG 140MG/ML AUTO-INJECTOR | 95 | <i>alfuzosin 10mg er tab</i> | 21 |
| | | | | <i>aliskiren 150mg tab</i> | 63 |
| | | | | <i>aliskiren 300mg tab</i> | 63 |
| | | | | <i>allopurinol 100mg tab</i> | 28 |
| | | | | <i>allopurinol 300mg tab</i> | 28 |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|--|-----|------------------------------------|----|----------------------------------|----|
| <i>alosetron 0.5mg tab</i> | 20 | <i>amlodipine/benazepril</i> | 60 | <i>amoxicillin 40mg/ml susp</i> | 92 |
| <i>alosetron 1mg tab</i> | 20 | <i>2.5-10mg cap</i> | | <i>amoxicillin 500mg cap</i> | 93 |
| <i>alprazolam 0.25mg tab</i> | 1 | <i>amlodipine/benazepril</i> | 60 | <i>amoxicillin 500mg tab</i> | 93 |
| <i>alprazolam 0.5mg tab</i> | 1 | <i>5-10mg cap</i> | | <i>amoxicillin 50mg/ml susp</i> | 93 |
| <i>alprazolam 1mg tab</i> | 1 | <i>amlodipine/benazepril</i> | 60 | <i>amoxicillin 80mg/ml susp</i> | 93 |
| <i>alprazolam 2mg tab</i> | 1 | <i>5-20mg cap</i> | | <i>amoxicillin 875mg tab</i> | 93 |
| <i>altavera 28 day pack</i> | 72 | <i>amlodipine/benazepril</i> | 60 | AMOXICILLIN/CLAVULA | 93 |
| ALUNBRIG 180MG TAB | 102 | <i>5-40mg cap</i> | | NATE 1000-62.5MG ER | |
| ALUNBRIG 30MG TAB | 102 | <i>amlodipine/olmesartan</i> | 60 | TAB | |
| ALUNBRIG 90MG TAB | 102 | <i>medoxomil 10-20mg tab</i> | | AMOXICILLIN/CLAVULA | 93 |
| ALUNBRIG INITIATION PACK | 102 | <i>amlodipine/olmesartan</i> | 61 | NATE 200-28.5MG CHEW | |
| | | <i>medoxomil 10-40mg tab</i> | | TAB | |
| <i>alyacen 1/35 pack</i> | 72 | <i>amlodipine/olmesartan</i> | 61 | AMOXICILLIN/CLAVULA | 93 |
| <i>alyq 20mg tab</i> | 15 | <i>medoxomil 5-20mg tab</i> | | NATE 400-57MG CHEW | |
| <i>amabelz 0.5/0.1mg 28 day pack</i> | 86 | <i>amlodipine/olmesartan</i> | 61 | TAB | |
| | | <i>medoxomil 5-40mg tab</i> | | <i>amoxicillin/clavulanate</i> | 93 |
| <i>amantadine 100mg cap</i> | 8 | <i>amlodipine/valsartan</i> | 61 | <i>500-125mg tab</i> | |
| <i>amantadine 100mg tab</i> | 8 | <i>10-160mg tab</i> | | <i>amoxicillin/clavulanate</i> | 93 |
| <i>amantadine 10mg/ml oral soln</i> | 8 | <i>amlodipine/valsartan</i> | 61 | <i>875-125mg tab</i> | |
| | | <i>10-320mg tab</i> | | <i>amoxicillin/k clavulanate</i> | 93 |
| <i>ambrisentan 10mg tab</i> | 14 | <i>amlodipine/valsartan</i> | 61 | <i>200-28.5mg/5ml susp</i> | |
| <i>ambrisentan 5mg tab</i> | 14 | <i>5-160mg tab</i> | | <i>amoxicillin/k clavulanate</i> | 93 |
| <i>amethia 91 day pack</i> | 72 | <i>amlodipine/valsartan</i> | 61 | <i>250-62.5mg/5ml susp</i> | |
| <i>amikacin 250mg/ml inj</i> | 34 | <i>5-320mg tab</i> | | <i>amoxicillin/k clavulanate</i> | 93 |
| <i>amiloride 5mg tab</i> | 84 | <i>ammonium lactate 12%</i> | 81 | <i>400-57mg/5ml susp</i> | |
| AMILORIDE/HYDROCHL OROTHIAZIDE 5-50MG TAB | 83 | <i>cream</i> | | <i>amoxicillin/k clavulanate</i> | 93 |
| | | <i>ammonium lactate 12%</i> | 82 | <i>600-42.9mg/5ml susp</i> | |
| | | <i>lotion</i> | | <i>amphetamine/dextroamphe</i> | 96 |
| <i>amiodarone 100mg tab</i> | 41 | <i>amnesteem 10mg cap</i> | 82 | <i>tamine 10mg er cap</i> | |
| <i>amiodarone 200mg tab</i> | 41 | <i>amnesteem 20mg cap</i> | 82 | <i>amphetamine/dextroamphe</i> | 96 |
| <i>amiodarone 400mg tab</i> | 41 | <i>amnesteem 40mg cap</i> | 82 | <i>tamine 10mg tab</i> | |
| <i>amitriptyline 100mg tab</i> | 47 | <i>amoxapine 100mg tab</i> | 47 | <i>amphetamine/dextroamphe</i> | 96 |
| <i>amitriptyline 10mg tab</i> | 47 | <i>amoxapine 150mg tab</i> | 47 | <i>tamine 12.5mg tab</i> | |
| <i>amitriptyline 150mg tab</i> | 47 | <i>amoxapine 25mg tab</i> | 47 | <i>amphetamine/dextroamphe</i> | 96 |
| <i>amitriptyline 25mg tab</i> | 47 | <i>amoxapine 50mg tab</i> | 47 | <i>tamine 15mg er cap</i> | |
| <i>amitriptyline 50mg tab</i> | 47 | AMOXICILLIN 125MG CHEW TAB | 92 | <i>amphetamine/dextroamphe</i> | 96 |
| <i>amitriptyline 75mg tab</i> | 47 | <i>amoxicillin 250mg cap</i> | 92 | <i>tamine 15mg tab</i> | |
| <i>amlodipine 10mg tab</i> | 69 | AMOXICILLIN 250MG CHEW TAB | 92 | <i>amphetamine/dextroamphe</i> | 96 |
| <i>amlodipine 2.5mg tab</i> | 69 | <i>amoxicillin</i> | 93 | <i>tamine 20mg er cap</i> | |
| <i>amlodipine 5mg tab</i> | 69 | | | <i>amphetamine/dextroamphe</i> | 96 |
| <i>amlodipine/benazepril 10-20mg cap</i> | 60 | <i>250mg/clavulanate 125mg tab</i> | | <i>tamine 20mg tab</i> | |
| <i>amlodipine/benazepril 10-40mg cap</i> | 60 | <i>amoxicillin 25mg/ml susp</i> | 92 | <i>amphetamine/dextroamphe</i> | 96 |
| | | | | <i>tamine 25mg er cap</i> | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|--|----|--|----------|---|----|
| <i>amphetamine/dextroamphe tamine 30mg er cap</i> | 96 | <i>ARALAST 1000MG INJ aranelle 28 pack</i> | 33 73 | <i>ASMANEX 100MCG HFA INHALER</i> | 3 |
| <i>amphetamine/dextroamphe tamine 30mg tab</i> | 96 | <i>ARCALYST 220MG INJ</i> | 37 | <i>ASMANEX 110MCG (30ACT) TWISTHALER</i> | 3 |
| <i>amphetamine/dextroamphe tamine 5mg er cap</i> | 96 | <i>AREXVY 120MCG/0.5ML INJ</i> | 107 4 | <i>ASMANEX 200MCG HFA INHALER</i> | 3 |
| <i>amphetamine/dextroamphe tamine 5mg tab</i> | 96 | <i>arformoterol tartrate 15mcg/2ml neb soln</i> | 34 | <i>ASMANEX 220MCG (120ACT) TWISTHALER</i> | 3 |
| <i>amphetamine/dextroamphe tamine 7.5mg tab</i> | 97 | <i>ARIKAYCE 590MG/8.4ML INH SUSP</i> | 11 | <i>ASMANEX 220MCG (30ACT) TWISTHALER</i> | 3 |
| AMPHOTERICIN B 50MG INJ | 56 | <i>aripiprazole 10mg odt aripiprazole 10mg tab</i> | 11 11 | <i>ASMANEX 220MCG (60ACT) TWISTHALER</i> | 3 |
| <i>ampicillin 1000mg inj</i> | 93 | <i>aripiprazole 15mg tab</i> | 11 | <i>ASMANEX 50MCG HFA INHALER</i> | 3 |
| <i>ampicillin 100mg/ml inj</i> | 93 | <i>aripiprazole 1mg/ml oral soln</i> | 11 | <i>aspirin/dipyridamole 25-200mg er cap</i> | 22 |
| AMPICILLIN 125MG INJ | 93 | <i>aripiprazole 20mg tab</i> | 11 | <i>atazanavir 150mg cap</i> | 65 |
| <i>ampicillin 500mg cap</i> | 93 | <i>aripiprazole 2mg tab</i> | 11 | <i>atazanavir 200mg cap</i> | 65 |
| <i>ampicillin/sulbactam 1000-500mg inj</i> | 93 | <i>aripiprazole 30mg tab</i> | 11 | <i>atazanavir 300mg cap</i> | 65 |
| <i>ampicillin/sulbactam 100-50mg/ml inj</i> | 93 | <i>aripiprazole 5mg tab</i> | 11 | <i>atenolol 100mg tab</i> | 68 |
| <i>ampicillin/sulbactam 2000-1000mg inj</i> | 93 | <i>ARISTADA 1064MG/3.9ML SYRINGE</i> | 11 | <i>atenolol 25mg tab</i> | 68 |
| <i>anagrelide 0.5mg cap</i> | 22 | <i>ARISTADA 441MG/1.6ML SYRINGE</i> | 11 | <i>atenolol 50mg tab</i> | 68 |
| <i>anagrelide 1mg cap</i> | 22 | <i>ARISTADA 662MG/2.4ML SYRINGE</i> | 11 | <i>atenolol/chlorthalidone 100-25mg tab</i> | 61 |
| <i>anastrozole 1mg tab</i> | 99 | <i>ARISTADA 675MG/2.4ML SYRINGE</i> | 12 | <i>atenolol/chlorthalidone 50-25mg tab</i> | 61 |
| ANNOVERA 0.15-0.013MG/24HR VAGINAL SYSTEM | 76 | <i>ARISTADA 882MG/3.2ML SYRINGE</i> | 12 | <i>atomoxetine 100mg cap</i> | 96 |
| ANORO ELLIPTA 62.5-25MCG INHALER | 3 | <i>SYRINGE</i> | | <i>atomoxetine 10mg cap</i> | 96 |
| APRACLONIDINE 0.5% OPHTH SOLN | 25 | <i>armodafinil 150mg tab</i> | 97 | <i>atomoxetine 18mg cap</i> | 96 |
| <i>aprepitant 125mg cap</i> | 55 | <i>armodafinil 200mg tab</i> | 97 | <i>atomoxetine 25mg cap</i> | 96 |
| <i>aprepitant</i> | 55 | <i>armodafinil 250mg tab</i> | 97 | <i>atomoxetine 40mg cap</i> | 96 |
| <i>125mg/aprepitant 80mg cap therapy pack</i> | | <i>armodafinil 50mg tab</i> | 97 | <i>atomoxetine 60mg cap</i> | 96 |
| <i>aprepitant 40mg cap</i> | 55 | <i>ARNURITY 100MCG INHALER</i> | 3 | <i>atomoxetine 80mg cap</i> | 96 |
| <i>aprepitant 80mg cap</i> | 55 | <i>ARNURITY 200MCG INHALER</i> | 3 | <i>atorvastatin 10mg tab</i> | 58 |
| <i>apri 28 day pack</i> | 73 | <i>ARNURITY 50MCG INHALER</i> | 3 | <i>atorvastatin 20mg tab</i> | 58 |
| APTIOM 200MG TAB | 43 | <i>asenapine 10mg sl tab</i> | 12 | <i>atorvastatin 40mg tab</i> | 58 |
| APTIOM 400MG TAB | 43 | <i>asenapine 2.5mg sl tab</i> | 12 | <i>atorvastatin 80mg tab</i> | 58 |
| APTIOM 600MG TAB | 44 | <i>asenapine 5mg sl tab</i> | 12 | <i>atovaquone 150mg/ml susp</i> | 5 |
| APTIOM 800MG TAB | 44 | <i>ashlyna 91 day pack</i> | 73 | <i>atovaquone/proguanil 250-100mg tab</i> | 64 |
| APTIVUS 250MG CAP | 65 | | | <i>atovaquone/proguanil 62.5-25mg tab</i> | 64 |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|---|------------|--|------------|--|------------|
| <i>atropine sulfate 1% ophth soln</i> | 26 | <i>azithromycin 500mg tab pack</i> | 89 | BENZNIDAZOLE 12.5MG TAB | 57 |
| <i>atropine sulfate/diphenoxylate 0.025-2.5mg tab</i> | 5 | <i>azithromycin 600mg tab</i> | 89 | <i>benzoyl peroxide/clindamycin phosphate 5-1.2% topical gel</i> | 82 |
| ATROVENT 17MCG INHALER | 2 | <i>aztreonam 1000mg inj</i> | 6 | | |
| <i>aubra 28 day pack</i> | 73 | <i>aztreonam 2000mg inj</i> | 6 | | |
| AUGTYRO 40MG CAP | 102 | | | <i>benztropine mesylate 0.5mg tab</i> | 7 |
| AURYXIA 210MG TAB | 19 | <i>B</i> | 25 | <i>benztropine mesylate 1mg tab</i> | 7 |
| AUSTEDO 12MG ER TAB | 32 | BACITRACIN 500UNIT/GM OPHTH OINTMENT | 25 | <i>benztropine mesylate 2mg tab</i> | 7 |
| AUSTEDO 12MG TAB | 32 | <i>bacitracin/polymyxin B 0.5-10unit/mg ophth ointment</i> | 25 | BERINERT 500UNIT INJ | 22 |
| AUSTEDO 24MG ER TAB | 32 | <i>baclofen 10mg tab</i> | 34 | BESREMI 500MCG/ML SYRINGE | 101 |
| AUSTEDO 6MG ER TAB | 32 | <i>baclofen 20mg tab</i> | 34 | <i>betaine 1000mg powder for oral soln</i> | 17 |
| AUSTEDO 6MG TAB | 32 | <i>baclofen 5mg tab</i> | 34 | <i>betamethasone 0.05% aug cream</i> | 80 |
| AUSTEDO 9MG TAB | 32 | <i>balsalazide disodium 750mg cap</i> | 19 | <i>betamethasone 0.05% aug lotion</i> | 80 |
| AUSTEDO XR ONCE DAILY 4 WEEK TITRATION PACK | 33 | BALVERSA 3MG TAB | 102 | <i>betamethasone 0.05% aug ointment</i> | 80 |
| AUVELITY 105-45MG ER TAB | 48 | BALVERSA 4MG TAB | 102 | <i>betamethasone 0.05% cream</i> | 80 |
| <i>aviane 28 pack</i> | 73 | BALVERSA 5MG TAB | 102 | <i>betamethasone 0.05% lotion</i> | 80 |
| AVONEX 30MCG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 31 | <i>balziva 28 day pack</i> | 73 | <i>betamethasone 0.05% ointment</i> | 80 |
| AVONEX 30MCG/0.5ML SYRINGE | 31 | BAQSIMI 3MG/DOSE NASAL POWDER | 54 | <i>betamethasone 0.05% cream</i> | 80 |
| AYVAKIT 100MG TAB | 100 | BAXDELA 450MG TAB | 88 | BETAMETHASONE 0.05% GEL | 80 |
| AYVAKIT 200MG TAB | 101 | BCG LIVE TICE STRAIN 50MG INJ | 107 | <i>betamethasone 0.05% lotion</i> | 80 |
| AYVAKIT 25MG TAB | 101 | <i>benazepril 10mg tab</i> | 62 | <i>betamethasone 0.05% ointment</i> | 80 |
| AYVAKIT 300MG TAB | 101 | <i>benazepril 20mg tab</i> | 62 | <i>betamethasone 0.1% cream</i> | 80 |
| AYVAKIT 50MG TAB | 101 | <i>benazepril 40mg tab</i> | 62 | <i>betamethasone 0.1% lotion</i> | 80 |
| <i>azathioprine 50mg tab</i> | 84 | <i>benazepril 5mg tab</i> | 62 | <i>betamethasone 0.1% ointment</i> | 80 |
| <i>azelaic acid 15% gel</i> | 78 | <i>benazepril/hydrochlorothiazide 10-12.5mg tab</i> | 61 | <i>betamethasone 0.1% cream</i> | 80 |
| <i>azelastine 0.05% ophth soln</i> | 26 | <i>benazepril/hydrochlorothiazide 20-12.5mg tab</i> | 61 | <i>betamethasone 0.1% lotion</i> | 80 |
| <i>azelastine 0.1% (137mcg/act) nasal inhaler</i> | 24 | <i>benazepril/hydrochlorothiazide 20-25mg tab</i> | 61 | <i>betamethasone 0.1% ointment</i> | 80 |
| <i>azithromycin 20mg/ml susp</i> | 88 | <i>benazepril/hydrochlorothiazide 5-6.25mg tab</i> | 61 | BETAXOLOL 0.5% OPHTH SOLN | 25 |
| <i>azithromycin 250mg pack</i> | 88 | BENLYSTA 200MG/ML AUTO-INJECTOR | 85 | <i>betaxolol 10mg tab</i> | 68 |
| <i>azithromycin 250mg tab</i> | 88 | BENLYSTA 200MG/ML SYRINGE | 85 | <i>betaxolol 20mg tab</i> | 68 |
| <i>azithromycin 40mg/ml susp</i> | 89 | BENZNIDAZOLE 100MG TAB | 57 | <i>bethanechol chloride 10mg tab</i> | 56 |
| <i>azithromycin 500mg inj</i> | 89 | | | | |
| <i>azithromycin 500mg tab</i> | 89 | | | | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|---|-----|--|-----|--|-----|
| <i>bethanechol chloride 25mg tab</i> | 56 | BOOSTRIX SYRINGE <i>bosentan 125mg tab</i> | 107 | BRONCHITOL 40MG INH POWDER | 33 |
| <i>bethanechol chloride 50mg tab</i> | 56 | <i>bosentan 62.5mg tab</i> | 14 | BRUKINSA 80MG CAP | 102 |
| <i>bethanechol chloride 5mg tab</i> | 56 | BOSULIF 100MG TAB | 102 | <i>budesonide 0.125mg/ml inh susp</i> | 3 |
| <i>bexarotene 1% gel</i> | 78 | BOSULIF 400MG TAB | 102 | <i>budesonide 0.25mg/ml inh susp</i> | 3 |
| <i>bexarotene 75mg cap</i> | 101 | BOSULIF 500MG TAB | 102 | <i>budesonide 0.5mg/ml inh susp</i> | 3 |
| BEXSERO SYRINGE | 107 | BRAFTOVI 75MG CAP | 102 | <i>budesonide 2mg/act rectal foam</i> | 94 |
| <i>bicalutamide 50mg tab</i> | 99 | BREO ELLIPTA 100-25MCG INHALER | 4 | <i>budesonide 3mg dr cap</i> | 77 |
| BICILLIN L-A 1200000UNIT/2ML SYRINGE | 93 | BREO ELLIPTA 200-25MCG INHALER | 4 | <i>budesonide 9mg er tab</i> | 77 |
| BICILLIN L-A 2400000UNIT/4ML SYRINGE | 93 | BREO ELLIPTA 50-25MCG INH | 4 | <i>budesonide/formoterol fumarate 160-45mcg inhaler</i> | 4 |
| BICILLIN L-A 600000UNIT/ML SYRINGE | 93 | <i>breyna 160-4.5mcg/act inh breyna 80-4.5mcg/act inh</i> | 4 | <i>budesonide/formoterol fumarate 80-45mcg inhaler</i> | 4 |
| BIKTARVY 30-120-15MG TAB | 65 | BREZTRI AEROSPHERE 160-9-4.8MCG/ACT INHALER | 4 | <i>bumetanide 0.25mg/ml inj bumetanide 0.5mg tab bumetanide 1mg tab bumetanide 2mg tab buprenorphine 10mcg/hr weekly patch</i> | 83 |
| BIKTARVY 50-200-25MG TAB | 65 | <i>brimonidine tartrate 0.1% ophth soln brimonidine tartrate 0.15% ophth soln brimonidine tartrate 0.2% ophth soln</i> | 25 | <i>buprenorphine 15mcg/hr weekly patch buprenorphine 20mcg/hr weekly patch buprenorphine 2mg sl tab buprenorphine 5mcg/hr weekly patch buprenorphine 7.5mcg/hr weekly patch buprenorphine 8mg sl tab buprenorphine/naloxone 12-3mg sl film buprenorphine/naloxone 2-0.5mg sl film buprenorphine/naloxone 2-0.5mg sl tab buprenorphine/naloxone 4-1mg sl film</i> | 39 |
| <i>bimatoprost 0.03% ophth soln</i> | 27 | <i>brimonidine tartrate 0.2-0.5% ophth soln brinzolamide 1% ophth susp</i> | 25 | <i>buprenorphine 2mg sl tab buprenorphine 5mcg/hr weekly patch buprenorphine 7.5mcg/hr weekly patch buprenorphine 8mg sl tab buprenorphine/naloxone 12-3mg sl film buprenorphine/naloxone 2-0.5mg sl film buprenorphine/naloxone 2-0.5mg sl tab buprenorphine/naloxone 4-1mg sl film</i> | 39 |
| <i>bisoprolol fumarate 10mg tab</i> | 68 | <i>brimonidine tartrate 0.2% ophth soln brimonidine tartrate 0.2-0.5% ophth soln</i> | 25 | <i>buprenorphine 15mcg/hr weekly patch buprenorphine 20mcg/hr weekly patch buprenorphine 2mg sl tab buprenorphine 5mcg/hr weekly patch buprenorphine 7.5mcg/hr weekly patch buprenorphine 8mg sl tab buprenorphine/naloxone 12-3mg sl film buprenorphine/naloxone 2-0.5mg sl film buprenorphine/naloxone 2-0.5mg sl tab buprenorphine/naloxone 4-1mg sl film</i> | 39 |
| <i>bisoprolol fumarate 5mg tab</i> | 68 | <i>brimonidine tartrate/timolol 0.2-0.5% ophth soln brinzolamide 1% ophth susp</i> | 25 | <i>buprenorphine 2mg sl tab buprenorphine 5mcg/hr weekly patch buprenorphine 7.5mcg/hr weekly patch buprenorphine 8mg sl tab buprenorphine/naloxone 12-3mg sl film buprenorphine/naloxone 2-0.5mg sl film buprenorphine/naloxone 2-0.5mg sl tab buprenorphine/naloxone 4-1mg sl film</i> | 39 |
| <i>bisoprolol fumarate/hydrochlorothiazide 10-6.25mg tab</i> | 61 | <i>brinzolamide 1% ophth susp</i> | 27 | <i>buprenorphine 2mg sl tab buprenorphine 5mcg/hr weekly patch buprenorphine 7.5mcg/hr weekly patch buprenorphine 8mg sl tab buprenorphine/naloxone 12-3mg sl film buprenorphine/naloxone 2-0.5mg sl film buprenorphine/naloxone 2-0.5mg sl tab buprenorphine/naloxone 4-1mg sl film</i> | 39 |
| <i>bisoprolol fumarate/hydrochlorothiazide 2.5-6.25mg tab</i> | 61 | BRIVIACT 100MG TAB | 44 | <i>buprenorphine 7.5mcg/hr weekly patch buprenorphine 8mg sl tab buprenorphine/naloxone 12-3mg sl film buprenorphine/naloxone 2-0.5mg sl film buprenorphine/naloxone 2-0.5mg sl tab buprenorphine/naloxone 4-1mg sl film</i> | 39 |
| <i>bisoprolol fumarate/hydrochlorothiazide 5-6.25mg tab</i> | 61 | BRIVIACT 10MG TAB | 44 | <i>buprenorphine 8mg sl tab buprenorphine/naloxone 12-3mg sl film buprenorphine/naloxone 2-0.5mg sl film buprenorphine/naloxone 2-0.5mg sl tab buprenorphine/naloxone 4-1mg sl film</i> | 39 |
| BIVIGAM 5GM/50ML INJ | 16 | BRIVIACT 10MG/ML | 44 | <i>buprenorphine/naloxone 12-3mg sl film buprenorphine/naloxone 2-0.5mg sl film buprenorphine/naloxone 2-0.5mg sl tab buprenorphine/naloxone 4-1mg sl film</i> | 39 |
| <i>blisovi 21 fe 1.5/30 28 day pack</i> | 73 | ORAL SOLN | 44 | <i>buprenorphine/naloxone 12-3mg sl film buprenorphine/naloxone 2-0.5mg sl film buprenorphine/naloxone 2-0.5mg sl tab buprenorphine/naloxone 4-1mg sl film</i> | 39 |
| <i>blisovi 24 fe 1/20 28 day pack</i> | 73 | BRIVIACT 25MG TAB | 44 | <i>buprenorphine/naloxone 12-3mg sl film buprenorphine/naloxone 2-0.5mg sl film buprenorphine/naloxone 2-0.5mg sl tab buprenorphine/naloxone 4-1mg sl film</i> | 39 |
| BOOSTRIX INJ | 107 | BRIVIACT 50MG TAB | 44 | <i>buprenorphine/naloxone 12-3mg sl film buprenorphine/naloxone 2-0.5mg sl film buprenorphine/naloxone 2-0.5mg sl tab buprenorphine/naloxone 4-1mg sl film</i> | 39 |
| | | BRIVIACT 75MG TAB | 44 | <i>buprenorphine/naloxone 12-3mg sl film buprenorphine/naloxone 2-0.5mg sl film buprenorphine/naloxone 2-0.5mg sl tab buprenorphine/naloxone 4-1mg sl film</i> | 39 |
| | | <i>bromfenac 0.09% ophth soln</i> | 27 | <i>buprenorphine/naloxone 12-3mg sl film buprenorphine/naloxone 2-0.5mg sl film buprenorphine/naloxone 2-0.5mg sl tab buprenorphine/naloxone 4-1mg sl film</i> | 39 |
| | | <i>bromocriptine 2.5mg tab bromocriptine 5mg cap</i> | 8 | <i>buprenorphine/naloxone 12-3mg sl film buprenorphine/naloxone 2-0.5mg sl film buprenorphine/naloxone 2-0.5mg sl tab buprenorphine/naloxone 4-1mg sl film</i> | 39 |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|---|-----|---|-----|---|---|
| <i>buprenorphine/naloxone 8-2mg sl film</i> | 39 | <i>camila 28 day 0.35mg pack</i> | 77 | <i>carbidopa/entacapone/lev odopa 18.75-200-75mg tab</i> | 8 |
| <i>buprenorphine/naloxone 8-2mg sl tab</i> | 39 | <i>CAMZYOS 10MG CAP</i> | 15 | <i>carbidopa/entacapone/lev odopa 25-200-100mg tab</i> | 8 |
| <i>bupropion 100mg er tab</i> | 48 | <i>CAMZYOS 15MG CAP</i> | 15 | <i>carbidopa/entacapone/lev odopa 31.25-200-125mg tab</i> | 8 |
| <i>bupropion 100mg tab</i> | 48 | <i>CAMZYOS 2.5MG CAP</i> | 15 | <i>carbidopa/entacapone/lev odopa 37.5-200-150mg tab</i> | 8 |
| <i>bupropion 150mg sr (12 hr) tab</i> | 48 | <i>CAMZYOS 5MG CAP</i> | 15 | <i>carbidopa/entacapone/lev odopa 50-200-200mg tab</i> | 8 |
| <i>bupropion 150mg sr tab</i> | 32 | <i>candesartan cilexetil 16mg tab</i> | 59 | <i>carbidopa/entacapone/lev odopa 10-100mg ODT</i> | 8 |
| <i>bupropion 150mg xl (24 hr) tab</i> | 48 | <i>candesartan cilexetil 32mg tab</i> | 59 | <i>carbidopa/entacapone/lev odopa 25-100mg er tab</i> | 8 |
| <i>bupropion 200mg er tab</i> | 48 | <i>candesartan cilexetil 4mg tab</i> | 59 | <i>carbidopa/entacapone/lev odopa 50-100mg tab</i> | 8 |
| <i>bupropion 300mg er tab</i> | 48 | <i>CAPLYTA 10.5MG CAP</i> | 9 | <i>CARBIDOPA/LEVODOPA</i> | 8 |
| <i>bupropion 75mg tab</i> | 48 | <i>CAPLYTA 21MG CAP</i> | 9 | | |
| <i>buspirone 10mg tab</i> | 1 | <i>CAPLYTA 42MG CAP</i> | 9 | | |
| <i>buspirone 15mg tab</i> | 1 | <i>CAPRELSA 100MG TAB</i> | 102 | | |
| <i>buspirone 30mg tab</i> | 1 | <i>CAPRELSA 300MG TAB</i> | 102 | | |
| <i>buspirone 5mg tab</i> | 1 | <i>captopril 100mg tab</i> | 62 | | |
| <i>buspirone 7.5mg tab</i> | 1 | <i>captopril 12.5mg tab</i> | 62 | | |
| <i>butorphanol tartrate 1mg/act nasal inhaler</i> | 39 | <i>captopril 25mg tab</i> | 62 | | |
| <i>BYDUREON 2MG/0.85ML AUTO-INJECTOR</i> | 50 | <i>captopril 50mg tab</i> | 62 | | |
| C | | <i>carbamazepine 100mg chew tab</i> | 44 | | |
| <i>cabergoline 0.5mg tab</i> | 17 | <i>carbamazepine 100mg er cap</i> | 44 | | |
| <i>CABLIVI 11MG INJ</i> | 22 | <i>carbamazepine 100mg er tab</i> | 44 | | |
| <i>CABOMETYX 20MG TAB</i> | 102 | <i>carbamazepine 200mg er cap</i> | 44 | | |
| <i>CABOMETYX 40MG TAB</i> | 102 | <i>carbamazepine 200mg er tab</i> | 44 | | |
| <i>CABOMETYX 60MG TAB</i> | 102 | <i>carbamazepine 200mg tab</i> | 44 | | |
| <i>calcipotriene 0.005% cream</i> | 80 | <i>carbamazepine 20mg/ml susp</i> | 44 | | |
| <i>calcipotriene 0.005% ointment</i> | 80 | <i>carbamazepine 300mg er cap</i> | 44 | | |
| <i>calcipotriene 0.005% topical soln</i> | 80 | <i>carbamazepine 300mg er tab</i> | 44 | | |
| <i>calcitriol 0.25mcg cap</i> | 17 | <i>carbamazepine 400mg er tab</i> | 44 | | |
| <i>calcitriol 0.5mcg cap</i> | 17 | <i>carbidopa 25mg tab</i> | 9 | | |
| <i>calcitriol 1mcg/ml oral soln</i> | 17 | <i>carbidopa/entacapone/lev odopa 12.5-200-50mg tab</i> | 8 | | |
| <i>calcium acetate 667mg cap</i> | 19 | | | | |
| <i>calcium acetate 667mg tab</i> | 19 | | | | |
| <i>CALQUENCE 100MG CAP</i> | 102 | | | | |
| <i>CALQUENCE 100MG TAB</i> | 102 | | | | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|-------------------------------------|----|--|----|---|----|
| <i>caspofungin acetate 70mg inj</i> | 56 | <i>cefuroxime 750mg inj</i> | 72 | <i>ciclopirox 0.77% cream</i> | 79 |
| <i>CAYSTON 75MG INH SOLN</i> | 6 | <i>celecoxib 100mg cap</i> | 34 | <i>ciclopirox 0.77% gel</i> | 79 |
| <i>CEFACLOR 250MG CAP</i> | 72 | <i>celecoxib 200mg cap</i> | 35 | <i>ciclopirox 0.77% lotion</i> | 79 |
| <i>CEFACLOR 500MG CAP</i> | 72 | <i>celecoxib 400mg cap</i> | 35 | <i>ciclopirox 1% shampoo</i> | 79 |
| <i>CEFADROXIL 1000MG TAB</i> | 71 | <i>celecoxib 50mg cap</i> | 35 | <i>ciclopirox 8% topical soln</i> | 79 |
| <i>cefadroxil 100mg/ml susp</i> | 71 | <i>cephalexin 250mg cap</i> | 71 | <i>CILASTATIN/IMIPENEM 250-250MG INJ</i> | 6 |
| <i>cefadroxil 500mg cap</i> | 71 | <i>cephalexin 25mg/ml susp</i> | 71 | <i>cilastatin/imipenem 500-500mg inj</i> | 6 |
| <i>cefadroxil 50mg/ml susp</i> | 71 | <i>cephalexin 500mg cap</i> | 71 | <i>cilostazol 100mg tab</i> | 22 |
| <i>cefazolin 1000mg inj</i> | 71 | <i>cephalexin 50mg/ml susp</i> | 71 | <i>cilostazol 50mg tab</i> | 22 |
| <i>cefazolin 200mg/ml inj</i> | 71 | <i>CERDELGA 84MG CAP</i> | 23 | <i>CIMDUO 300-300MG TAB</i> | 65 |
| <i>cefazolin 500mg inj</i> | 71 | <i>cevimeline 30mg cap</i> | 28 | <i>cimetidine 200mg tab</i> | 89 |
| <i>cefdinir 25mg/ml susp</i> | 72 | <i>CHEMET 100MG CAP</i> | 54 | <i>cimetidine 300mg tab</i> | 89 |
| <i>cefdinir 300mg cap</i> | 72 | <i>chlordiazepoxide 10mg cap</i> | 1 | <i>cimetidine 400mg tab</i> | 89 |
| <i>cefdinir 50mg/ml susp</i> | 72 | <i>chlordiazepoxide 25mg cap</i> | 1 | <i>cimetidine 800mg tab</i> | 89 |
| <i>cefpeme 1000mg inj</i> | 71 | <i>chlorhexidine gluconate 0.12% mouthwash</i> | 28 | <i>CIMZIA 200MG INJ</i> | 19 |
| <i>cefpeme 2000mg inj</i> | 71 | <i>chlorquine phosphate 250mg tab</i> | 63 | <i>CIMZIA 200MG/ML SYRINGE</i> | 19 |
| <i>cefixime 20mg/ml susp</i> | 72 | <i>chlorquine phosphate 40mg/ml susp</i> | 63 | <i>cinacalcet 30mg tab</i> | 18 |
| <i>cefixime 400mg cap</i> | 72 | <i>chlorquine phosphate 500mg tab</i> | 63 | <i>cinacalcet 60mg tab</i> | 18 |
| <i>cefixime 40mg/ml susp</i> | 72 | <i>chlorpromazine 100mg tab</i> | 13 | <i>cinacalcet 90mg tab</i> | 18 |
| <i>cefoxitin 1gm inj</i> | 72 | <i>CHLORPROMAZINE 100MG/ML ORAL SOLN</i> | 13 | <i>CINRYZE 500UNIT INJ</i> | 22 |
| <i>cefoxitin 2gm inj</i> | 72 | <i>chlorpromazine 10mg tab</i> | 13 | <i>CIPRO HC 0.2-1% OTIC SUSP</i> | 27 |
| <i>cefpodoxime 100mg tab</i> | 72 | <i>chlorpromazine 200mg tab</i> | 13 | <i>CIPROFLOXACIN 0.2% OTIC SOLN</i> | 27 |
| <i>cefpodoxime 10mg/ml susp</i> | 72 | <i>chlorpromazine 25mg tab</i> | 13 | <i>ciprofloxacin 0.3% ophth soln</i> | 25 |
| <i>cefpodoxime 200mg tab</i> | 72 | <i>CHLORPROMAZINE 30MG/ML ORAL SOLN</i> | 13 | <i>ciprofloxacin 250mg tab</i> | 88 |
| <i>cefpodoxime 20mg/ml susp</i> | 72 | <i>chlorpromazine 50mg tab</i> | 13 | <i>ciprofloxacin 2mg/ml inj</i> | 88 |
| <i>cefpodoxime 250mg tab</i> | 72 | <i>chlorthalidone 25mg tab</i> | 84 | <i>ciprofloxacin 500mg tab</i> | 88 |
| <i>cefpodoxime 500mg tab</i> | 72 | <i>chlorthalidone 50mg tab</i> | 84 | <i>ciprofloxacin 750mg tab</i> | 88 |
| <i>cefoxitin 50mg/ml susp</i> | 72 | <i>chlorzoxazone 500mg tab</i> | 34 | <i>ciprofloxacin/dexamethasone 0.3-0.1% otic susp</i> | 27 |
| <i>ceftazidime 1gm inj</i> | 72 | <i>cholestyramine resin (sugar-free) 4000mg powder for oral susp</i> | 59 | <i>citalopram 10mg tab</i> | 49 |
| <i>ceftazidime 200mg/ml inj</i> | 72 | <i>cholestyramine resin 4000mg powder for oral susp</i> | 59 | <i>citalopram 20mg tab</i> | 49 |
| <i>ceftazidime 2gm inj</i> | 72 | <i>claravis 10mg cap</i> | 78 | <i>citalopram 2mg/ml oral soln</i> | 49 |
| <i>ceftriaxone 10gm inj</i> | 72 | <i>claravis 20mg cap</i> | 78 | <i>citalopram 40mg tab</i> | 49 |
| <i>ceftriaxone 1gm inj</i> | 72 | <i>claravis 30mg cap</i> | 78 | <i>claravis 40mg cap</i> | 82 |
| <i>ceftriaxone 250mg inj</i> | 72 | <i>CIBINQO 100MG TAB</i> | 78 | | |
| <i>ceftriaxone 2gm inj</i> | 72 | <i>CIBINQO 200MG TAB</i> | 78 | | |
| <i>ceftriaxone 500mg inj</i> | 72 | <i>CIBINQO 50MG TAB</i> | 78 | | |
| <i>cefuroxime 1500mg inj</i> | 72 | | | | |
| <i>cefuroxime 250mg tab</i> | 72 | | | | |
| <i>cefuroxime 500mg tab</i> | 72 | | | | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|--|----|--|----|--|----|
| <i>clarithromycin 250mg tab</i> | 89 | <i>clobazam 20mg tab</i> | 43 | <i>clorazepate dipotassium</i> | 1 |
| CLARITHROMYCIN | 89 | <i>clobetasol propionate</i> | 80 | <i>3.75mg tab</i> | |
| 25MG/ML SUSP | | <i>0.05% cream</i> | | <i>clorazepate dipotassium</i> | 1 |
| <i>clarithromycin 500mg er tab</i> | 89 | <i>clobetasol propionate</i> | 80 | <i>7.5mg tab</i> | |
| <i>clarithromycin 500mg tab</i> | 89 | <i>clobetasol propionate</i> | 80 | <i>clotrimazole 1% cream</i> | 79 |
| CLARITHROMYCIN | 89 | <i>0.05% foam</i> | | <i>clotrimazole 10mg lozenge</i> | 28 |
| 50MG/ML SUSP | | <i>clobetasol propionate</i> | 80 | <i>clotrimazole/betamethason</i> | 79 |
| <i>clindacin 1% pad</i> | 82 | <i>0.05% gel</i> | | <i>e 1-0.05% cream</i> | |
| <i>clindamycin 1% gel</i> | 82 | <i>clobetasol propionate</i> | 80 | <i>clotrimazole/betamethason</i> | 79 |
| <i>clindamycin 1% lotion</i> | 82 | <i>0.05% lotion</i> | | <i>e 1-0.05% lotion</i> | |
| <i>clindamycin 1% pad</i> | 82 | <i>clobetasol propionate</i> | 80 | <i>clozapine 100mg odt</i> | 12 |
| <i>clindamycin 1% topical soln</i> | 82 | <i>0.05% ointment</i> | | <i>clozapine 100mg tab</i> | 12 |
| <i>clindamycin 12mg/ml inj</i> | 6 | <i>clobetasol propionate</i> | 81 | CLOZAPINE 12.5MG ODT | 12 |
| <i>clindamycin 150mg cap</i> | 6 | <i>0.05% topical soln</i> | | <i>clozapine 150mg odt</i> | 12 |
| <i>clindamycin 150mg/ml (4ml) inj</i> | 6 | <i>clobetasol propionate</i> | 81 | <i>clozapine 200mg odt</i> | 12 |
| <i>clindamycin 150mg/ml (6ml) inj</i> | 6 | <i>0.05% topical spray</i> | | <i>clozapine 200mg tab</i> | 12 |
| <i>clindamycin 15mg/ml oral soln</i> | 6 | <i>clodan 0.05% shampoo</i> | 81 | <i>clozapine 25mg odt</i> | 12 |
| <i>clindamycin 18mg/ml inj</i> | 6 | <i>clomipramine 25mg cap</i> | 47 | <i>clozapine 25mg tab</i> | 12 |
| <i>clindamycin 2% vaginal cream</i> | 95 | <i>clomipramine 50mg cap</i> | 47 | <i>clozapine 50mg tab</i> | 12 |
| <i>clindamycin 300mg cap</i> | 6 | <i>clomipramine 75mg cap</i> | 47 | COARTEM 20-120MG TAB | 64 |
| <i>clindamycin 6mg/ml inj</i> | 6 | <i>clonazepam 0.125mg odt</i> | 43 | <i>codeine</i> | 39 |
| <i>clindamycin 75mg cap</i> | 6 | <i>clonazepam 0.25mg odt</i> | 43 | <i>phosphate/acetaminophen 15-300mg tab</i> | |
| <i>clindamycin/benzoyl peroxide 1.2-2.5% gel</i> | 82 | <i>clonazepam 0.5mg odt</i> | 43 | <i>codeine</i> | 39 |
| <i>clindamycin/benzoyl peroxide 1-5% gel</i> | 82 | <i>clonazepam 0.5mg tab</i> | 43 | <i>phosphate/acetaminophen 30-300mg tab</i> | |
| CLINIMIX 4.25/10 INJ | 92 | <i>clonazepam 1mg odt</i> | 43 | <i>codeine</i> | 39 |
| CLINIMIX 4.25/5 INJ | 92 | <i>clonazepam 1mg tab</i> | 43 | <i>phosphate/acetaminophen 60-300mg tab</i> | |
| CLINIMIX 5/15 INJ | 92 | <i>clonazepam 2mg odt</i> | 43 | CODEINE SULFATE 15MC TAB | 37 |
| CLINIMIX 5/20 INJ | 92 | <i>clonazepam 2mg tab</i> | 43 | <i>codeine</i> | 39 |
| CLINIMIX E 2.75/5 INJ | 92 | <i>clonidine 0.1mg er tab</i> | 96 | <i>phosphate/acetaminophen 60-300mg tab</i> | |
| CLINIMIX E 4.25/10 INJ | 92 | <i>clonidine 0.1mg tab</i> | 60 | CODEINE SULFATE 30MC TAB | 38 |
| CLINIMIX E 4.25/5 INJ | 92 | <i>clonidine 0.1mg/24hr weekly patch</i> | 60 | CODEINE SULFATE 60MC TAB | 38 |
| CLINIMIX E 5/15 INJ | 92 | <i>clonidine 0.2mg tab</i> | 60 | <i>colchicine 0.6mg tab</i> | 28 |
| CLINIMIX E 5/20 INJ | 92 | <i>clonidine 0.2mg/24hr weekly patch</i> | 60 | <i>colchicine/probenecid 0.5-500mg tab</i> | 28 |
| <i>clinisol 15 inj</i> | 92 | <i>clonidine 0.3mg tab</i> | 60 | <i>colesevelam 3750mg powder for oral susp</i> | 59 |
| <i>clobazam 10mg tab</i> | 43 | <i>clonidine 0.3mg/24hr weekly patch</i> | 60 | <i>colesevelam 625mg tab</i> | 59 |
| <i>clobazam 2.5mg/ml susp</i> | 43 | <i>clopidogrel 75mg tab</i> | 22 | <i>colestipol 1000mg tab</i> | 59 |
| | | <i>clorazepate dipotassium 15mg tab</i> | 1 | | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|---|------------|---|-----------|---|------------|
| <i>colestipol 5000mg granules for oral susp</i> | 59 | <i>cyclobenzaprine 5mg tab CYCLOPHOSPHAMIDE</i> | 34 | <i>dapsone 25mg tab DAPTACEL INJ</i> | 6 |
| <i>colistin 75mg/ml inj</i> | 7 | <i>25MG TAB</i> | 98 | <i>daptomycin 500mg inj</i> | 6 |
| COMBIVENT | 4 | CYCLOPHOSPHAMIDE | 98 | <i>darifenacin 15mg er tab</i> | 55 |
| 20-100MCG/ACT INH | | 50MG TAB | | <i>darifenacin 7.5mg er tab</i> | 55 |
| COMETRIQ CAP 100MG | 102 | <i>cyclosporine 0.05% ophth susp</i> | 26 | <i>darunavir 600mg tab</i> | 65 |
| DAILY DOSE PACK | | <i>cyclosporine 100mg cap</i> | 84 | <i>darunavir 800mg tab</i> | 65 |
| COMETRIQ CAP 140MG | 102 | <i>cyclosporine 25mg cap</i> | 85 | DAURISMO 100MG TAB | 101 |
| DAILY DOSE PACK | | <i>cyclosporine modified</i> | 85 | DAURISMO 25MG TAB | 101 |
| COMETRIQ CAP 60MG | 102 | <i>100mg cap</i> | | DAYVIGO 10MG TAB | 23 |
| DAILY DOSE PACK | | <i>cyclosporine modified</i> | 85 | DAYVIGO 5MG TAB | 23 |
| COMPLERA | 65 | <i>100mg/ml oral soln</i> | | <i>deblitane 0.35mg tab</i> | 28 |
| 200-25-300MG TAB | | <i>cyclosporine modified</i> | 85 | <i>day pack</i> | |
| <i>compro 25mg rectal supp</i> | 13 | <i>25mg cap</i> | | <i>deferasirox 125mg tab for oral susp</i> | 54 |
| <i>constulose 10gm/15ml oral soln</i> | 88 | <i>cyclosporine modified</i> | 85 | <i>deferasirox 180mg granules</i> | 55 |
| COPIKTRA 15MG CAP | 102 | <i>50mg cap</i> | | <i>deferasirox 180mg tab</i> | 55 |
| COPIKTRA 25MG CAP | 102 | <i>cyroheptadine 0.4mg/ml oral soln</i> | 63 | <i>deferasirox 250mg tab for oral susp</i> | 55 |
| CORLANOR 5MG TAB | 15 | | | <i>deferasirox 360mg granules</i> | 55 |
| CORLANOR 5MG/5ML ORAL SOLN | 15 | <i>cyroheptadine 4mg tab</i> | 63 | <i>deferasirox 360mg tab</i> | 55 |
| CORLANOR 7.5MG TAB | 15 | <i>cyred 28 day pack</i> | 73 | <i>deferasirox 500mg tab for oral susp</i> | 55 |
| COTELLIC 20MG TAB | 102 | <i>CYSTADROPS 0.37% OPHTH SOLN</i> | 27 | <i>deferasirox 90mg granules</i> | 55 |
| CREON | 67 | <i>CYSTAGON 150MG CAP</i> | 21 | <i>deferasirox 90mg tab</i> | 55 |
| 120000-24000-76000UNI T DR CAP | | <i>CYSTAGON 50MG CAP</i> | 21 | <i>deferiprone 1000mg tab</i> | 55 |
| CREON | 67 | <i>CYSTARAN 0.44% OPHTHE SOLN</i> | 27 | <i>deferiprone 500mg tab</i> | 55 |
| 15000-3000-9500UNIT DR CAP | | | | DELSTRIGO | 65 |
| CREON | 67 | D | | 100-300-300MG TAB | |
| 180000-36000-114000UN IT DR CAP | | <i>dabigatran etexilate 150mg cap</i> | 42 | <i>demeclocycline 150mg tab</i> | 106 |
| CREON | 67 | <i>dabigatran etexilate 75mg cap</i> | 42 | <i>demeclocycline 300mg tab</i> | 106 |
| 30000-6000-19000UNIT DR CAP | | <i>dalfampridine 10mg er tab</i> | 31 | DEPO-SUBQ PROVERA 104MG/0.65ML SYRINGE | 76 |
| CREON | 67 | <i>DALVANCE 500MG INJ</i> | 6 | <i>depo-testosterone 200mg/ml inj</i> | 40 |
| 60000-12000-38000UNIT DR CAP | | <i>danazol 100mg cap</i> | 40 | DESCOVY 120-15MG TAB | 65 |
| <i>cromolyn sodium 20mg/ml oral soln</i> | 19 | <i>danazol 200mg cap</i> | 40 | DESCOVY 200-25MG TAB | 65 |
| CROMOLYN SODIUM 4% OPHTH SOLN | 27 | <i>danazol 50mg cap</i> | 40 | <i>desipramine 100mg tab</i> | 47 |
| <i>cryselle 28 pack</i> | 73 | <i>dantrolene sodium 100mg cap</i> | 34 | <i>desipramine 10mg tab</i> | 47 |
| <i>cyclobenzaprine 10mg tab</i> | 34 | <i>dantrolene sodium 25mg cap</i> | 34 | <i>desipramine 150mg tab</i> | 47 |
| | | <i>dantrolene sodium 50mg cap</i> | 34 | <i>desipramine 25mg tab</i> | 47 |
| | | <i>dapsone 100mg tab</i> | 6 | <i>desipramine 50mg tab</i> | 47 |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|---|----|---|----|--|----|
| <i>desipramine 75mg tab</i> | 47 | <i>dexamethasone/tobramycin 0.3-0.1% ophth susp</i> | 26 | <i>diazepam 10mg/2ml rectal gel</i> | 43 |
| <i>desloratadine 5mg tab</i> | 63 | <i>dexamethylphenidate 10mg er cap</i> | 97 | <i>diazepam 1mg/ml oral soln</i> | 1 |
| <i>desmopressin acetate 0.01% (0.01mg/act) nasal spray</i> | 17 | <i>dexamethylphenidate 10mg tab</i> | 97 | DIAZEPAM 2.5MG/0.5ML RECTAL GEL | 43 |
| <i>desmopressin acetate 0.1mg tab</i> | 17 | <i>dexamethylphenidate 15mg er cap</i> | 97 | <i>diazepam 20mg/4ml rectal gel</i> | 43 |
| <i>desmopressin acetate 0.2mg tab</i> | 17 | <i>dexamethylphenidate 2.5mg tab</i> | 97 | <i>diazepam 2mg tab</i> | 1 |
| <i>desogestrel/ethinyl estradiol/ethinyl estradiol 0.15-0.01-0.02mg 28 day pack</i> | 73 | <i>dexamethylphenidate 20mg er cap</i> | 97 | <i>diazepam 5mg tab</i> | 1 |
| <i>desogestrel/ethinyl estradiol/inert ingredients 0.15-0.03-1mg pack</i> | 73 | <i>dexamethylphenidate 25mg er cap</i> | 97 | <i>diazepam 5mg/ml oral soln</i> | 1 |
| <i>desonide 0.05% ointment</i> | 81 | <i>dexamethylphenidate 30mg er cap</i> | 97 | <i>diazoxide 50mg/ml susp</i> | 54 |
| <i>desoximetasone 0.25% cream</i> | 81 | <i>dexamethylphenidate 35mg er cap</i> | 97 | DICLOFENAC EPOLAMINE 1.3% PATCH | 78 |
| <i>desoximetasone 0.25% ointment</i> | 81 | <i>dexamethylphenidate 40mg er cap</i> | 97 | <i>diclofenac potassium 50mg tab</i> | 35 |
| <i>desvenlafaxine succinate 100mg er tab</i> | 48 | <i>dexamethylphenidate 5mg er cap</i> | 97 | <i>diclofenac sodium 0.1% ophth soln</i> | 27 |
| <i>desvenlafaxine succinate 25mg er tab</i> | 48 | <i>dexamethylphenidate 5mg tab</i> | 97 | <i>diclofenac sodium 1% gel</i> | 78 |
| <i>desvenlafaxine succinate 50mg er tab</i> | 48 | <i>dextroamphetamine sulfate 10mg er cap</i> | 97 | <i>diclofenac sodium 1.5% topical soln</i> | 78 |
| DEXAMETHASONE 0.1MG/ML ORAL SOLN | 77 | <i>dextroamphetamine sulfate 10mg tab</i> | 97 | <i>diclofenac sodium 100mg er tab</i> | 35 |
| <i>dexamethasone 0.5mg tab</i> | 77 | <i>dextroamphetamine sulfate 15mg er cap</i> | 97 | <i>diclofenac sodium 25mg dr tab</i> | 35 |
| <i>dexamethasone 0.75mg tab</i> | 77 | <i>dextroamphetamine sulfate 5mg er cap</i> | 97 | <i>diclofenac sodium 3% gel</i> | 78 |
| <i>dexamethasone 1.5mg tab</i> | 77 | <i>dextroamphetamine sulfate 5mg tab</i> | 97 | <i>diclofenac sodium 50mg dr tab</i> | 35 |
| <i>dexamethasone 1mg tab</i> | 77 | DIACOMIT 250MG CAP | 44 | <i>diclofenac sodium 75mg dr tab</i> | 35 |
| <i>dexamethasone 2mg tab</i> | 77 | DIACOMIT 250MG POWDER FOR ORAL SUSP | 44 | <i>diclofenac sodium/misoprostol 50-0.2mg dr tab</i> | 35 |
| <i>dexamethasone 4mg tab</i> | 77 | DIACOMIT 500MG CAP | 44 | <i>dicloxacillin 250mg cap</i> | 94 |
| <i>dexamethasone 6mg tab</i> | 77 | DIACOMIT 500MG POWDER FOR ORAL SUSP | 44 | <i>dicloxacillin 500mg cap</i> | 94 |
| DEXAMETHASONE PHOSPHATE 0.1% OPHTH SOLN | 26 | <i>diazepam 10mg tab</i> | 1 | <i>dicyclomine 10mg cap</i> | 89 |
| <i>dexamethasone/neomycin/polymyxin b 0.1% ophth ointment</i> | 26 | | | <i>dicyclomine 20mg tab</i> | 89 |
| | | | | <i>dicyclomine 2mg/ml oral soln</i> | 90 |
| | | | | DIFICID 200MG TAB | 89 |
| | | | | DIFICID 40MG/ML SUSP | 89 |
| | | | | <i>diflunisal 500mg tab</i> | 37 |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|---|----|---|-------|--|-------|
| <i>difluprednate 0.05% ophth susp</i> | 26 | <i>diltiazem 90mg er (12hr) cap</i> | 70 | <i>DOPTELET TAB 40MG DAILY DOSE PACK</i> | 23 |
| <i>DIGOXIN 0.05MG/ML ORAL SOLN</i> | 71 | <i>diltiazem 90mg tab dimethyl fumarate 120mg dr cap</i> | 70 31 | <i>DOPTELET TAB 60MG DAILY DOSE PACK dorzolamide 2% ophth soln</i> | 23 27 |
| <i>digoxin 0.125mg tab</i> | 71 | <i>dimethyl fumarate 240mg dr cap</i> | 31 | <i>dorzolamide/timolol 22.3-6.8mg/ml ophth soln</i> | 25 |
| <i>digoxin 0.25mg tab</i> | 71 | <i>dimethyl fumarate 240mg dr cap</i> | 31 | <i>dorzolamide/timolol</i> | 25 |
| <i>dihydroergotamine mesylate 0.5mg/act nasal inhaler</i> | 95 | <i>dimethyl fumarate/dimethyl fumarate 120-240mg pack</i> | 31 | <i>maleate 2%-0.5% ophth soln (preservative-free)</i> | 25 |
| <i>DILANTIN 100MG ER CAP</i> | 46 | <i>DIPHTHERIA/TETANUS TOXOID INJ</i> | 107 | <i>dotti 0.025mg/24hr patch</i> | 87 |
| <i>DILANTIN 30MG ER CAP</i> | 46 | <i>dipyridamole 25mg tab</i> | 22 | <i>dotti 0.0375mg/24hr patch</i> | 87 |
| <i>dilt 120mg er cap</i> | 69 | <i>dipyridamole 50mg tab</i> | 22 | <i>dotti 0.05mg/24hr patch</i> | 87 |
| <i>dilt 180mg er cap</i> | 69 | <i>dipyridamole 75mg tab</i> | 22 | <i>dotti 0.075mg/24hr patch</i> | 87 |
| <i>dilt 240mg er cap</i> | 69 | <i>disopyramide 100mg cap</i> | 40 | <i>dotti 0.1mg/24hr patch</i> | 87 |
| <i>diltiazem 120mg er (12hr) cap</i> | 69 | <i>disopyramide 150mg cap</i> | 40 | <i>DOVATO 50-300MG TAB</i> | 65 |
| <i>diltiazem 120mg er (24hr) cap</i> | 69 | <i>disulfiram 250mg tab</i> | 31 | <i>doxazosin 1mg tab</i> | 60 |
| <i>diltiazem 120mg er tab</i> | 69 | <i>disulfiram 500mg tab</i> | 31 | <i>doxazosin 2mg tab</i> | 60 |
| <i>diltiazem 120mg tab</i> | 70 | <i>divalproex sodium 125mg dr cap</i> | 42 | <i>doxazosin 4mg tab</i> | 60 |
| <i>diltiazem 180mg er (24hr) cap</i> | 70 | <i>divalproex sodium 125mg dr tab</i> | 42 | <i>doxazosin 8mg tab</i> | 60 |
| <i>diltiazem 180mg er (24hr) tab</i> | 70 | <i>divalproex sodium 250mg dr tab</i> | 42 | <i>doxepin 100mg cap</i> | 47 |
| <i>diltiazem 240mg er (24hr) cap</i> | 70 | <i>divalproex sodium 250mg er tab</i> | 42 | <i>doxepin 10mg cap</i> | 47 |
| <i>diltiazem 240mg er (24hr) tab</i> | 70 | <i>divalproex sodium 500mg dr tab</i> | 42 | <i>doxepin 10mg/ml oral soln</i> | 47 |
| <i>diltiazem 300mg er (24hr) cap</i> | 70 | <i>divalproex sodium 500mg er tab</i> | 42 | <i>doxepin 150mg cap</i> | 47 |
| <i>diltiazem 300mg er (24hr) tab</i> | 70 | <i>dofetilide 0.125mg cap</i> | 41 | <i>doxepin 25mg cap</i> | 47 |
| <i>diltiazem 30mg tab</i> | 70 | <i>dofetilide 0.25mg cap</i> | 41 | <i>doxepin 50mg cap</i> | 47 |
| <i>diltiazem 360mg er (24hr) cap</i> | 70 | <i>dofetilide 0.5mg cap</i> | 41 | <i>doxepin 75mg cap</i> | 47 |
| <i>diltiazem 360mg er (24hr) tab</i> | 70 | <i>DOJOLVI 100% ORAL SOLN</i> | 92 | <i>doxy 100mg inj</i> | 106 |
| <i>diltiazem 420mg er (24hr) cap</i> | 70 | <i>dolishale 28 day pack</i> | 73 | <i>doxycycline hyclate 100mg cap</i> | 106 |
| <i>diltiazem 420mg er tab</i> | 70 | <i>donepezil 10mg odt</i> | 30 | <i>doxycycline monohydrate</i> | 106 |
| <i>diltiazem 60mg er (12hr) cap</i> | 70 | <i>donepezil 10mg tab</i> | 30 | <i>100mg cap</i> | 106 |
| <i>diltiazem 60mg tab</i> | 70 | <i>donepezil 23mg tab</i> | 30 | <i>doxycycline monohydrate</i> | 106 |
| <i>diltiazem 60mg tab</i> | 70 | <i>donepezil 5mg odt</i> | 30 | <i>100mg tab</i> | 106 |
| <i>diltiazem 60mg tab</i> | 70 | <i>donepezil 5mg tab</i> | 30 | <i>doxycycline monohydrate</i> | 106 |
| <i>diltiazem 60mg tab</i> | 70 | <i>DOPTELET 20MG TAB</i> | 23 | <i>50mg cap</i> | 106 |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|--|-----|---|----|---|----|
| <i>doxycycline monohydrate 50mg tab</i> | 106 | DUPIXENT 300MG/2ML SYRINGE | 78 | EMGALITY 120MG/ML SYRINGE | 95 |
| <i>doxycycline monohydrate 5mg/ml susp</i> | 106 | dutasteride 0.5mg cap | 21 | EMSAM 12MG/24HR PATCH | 48 |
| <i>doxylamine succinate/pyridoxine 10-10mg dr tab</i> | 55 | E | | EMSAM 6MG/24HR PATCH | 48 |
| <i>dronabinol 10mg cap</i> | 55 | econazole nitrate 1% cream | 79 | EMSAM 9MG/24HR PATCH | 48 |
| <i>dronabinol 2.5mg cap</i> | 55 | EDURANT 25MG TAB | 65 | emtricitabine 200mg cap | 65 |
| <i>dronabinol 5mg cap</i> | 55 | EFAVIRENZ 200MG CAP | 65 | emtricitabine/tenofovir | 65 |
| <i>drospirenone/ethinyl estradiol/inert ingredients 3-0.02-1mg pack</i> | 73 | EFAVIRENZ 50MG CAP | 65 | disoproxil fumarate 100-150mg tab | |
| <i>drospirenone/ethinyl estradiol/inert ingredients 3-0.03-1mg pack</i> | 73 | efavirenz 600mg tab | 65 | emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate 600-200-300mg tab | 65 |
| <i>drospirenone/ethinyl estradiol/levomefolate calcium 3-0.02-0.451mg pack</i> | 73 | efavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate 400-300-300mg tab | 65 | 133-200mg tab | |
| DROXIA 200MG CAP | 22 | efavirenz/lamivudine/tenofovir disoproxil fumarate 600-300-300mg tab | 65 | emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate 167-250mg tab | 65 |
| DROXIA 300MG CAP | 22 | electrolyte-148 solution | 90 | disoproxil fumarate 200-300mg tab | |
| DROXIA 400MG CAP | 22 | eletriptan 20mg tab | 94 | EMTRIVA 10MG/ML ORAL SOLN | 66 |
| <i>droxidopa 100mg cap</i> | 108 | eletriptan 40mg tab | 94 | enalapril maleate 10mg tab | 62 |
| <i>droxidopa 200mg cap</i> | 108 | ELIGARD 22.5MG SYRINGE | 99 | enalapril maleate 2.5mg tab | 62 |
| <i>droxidopa 300mg cap</i> | 108 | ELIGARD 30MG SYRINGE | 99 | enalapril maleate 20mg tab | 62 |
| DULERA 100-5MCG INHALER | 4 | ELIGARD 45MG SYRINGE | 99 | enalapril maleate 5mg tab | 62 |
| DULERA 200-5MCG INHALER | 4 | ELIGARD 7.5MG SYRINGE | 99 | enalapril maleate hydrochlorothiazide 10-25mg tab | 61 |
| DULERA 50-5MCG INHALER | 4 | ELIQUIS 2.5MG TAB STARTER PACK | 42 | enalapril maleate hydrochlorothiazide 5-12.5mg tab | |
| <i>duloxetine 20mg dr cap</i> | 49 | ELIQUIS 5MG TAB | 42 | ENBREL 25MG/0.5ML INJ | 36 |
| <i>duloxetine 30mg dr cap</i> | 49 | ELMIRON 100MG CAP eluryng | 21 | ENBREL 25MG/0.5ML SYRINGE | 36 |
| <i>duloxetine 60mg dr cap</i> | 49 | 0.120-0.015mg/24hr vaginal system | 76 | ENBREL 50MG/ML AUTO-Injector | 36 |
| DUPIXENT 100MG/0.67ML SYRINGE | 78 | EMCYT 140MG CAP | 99 | ENBREL 50MG/ML CARTRIDGE | 36 |
| DUPIXENT 200MG/1.14ML AUTO-Injector | 78 | EMGALITY 100MG/ML SYRINGE | 95 | | |
| DUPIXENT 200MG/1.14ML SYRINGE | 78 | EMGALITY 120MG/ML AUTO-Injector | 95 | | |
| DUPIXENT 300MG/2ML AUTO-Injector | 78 | | | | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|---|-----|--|-----|--|----|
| ENBREL 50MG/ML SYRINGE | 36 | ENVARSUS XR 0.75MG TAB | 85 | <i>erythromycin ethylsuccinate 40mg/ml susp</i> | 89 |
| ENDARI 5GM POWDER FOR ORAL SOLN | 23 | ENVARSUS XR 1MG TAB | 85 | <i>erythromycin</i> | 89 |
| <i>endocet 10-325mg tab</i> | 39 | ENVARSUS XR 4MG TAB | 85 | <i>ethylsuccinate 80mg/ml susp</i> | |
| <i>endocet 2.5-325mg tab</i> | 39 | EPIDIOLEX 100MG/ML ORAL SOLN | 44 | <i>erythromycin/benzoyl peroxide 5-3% gel escitalopram 10mg tab escitalopram 1mg/ml oral soln</i> | 82 |
| <i>endocet 5-325mg tab</i> | 39 | <i>epinastine 0.05% ophth soln</i> | 27 | <i>escitalopram 20mg tab escitalopram 5mg tab esomeprazole 20mg dr cap esomeprazole 40mg dr cap estarrylla 28 day pack estradiol 0.00104mg/hr twice weekly patch estradiol 0.00104mg/hr weekly patch estradiol 0.00156mg/hr twice weekly patch estradiol 0.00156mg/hr weekly patch estradiol 0.00208mg/hr twice weekly patch estradiol 0.00208mg/hr weekly patch estradiol 0.00312mg/hr weekly patch estradiol 0.00313mg/hr twice weekly patch estradiol 0.00417mg/hr weekly patch estradiol 0.01% vaginal cream estradiol 0.01mg vaginal insert estradiol 0.5mg tab estradiol 1mg tab</i> | 49 |
| <i>endocet 7.5-325mg tab</i> | 39 | <i>epinephrine 0.15mg/0.3ml auto-injector (2pack)</i> | 108 | | 49 |
| ENGERIX-B 10MCG/0.5ML SYRINGE | 107 | <i>epinephrine 0.3mg/0.3ml auto-injector (2pack)</i> | 108 | | 49 |
| ENGERIX-B 20MCG/ML INJ | 107 | <i>epitol 200mg tab eplerenone 25mg tab eplerenone 50mg tab EPRONTIA 25MG/ML ORAL SOLN</i> | 44 | | 49 |
| ENGERIX-B 20MCG/ML SYRINGE | 107 | <i>ERGOLOOID MESYLATES USP 1MG TAB ERIVEDGE 150MG CAP ERLEADA 240MG TAB ERLEADA 60MG TAB erlotinib 100mg tab erlotinib 150mg tab erlotinib 25mg tab errin 28 day 0.35mg pack ertapenem 1gm inj ERY 2% PAD ery-tab 250mg dr tab ery-tab 333mg dr tab ery-tab 500mg dr tab erythromycin 0.5% ophth ointment erythromycin 2% gel erythromycin 2% topical soln</i> | 32 | | 87 |
| <i>enilloring 0.120-0.015mg/24hr vaginal system enoxaparin sodium 100mg/1ml syringe enoxaparin sodium 120mg/0.8ml syringe enoxaparin sodium 150mg/1ml syringe enoxaparin sodium 30mg/0.3ml syringe enoxaparin sodium 40mg/0.4ml syringe enoxaparin sodium 60mg/0.6ml syringe enoxaparin sodium 80mg/0.8ml syringe enpresse 28 day pack enskyce 28 day pack ENSPRYNG 120MG/ML SYRINGE entacapone 200mg tab entecavir 0.5mg tab entecavir 1mg tab ENTRESTO 24-26MG TAB ENTRESTO 49-51MG TAB ENTRESTO 97-103MG TAB enulose 10gm/15ml oral soln</i> | 42 | <i>ERIVEDGE 150MG CAP ERLEADA 240MG TAB ERLEADA 60MG TAB erlotinib 100mg tab erlotinib 150mg tab erlotinib 25mg tab errin 28 day 0.35mg pack ertapenem 1gm inj ERY 2% PAD ery-tab 250mg dr tab ery-tab 333mg dr tab ery-tab 500mg dr tab erythromycin 0.5% ophth ointment erythromycin 2% gel erythromycin 2% topical soln</i> | 101 | | 87 |
| | 42 | <i>ERIVEDGE 150MG CAP ERLEADA 240MG TAB ERLEADA 60MG TAB erlotinib 100mg tab erlotinib 150mg tab erlotinib 25mg tab errin 28 day 0.35mg pack ertapenem 1gm inj ERY 2% PAD ery-tab 250mg dr tab ery-tab 333mg dr tab ery-tab 500mg dr tab erythromycin 0.5% ophth ointment erythromycin 2% gel erythromycin 2% topical soln</i> | 99 | | 87 |
| | 42 | <i>ERIVEDGE 150MG CAP ERLEADA 240MG TAB ERLEADA 60MG TAB erlotinib 100mg tab erlotinib 150mg tab erlotinib 25mg tab errin 28 day 0.35mg pack ertapenem 1gm inj ERY 2% PAD ery-tab 250mg dr tab ery-tab 333mg dr tab ery-tab 500mg dr tab erythromycin 0.5% ophth ointment erythromycin 2% gel erythromycin 2% topical soln</i> | 99 | | 87 |
| | 42 | <i>ERIVEDGE 150MG CAP ERLEADA 240MG TAB ERLEADA 60MG TAB erlotinib 100mg tab erlotinib 150mg tab erlotinib 25mg tab errin 28 day 0.35mg pack ertapenem 1gm inj ERY 2% PAD ery-tab 250mg dr tab ery-tab 333mg dr tab ery-tab 500mg dr tab erythromycin 0.5% ophth ointment erythromycin 2% gel erythromycin 2% topical soln</i> | 100 | | 87 |
| | 42 | <i>ERIVEDGE 150MG CAP ERLEADA 240MG TAB ERLEADA 60MG TAB erlotinib 100mg tab erlotinib 150mg tab erlotinib 25mg tab errin 28 day 0.35mg pack ertapenem 1gm inj ERY 2% PAD ery-tab 250mg dr tab ery-tab 333mg dr tab ery-tab 500mg dr tab erythromycin 0.5% ophth ointment erythromycin 2% gel erythromycin 2% topical soln</i> | 100 | | 87 |
| | 42 | <i>ERIVEDGE 150MG CAP ERLEADA 240MG TAB ERLEADA 60MG TAB erlotinib 100mg tab erlotinib 150mg tab erlotinib 25mg tab errin 28 day 0.35mg pack ertapenem 1gm inj ERY 2% PAD ery-tab 250mg dr tab ery-tab 333mg dr tab ery-tab 500mg dr tab erythromycin 0.5% ophth ointment erythromycin 2% gel erythromycin 2% topical soln</i> | 77 | | 87 |
| | 42 | <i>ERIVEDGE 150MG CAP ERLEADA 240MG TAB ERLEADA 60MG TAB erlotinib 100mg tab erlotinib 150mg tab erlotinib 25mg tab errin 28 day 0.35mg pack ertapenem 1gm inj ERY 2% PAD ery-tab 250mg dr tab ery-tab 333mg dr tab ery-tab 500mg dr tab erythromycin 0.5% ophth ointment erythromycin 2% gel erythromycin 2% topical soln</i> | 6 | | 87 |
| | 42 | <i>ERIVEDGE 150MG CAP ERLEADA 240MG TAB ERLEADA 60MG TAB erlotinib 100mg tab erlotinib 150mg tab erlotinib 25mg tab errin 28 day 0.35mg pack ertapenem 1gm inj ERY 2% PAD ery-tab 250mg dr tab ery-tab 333mg dr tab ery-tab 500mg dr tab erythromycin 0.5% ophth ointment erythromycin 2% gel erythromycin 2% topical soln</i> | 82 | | 87 |
| | 42 | <i>ERIVEDGE 150MG CAP ERLEADA 240MG TAB ERLEADA 60MG TAB erlotinib 100mg tab erlotinib 150mg tab erlotinib 25mg tab errin 28 day 0.35mg pack ertapenem 1gm inj ERY 2% PAD ery-tab 250mg dr tab ery-tab 333mg dr tab ery-tab 500mg dr tab erythromycin 0.5% ophth ointment erythromycin 2% gel erythromycin 2% topical soln</i> | 89 | | 87 |
| | 42 | <i>ERIVEDGE 150MG CAP ERLEADA 240MG TAB ERLEADA 60MG TAB erlotinib 100mg tab erlotinib 150mg tab erlotinib 25mg tab errin 28 day 0.35mg pack ertapenem 1gm inj ERY 2% PAD ery-tab 250mg dr tab ery-tab 333mg dr tab ery-tab 500mg dr tab erythromycin 0.5% ophth ointment erythromycin 2% gel erythromycin 2% topical soln</i> | 89 | | 87 |
| | 42 | <i>ERIVEDGE 150MG CAP ERLEADA 240MG TAB ERLEADA 60MG TAB erlotinib 100mg tab erlotinib 150mg tab erlotinib 25mg tab errin 28 day 0.35mg pack ertapenem 1gm inj ERY 2% PAD ery-tab 250mg dr tab ery-tab 333mg dr tab ery-tab 500mg dr tab erythromycin 0.5% ophth ointment erythromycin 2% gel erythromycin 2% topical soln</i> | 89 | | 87 |
| | 73 | <i>erythromycin 0.5% ophth ointment</i> | 25 | | 87 |
| | 73 | <i>erythromycin 2% gel erythromycin 2% topical</i> | 82 | | 87 |
| | 85 | <i>erythromycin 2% gel erythromycin 2% topical</i> | 82 | | 87 |
| | 7 | <i>soln</i> | | | 87 |
| | 64 | <i>ERYTHROMYCIN 250MG DR CAP</i> | 89 | | 87 |
| | 64 | <i>ERYTHROMYCIN 250MG</i> | 89 | | 87 |
| | 14 | <i>erythromycin 250mg dr tab</i> | 89 | <i>estradiol 0.01% vaginal cream</i> | 95 |
| | 14 | <i>erythromycin 250mg tab</i> | 89 | <i>estradiol 0.01mg vaginal insert</i> | 95 |
| | 14 | <i>erythromycin 333mg dr tab</i> | 89 | <i>estradiol 0.5mg tab estradiol 1mg tab</i> | 87 |
| | 19 | <i>erythromycin 500mg dr tab</i> | 89 | <i>estradiol 1mg tab</i> | 87 |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|--|----|--|----|---|-----|
| <i>estradiol 2mg tab</i> | 87 | <i>ethinyl estradiol/ferrous fumarate/norethindrone 0.035-75-0.4mg pack</i> | 73 | <i>ethinyl estradiol/levonorgestrel 0.02-0.09mg pack</i> | 74 |
| <i>estradiol valerate 10mg/ml inj</i> | 87 | <i>ethinyl estradiol/ferrous fumarate/norethindrone acetate 0.02-75-1mg 21 day pack</i> | 73 | <i>ethinyl estradiol/levonorgestrel 91 day pack</i> | 74 |
| <i>estradiol valerate 20mg/ml inj</i> | 87 | <i>ethinyl estradiol/ferrous fumarate/norethindrone acetate 0.02-75-1mg 21 day pack</i> | 74 | <i>ethinyl estradiol/levonorgestrel acetate 0.0025-0.5mg pack</i> | 86 |
| <i>estradiol valerate 40mg/ml inj</i> | 87 | <i>ethinyl estradiol/ferrous fumarate/norethindrone acetate 0.02-75-1mg 28 day pack</i> | 74 | <i>ethinyl estradiol/levonorgestrel acetate 0.005-1mg pack</i> | 86 |
| <i>estradiol/norethindrone acetate 0.5-0.1mg pack</i> | 86 | <i>ethinyl estradiol/ferrous fumarate/norethindrone acetate 0.02-75-1mg 28 day pack</i> | 74 | <i>ethinyl estradiol/norethindrone acetate 0.02-1mg pack</i> | 74 |
| <i>estradiol/norethindrone acetate 1-0.5mg pack</i> | 86 | <i>ethinyl estradiol/ferrous fumarate/norethindrone acetate 0.02-75-1mg 28 day pack</i> | 74 | <i>ethinyl estradiol/norethindrone acetate 0.02-1mg pack</i> | 74 |
| ESTRING 2MG (7.5 MCG/24HR) VAGINAL SYSTEM | 95 | <i>ethinyl estradiol/ferrous fumarate/norethindrone acetate 0.02-75-1mg pack (24)</i> | 74 | <i>ethinyl estradiol/norethindrone acetate 0.02-1mg pack ethosuximide 250mg cap</i> | 47 |
| <i>eszopiclone 1mg tab</i> | 24 | <i>ethinyl estradiol/ferrous fumarate/norethindrone acetate</i> | 74 | <i>ethosuximide 50mg/ml oral soln</i> | 47 |
| <i>eszopiclone 2mg tab</i> | 24 | <i>1-20/1-30/1-35mg-mcg pack</i> | | <i>etodolac 200mg cap</i> | 35 |
| <i>eszopiclone 3mg tab</i> | 24 | <i>ethinyl estradiol/inert ingredients/levonorgestrel 0.02-1-0.1mg 28 day pack</i> | 74 | <i>etodolac 300mg cap</i> | 35 |
| <i>ethambutol 100mg tab</i> | 7 | <i>ethinyl estradiol/inert ingredients/levonorgestrel 0.02-1-0.1mg 28 day pack</i> | 74 | <i>etodolac 400mg er tab</i> | 35 |
| <i>ethambutol 400mg tab</i> | 7 | <i>ethinyl estradiol/inert ingredients/levonorgestrel 0.03-1-0.15mg 28 daypack</i> | 74 | <i>etodolac 400mg tab</i> | 35 |
| <i>ethinyl estradiol/ethinyl estradiol/levonorgestrel 0.01-0.02-0.1mg 91 day pack</i> | 73 | <i>ethinyl estradiol/inert ingredients/levonorgestrel 0.03-1-0.15mg 28 daypack</i> | 74 | <i>etodolac 500mg er tab</i> | 35 |
| <i>ethinyl estradiol/ethinyl estradiol/levonorgestrel 0.01-0.03-0.15mg 91 day pack</i> | 73 | <i>ethinyl estradiol/inert ingredients/levonorgestrel 0.03-1-0.15mg 91 day pack</i> | 74 | <i>etodolac 500mg tab</i> | 35 |
| <i>ethinyl estradiol/ethynodiol diacetate/inert ingredients 0.035-1-1mg pack</i> | 73 | <i>ethinyl estradiol/inert ingredients/levonorgestrel 0.03-1-0.15mg 91 day pack</i> | 74 | <i>etodolac 600mg er tab</i> | 35 |
| <i>ethinyl estradiol/ethynodiol diacetate/inert ingredients 0.05-1-1mg pack</i> | 73 | <i>ethinyl estradiol/inert ingredients/norgestimate 0.035-1-0.25mg pack</i> | 74 | <i>etravirine 100mg tab</i> | 66 |
| <i>ethinyl estradiol/etonogestrel 0.120-0.015 mg/24hr vaginal system</i> | 76 | <i>ethinyl estradiol/inert ingredients/norgestimate/norgestimate 0.025-1-0.18-0.215-0.25mg g</i> | 74 | <i>etravirine 200mg tab</i> | 66 |
| <i>ethinyl estradiol/ferrous fumarate/norethindrone 0.025-75-0.8mg pack</i> | 73 | <i>ethinyl estradiol/inert ingredients/norgestimate/norgestimate 0.035-1-0.18-0.215-0.25mg g</i> | 74 | <i>euthyrox 100mcg tab</i> | 28 |
| | | | | <i>euthyrox 112mcg tab</i> | 28 |
| | | | | <i>euthyrox 125mcg tab</i> | 28 |
| | | | | <i>euthyrox 137mcg tab</i> | 28 |
| | | | | <i>euthyrox 150mcg tab</i> | 28 |
| | | | | <i>euthyrox 175mcg tab</i> | 28 |
| | | | | <i>euthyrox 200mcg tab</i> | 28 |
| | | | | <i>euthyrox 25mcg tab</i> | 28 |
| | | | | <i>euthyrox 50mcg tab</i> | 28 |
| | | | | <i>euthyrox 75mcg tab</i> | 29 |
| | | | | <i>euthyrox 88mcg tab</i> | 29 |
| | | | | <i>everolimus 0.25mg tab</i> | 85 |
| | | | | <i>everolimus 0.5mg tab</i> | 85 |
| | | | | <i>everolimus 0.75mg tab</i> | 85 |
| | | | | <i>everolimus 10mg tab</i> | 102 |
| | | | | <i>everolimus 1mg tab</i> | 85 |
| | | | | <i>everolimus 2.5mg tab</i> | 103 |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|---|-----|--|----------|--|----------|
| <i>everolimus 2mg tab for oral susp</i> | 103 | FARXIGA 5MG TAB FASENRA 30MG/ML | 52 2 | FETZIMA 20MG ER CAP FETZIMA 40MG ER CAP | 49 49 |
| <i>everolimus 3mg tab for oral susp</i> | 103 | AUTO-INJECTOR FASENRA 30MG/ML | 2 | FETZIMA 80MG ER CAP FETZIMA PACK | 49 49 |
| <i>everolimus 5mg tab</i> | 103 | SYRINGE | | FIASP 100UNIT/ML | 52 |
| <i>everolimus 5mg tab for oral susp</i> | 103 | <i>febuxostat 40mg tab</i> <i>febuxostat 80mg tab</i> | 28 28 | CARTRIDGE FIASP 100UNIT/ML INJ | 52 52 |
| <i>everolimus 7.5mg tab</i> | 103 | <i>felbamate 120mg/ml susp</i> | 46 | FIASP 100UNIT/ML PEN | 52 |
| EVOTAZ 300-150MG TAB | 66 | <i>felbamate 400mg tab</i> | 46 | INJ | |
| EVRYSDI 0.75MG/ML | 25 | <i>felbamate 600mg tab</i> | 46 | FILSPARI 200MG TAB | 21 |
| ORAL SOLN | | <i>felodipine 10mg er tab</i> | 70 | FILSPARI 400MG TAB | 21 |
| <i>exemestane 25mg tab</i> | 99 | <i>felodipine 2.5mg er tab</i> | 70 | FINACEA 15% FOAM | 78 |
| EXKIVITY 40MG CAP | 100 | <i>felodipine 5mg er tab</i> | 70 | finasteride 5mg tab | 21 |
| EXTAVIA 0.3MG INJ | 31 | FEMRING 0.05MG/24HR | 95 | <i>fingolimod 0.5mg cap</i> | 31 |
| <i>ezetimibe 10mg tab</i> | 59 | VAGINAL SYSTEM | | FINTEPLA 2.2MG/ML | 44 |
| <i>ezetimibe</i> | 57 | FEMRING 0.1MG/24HR | 95 | ORAL SOLN | |
| <i>10mg/simvastatin 10mg tab</i> | | VAGINAL SYSTEM | | <i>finzala 24 fe chewable 28 day pack</i> | 74 |
| <i>ezetimibe</i> | 57 | <i>fenofibrate 134mg cap</i> | 58 | FIRDAPSE 10MG TAB | 7 |
| <i>10mg/simvastatin 20mg tab</i> | | <i>fenofibrate 145mg tab</i> | 58 | FIRMAGON 120MG/VIAL | 99 |
| <i>ezetimibe</i> | 57 | <i>fenofibrate 160mg tab</i> | 58 | INJ | |
| <i>10mg/simvastatin 40mg tab</i> | | <i>fenofibrate 200mg cap</i> | 58 | FIRMAGON 80MG INJ | 99 |
| <i>ezetimibe</i> | 57 | <i>fenofibrate 48mg tab</i> | 58 | <i>flac 0.01% otic soln</i> | 27 |
| <i>10mg/simvastatin 80mg tab</i> | | <i>fenofibrate 54mg tab</i> | 58 | <i>flavoxate 100mg tab</i> | 56 |
| F | | <i>fenofibrate 67mg cap</i> | 58 | <i>flecainide acetate 100mg tab</i> | 41 |
| <i>falmina 28 day pack</i> | 74 | <i>fenofibric acid 135mg dr cap</i> | 58 | <i>flecainide acetate 150mg tab</i> | 41 |
| <i>famciclovir 125mg tab</i> | 65 | <i>fenofibric acid 45mg dr cap</i> | 58 | <i>flecainide acetate 50mg tab</i> | 41 |
| <i>famciclovir 250mg tab</i> | 65 | <i>fentanyl 100mcg/hr patch</i> | 38 | FLECTOR 1.3% PATCH | 78 |
| <i>famciclovir 500mg tab</i> | 65 | <i>fentanyl 1200mcg lozenge</i> | 38 | <i>fluconazole 100mg tab</i> | 57 |
| <i>famotidine 20mg tab</i> | 89 | <i>fentanyl 12mcg/hr patch</i> | 38 | <i>fluconazole 10mg/ml susp</i> | 57 |
| <i>famotidine 40mg tab</i> | 89 | <i>fentanyl 1600mcg lozenge</i> | 38 | <i>fluconazole 150mg tab</i> | 57 |
| <i>famotidine 8mg/ml susp</i> | 89 | <i>fentanyl 200mcg lozenge</i> | 38 | <i>fluconazole 200mg tab</i> | 57 |
| FANAPT 10MG TAB | 10 | <i>fentanyl 25mcg/hr patch</i> | 38 | <i>fluconazole 200mg/100ml inj</i> | 57 |
| FANAPT 12MG TAB | 10 | <i>fentanyl 400mcg lozenge</i> | 38 | <i>fluconazole 400mg/200ml inj</i> | 57 |
| FANAPT 1MG TAB | 10 | <i>fentanyl 50mcg/hr patch</i> | 38 | <i>fluconazole 40mg/ml susp</i> | 57 |
| FANAPT 2MG TAB | 10 | <i>fentanyl 600mcg lozenge</i> | 38 | <i>fluconazole 50mg tab</i> | 57 |
| FANAPT 4MG TAB | 10 | <i>fentanyl 75mcg/hr patch</i> | 38 | <i>flucytosine 250mg cap</i> | 56 |
| FANAPT 6MG TAB | 10 | <i>fentanyl 800mcg lozenge</i> | 38 | <i>flucytosine 500mg cap</i> | 56 |
| FANAPT 8MG TAB | 10 | <i>fesoterodine fumarate 4mg er tab</i> | 55 | | |
| FANAPT TITRATION PAC] | 10 | <i>fesoterodine fumarate 8mg er tab</i> | 56 | | |
| FARXIGA 10MG TAB | 52 | FETZIMA 120MG ER CAP | 49 | | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|--|----|---|----|--|-----|
| <i>fludrocortisone acetate 0.1mg tab</i> | 78 | FLUPHENAZINE 2.5MG/ML INJ | 13 | <i>fluvoxamine maleate 50mg tab</i> | 49 |
| <i>flunisolide 25% (25mcg/act) nasal inhaler</i> | 24 | <i>fluphenazine 5mg tab</i> | 13 | <i>fondaparinux sodium 10mg/0.8ml syringe</i> | 42 |
| FLUOCINOLONE ACETONIDE 0.01% CREAM | 81 | FLUPHENAZINE 5MG/ML ORAL SOLN | 13 | <i>fondaparinux sodium 2.5mg/0.5ml syringe</i> | 42 |
| <i>fluocinolone acetonide 0.01% oil</i> | 81 | <i>fluphenazine decanoate 25mg/ml inj</i> | 13 | <i>fondaparinux sodium 5mg/0.4ml syringe</i> | 42 |
| <i>fluocinolone acetonide 0.01% otic soln</i> | 27 | FLURBIPROFEN SODIUM 0.03% OPHTH SOLN | 27 | <i>fondaparinux sodium 7.5mg/0.6ml syringe</i> | 42 |
| <i>fluocinolone acetonide 0.01% topical soln</i> | 81 | <i>fluticasone propionate 0.005% ointment</i> | 81 | <i>formoterol fumarate 20mcg/2ml neb soln</i> | 4 |
| <i>fluocinolone acetonide 0.025% cream</i> | 81 | <i>fluticasone propionate 0.05% cream</i> | 81 | <i>fosamprenavir 700mg tab</i> | 66 |
| <i>fluocinolone acetonide 0.025% ointment</i> | 81 | FLUTICASONE PROPIONATE 110MCG INHALER | 3 | <i>fosfomycin 3gm powder for oral soln</i> | 5 |
| <i>fluocinonide 0.05% cream</i> | 81 | FLUTICASONE PROPIONATE 220MCG INHALER | 3 | <i>fosinopril sodium 10mg tab</i> | 62 |
| <i>fluocinonide 0.05% e cream</i> | 81 | FLUTICASONE PROPIONATE 44MCG INHALER | 3 | <i>fosinopril sodium 20mg tab</i> | 62 |
| <i>fluocinonide 0.05% gel</i> | 81 | FLUTICASONE PROPIONATE 50mcg/act nasal inhaler | 24 | <i>fosinopril sodium 40mg tab</i> | 62 |
| <i>fluocinonide 0.05% ointment</i> | 81 | <i>fluticasone propionate 50mcg/act nasal inhaler</i> | 4 | <i>fosinopril sodium/hydrochlorothiazide 10-12.5mg tab</i> | 61 |
| <i>fluocinonide 0.05% topical soln</i> | 81 | <i>fluticasone propionate/salmeterol 100-50mcg/act dry powder inhaler</i> | | <i>fosinopril sodium/hydrochlorothiazide 20-12.5mg tab</i> | 61 |
| <i>fluocinonide 0.1% cream</i> | 81 | <i>fluticasone propionate/salmeterol 250-50mcg/act dry powder inhaler</i> | | FOSRENOL 1000MG ORAL POWDER | 19 |
| <i>fluorometholone 0.1% ophth susp</i> | 26 | <i>fluticasone propionate/salmeterol 500-50mcg/act dry powder inhaler</i> | | FOSRENOL 750MG ORAL POWDER | 19 |
| FLUOROURACIL 2% TOPICAL SOLN | 78 | <i>fluticasone propionate/salmeterol 500-50mcg/act dry powder inhaler</i> | | FOTIVDA 0.89MG CAP | 103 |
| <i>fluorouracil 5% cream</i> | 78 | <i>fluticasone propionate/salmeterol 500-50mcg/act dry powder inhaler</i> | | FOTIVDA 1.34MG CAP | 103 |
| FLUOROURACIL 5% TOPICAL SOLN | 78 | <i>fluticasone propionate/salmeterol 500-50mcg/act dry powder inhaler</i> | | FRUZAQLA 1MG CAP | 101 |
| <i>fluoxetine 10mg cap</i> | 49 | <i>fluticasone propionate/salmeterol 500-50mcg/act dry powder inhaler</i> | | FRUZAQLA 5MG CAP | 101 |
| <i>fluoxetine 20mg cap</i> | 49 | <i>fluticasone propionate/salmeterol 500-50mcg/act dry powder inhaler</i> | | FUROSCIX 80MG/10ML CARTRIDGE | 84 |
| <i>fluoxetine 40mg cap</i> | 49 | <i>fluticasone propionate/salmeterol 500-50mcg/act dry powder inhaler</i> | | <i>furosemide 10mg/ml inj</i> | 84 |
| <i>fluoxetine 4mg/ml oral soln</i> | 49 | <i>fluticasone propionate/salmeterol 500-50mcg/act dry powder inhaler</i> | | <i>furosemide 10mg/ml oral soln</i> | 84 |
| <i>fluoxetine 60mg tab</i> | 49 | <i>fluticasone propionate/salmeterol 500-50mcg/act dry powder inhaler</i> | | <i>furosemide 20mg tab</i> | 84 |
| FLUPHENAZINE 0.5MG/ML ORAL SOLN | 13 | <i>fluticasone propionate/salmeterol 500-50mcg/act dry powder inhaler</i> | | <i>furosemide 40mg tab</i> | 84 |
| <i>fluphenazine 10mg tab</i> | 13 | <i>fluvastatin 20mg cap</i> | 58 | <i>furosemide 80mg tab</i> | 84 |
| <i>fluphenazine 1mg tab</i> | 13 | <i>fluvastatin 40mg cap</i> | 58 | | |
| <i>fluphenazine 2.5mg tab</i> | 13 | <i>fluvastatin 80mg er tab</i> | 58 | | |
| | | <i>fluvoxamine maleate 100mg tab</i> | 49 | | |
| | | <i>fluvoxamine maleate 25mg tab</i> | 49 | | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|--|----|--|-----|--|--------|
| FUROSEMIDE 8MG/ML ORAL SOLN | 84 | GAMMAPLEX 10GM/200ML INJ | 16 | GILOTRIF 40MG TAB GLASSIA 1000MG/50ML | 100 33 |
| FUZEON 90MG INJ | 66 | GAMMAPLEX 20GM/200ML INJ | 16 | INJ glatiramer acetate | 31 |
| <i>fyavolv 0.0025-0.5mg tab</i> | 86 | GAMMAPLEX 20GM/200ML INJ | 16 | <i>20mg/ml syringe</i> | 31 |
| <i>fyavolv 0.005-1mg tab</i> | 86 | GAMMAPLEX 5GM/50ML INJ | 16 | <i>glatiramer acetate</i> | 31 |
| FYCOMPA 0.5MG/ML SUSP | 43 | GAMUNEX 1GM/10ML INJ | 16 | <i>40mg/ml syringe</i> | 31 |
| FYCOMPA 10MG TAB | 43 | GARDASIL 9 INJ | 108 | <i>glatopa 20mg/ml syringe</i> | 31 |
| FYCOMPA 12MG TAB | 43 | GARDASIL 9 SYRINGE | 108 | <i>glatopa 40mg/ml syringe</i> | 31 |
| FYCOMPA 2MG TAB | 43 | GATTEX 5MG INJ | 20 | GLEOSTINE 100MG CAP | 98 |
| FYCOMPA 4MG TAB | 43 | GAUZE PADS & | 83 | GLEOSTINE 10MG CAP | 98 |
| FYCOMPA 6MG TAB | 43 | DRESSINGS - PADS 2 X 2 | | GLEOSTINE 40MG CAP | 98 |
| FYCOMPA 8MG TAB | 43 | GAVILYTE-C POWDER FOR ORAL SOLN | 88 | <i>glimepiride 1mg tab</i> | 54 |
| G | | <i>gavilyte-g powder for oral soln</i> | 88 | <i>glimepiride 2mg tab</i> | 54 |
| <i> gabapentin 100mg cap</i> | 44 | <i>FOR ORAL SOLN</i> | | <i>glimepiride 4mg tab</i> | 54 |
| <i> gabapentin 300mg cap</i> | 44 | <i>gavilyte-g powder for oral soln</i> | 88 | <i>glipizide 10mg er tab</i> | 54 |
| <i> gabapentin 400mg cap</i> | 44 | <i>GAVRETO 100MG CAP</i> | 103 | <i>glipizide 10mg tab</i> | 54 |
| <i> gabapentin 50mg/ml oral soln</i> | 44 | <i>gefitinib 250mg tab</i> | 100 | <i>glipizide 2.5mg er tab</i> | 54 |
| <i> gabapentin 600mg tab</i> | 44 | <i>gemfibrozil 600mg tab</i> | 58 | <i>glipizide 5mg er tab</i> | 54 |
| <i> gabapentin 800mg tab</i> | 44 | <i>gemmily 28 day pack</i> | 74 | <i>glipizide 5mg tab</i> | 54 |
| GALAFOLD 123MG 28 DAY PACK | 18 | <i>GEMTESA 75MG TAB</i> | 56 | <i>glipizide/metformin</i> | 51 |
| <i> galantamine 12mg tab</i> | 30 | <i>generlac 10gm/15ml oral soln</i> | 19 | <i>2.5-250mg tab</i> | |
| <i> galantamine 4mg tab</i> | 30 | <i>gengraf 100mg cap</i> | 85 | <i>glipizide/metformin</i> | 51 |
| <i> galantamine 8mg tab</i> | 30 | <i>gengraf 100mg/ml oral soln</i> | 85 | <i>5-500mg tab</i> | |
| <i> galantamine hydrobromide 16mg er cap</i> | 30 | <i>gengraf 25mg cap</i> | 85 | <i>GLUCAGEN 1MG INJ</i> | 54 |
| <i> galantamine hydrobromide 24mg er cap</i> | 30 | <i>gentamicin 0.1% cream</i> | 79 | <i>GLUCAGON (RDNA)</i> | 54 |
| GALANTAMINE HYDROBROMIDE 4MG/ML ORAL SOLN | 30 | <i>gentamicin 0.1% ointment</i> | 79 | <i>1MG INJ</i> | |
| <i> galantamine hydrobromide 8mg er cap</i> | 30 | <i>gentamicin 0.3% ophth soln</i> | 25 | <i>glucose 100mg/ml inj</i> | 92 |
| GAMMAGARD 10GM INJ | 16 | <i>GENTAMICIN 0.8MG/ML INJ</i> | 34 | <i>GLUCOSE</i> | 90 |
| GAMMAGARD 2.5GM/25ML INJ | 16 | <i>gentamicin 1.2mg/ml inj</i> | 34 | <i>100MG/ML/SODIUM CHLORIDE 2MG/ML INJ</i> | |
| GAMMAGARD 5GM INJ | 16 | <i>GENTAMICIN 1.6MG/ML INJ</i> | 34 | <i>GLUCOSE</i> | |
| GAMMAKED 1GM/10ML INJ | 16 | <i>GENTAMICIN 1MG/ML INJ</i> | 34 | <i>100MG/ML/SODIUM CHLORIDE 4.5MG/ML INJ</i> | |
| GAMMAPLEX 10GM/100ML INJ | 16 | <i>gentamicin 40mg/ml inj</i> | 34 | <i>GLUCOSE</i> | |
| | | <i>GENVOYA</i> | 66 | <i>25MG/ML/SODIUM CHLORIDE 4.5MG/ML INJ</i> | |
| | | <i>150-150-200-10MG TAB</i> | | <i>glucose 50mg/ml inj</i> | |
| | | <i>GILOTRIF 20MG TAB</i> | 100 | | |
| | | <i>GILOTRIF 30MG TAB</i> | 100 | | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|--------------------------------|----|----------------------------------|----|--------------------------------|-----|
| <i>glucose</i> | 90 | <i>glyburide 1.25mg tab</i> | 54 | HAEGARDA 2000UNIT | 22 |
| <i>50mg/ml/potassium</i> | | <i>GLYBURIDE 1.5MG TAB</i> | 54 | INJ | |
| <i>chloride</i> | | <i>glyburide 2.5mg tab</i> | 54 | HAEGARDA 3000UNIT | 22 |
| <i>0.01meq/ml/sodium</i> | | <i>GLYBURIDE 3MG TAB</i> | 54 | INJ | |
| <i>chloride 4.5mg/ml inj</i> | | <i>glyburide 5mg tab</i> | 54 | <i>hailey 24fe 28 day pack</i> | 74 |
| <i>glucose</i> | 90 | <i>GLYBURIDE 6MG TAB</i> | 54 | <i>halobetasol propionate</i> | 81 |
| <i>50mg/ml/potassium</i> | | <i>glyburide/metformin</i> | 51 | <i>0.05% cream</i> | |
| <i>chloride 0.02meq/ml inj</i> | | <i>1.25-250mg tab</i> | | <i>halobetasol propionate</i> | 81 |
| <i>glucose</i> | 90 | <i>glyburide/metformin</i> | 51 | <i>0.05% ointment</i> | |
| <i>50mg/ml/potassium</i> | | <i>2.5-500mg tab</i> | | <i>haloette</i> | 76 |
| <i>chloride</i> | | <i>glyburide/metformin</i> | 51 | <i>0.120-0.015mg/24hr</i> | |
| <i>0.02meq/ml/sodium</i> | | <i>5-500mg tab</i> | | <i>vaginal system</i> | |
| <i>chloride 2.25mg/ml inj</i> | | <i>glycopyrrolate 1mg tab</i> | 90 | <i>haloperidol 0.5mg tab</i> | 11 |
| <i>glucose</i> | 91 | <i>glycopyrrolate 2mg tab</i> | 90 | <i>haloperidol 10mg tab</i> | 11 |
| <i>50mg/ml/potassium</i> | | <i>GLYXAMBI 10-5MG TAB</i> | 51 | <i>haloperidol 1mg tab</i> | 11 |
| <i>chloride</i> | | <i>GLYXAMBI 25-5MG TAB</i> | 51 | <i>haloperidol 20mg tab</i> | 11 |
| <i>0.02meq/ml/sodium</i> | | <i>granisetron 1mg tab</i> | 55 | <i>haloperidol 2mg tab</i> | 11 |
| <i>chloride 4.5mg/ml inj</i> | | <i>griseofulvin 125mg tab</i> | 56 | <i>haloperidol 2mg/ml oral</i> | |
| <i>glucose</i> | 91 | <i>griseofulvin 250mg tab</i> | 56 | <i>soln</i> | |
| <i>50mg/ml/potassium</i> | | <i>griseofulvin 25mg/ml susp</i> | 57 | <i>haloperidol 5mg tab</i> | 11 |
| <i>chloride</i> | | <i>griseofulvin 500mg tab</i> | 57 | <i>haloperidol 5mg/ml inj</i> | 11 |
| <i>0.02meq/ml/sodium</i> | | <i>guanfacine 1mg er tab</i> | 96 | <i>haloperidol decanoate</i> | |
| <i>chloride 9mg/ml inj</i> | | <i>guanfacine 1mg tab</i> | 60 | <i>100mg/ml (1ml) inj</i> | |
| <i>glucose</i> | 91 | <i>guanfacine 2mg er tab</i> | 96 | <i>haloperidol decanoate</i> | 11 |
| <i>50mg/ml/potassium</i> | | <i>guanfacine 2mg tab</i> | 60 | <i>100mg/ml inj</i> | |
| <i>chloride</i> | | <i>guanfacine 3mg er tab</i> | 96 | <i>haloperidol decanoate</i> | 11 |
| <i>0.03meq/ml/sodium</i> | | <i>guanfacine 4mg er tab</i> | 96 | <i>50mg/ml (1ml) inj</i> | |
| <i>chloride 4.5mg/ml inj</i> | | <i>GVOKE 0.5MG/0.1ML</i> | 54 | <i>haloperidol decanoate</i> | 11 |
| <i>glucose</i> | 91 | AUTO-INJECTOR | | <i>50mg/ml inj</i> | |
| <i>50mg/ml/potassium</i> | | <i>GVOKE 1MG/0.2ML</i> | 54 | HAVRIX 1440ELU/ML | 108 |
| <i>chloride</i> | | AUTO-INJECTOR | | SYRINGE | |
| <i>0.04meq/ml/sodium</i> | | <i>GVOKE 1MG/0.2ML INJ</i> | 54 | HAVRIX 720ELU/0.5ML | 108 |
| <i>chloride 4.5mg/ml inj</i> | | <i>GVOKE 1MG/0.2ML</i> | 54 | SYRINGE | |
| GLUCOSE | 91 | SYRINGE | | <i>heparin sodium porcine</i> | 42 |
| 50MG/ML/POTASSIUM | | H | | <i>10000unit/ml inj</i> | |
| CHLORIDE | | <i>HADLIMA 40MG/0.4ML</i> | 36 | <i>heparin sodium porcine</i> | 42 |
| 0.04MEQ/ML/SODIUM | | AUTO-INJECTOR | | <i>1000unit/ml inj</i> | |
| CHLORIDE 9MG/ML INJ | | <i>HADLIMA 40MG/0.4ML</i> | 36 | <i>heparin sodium porcine</i> | 42 |
| <i>glucose 50mg/ml/sodium</i> | 91 | SYRINGE | | <i>20000unit/ml inj</i> | |
| <i>chloride 2mg/ml inj</i> | | <i>HADLIMA 40MG/0.8ML</i> | 36 | <i>heparin sodium porcine</i> | 42 |
| <i>glucose 50mg/ml/sodium</i> | 91 | AUTO-INJECTOR | | <i>5000unit/ml inj</i> | |
| <i>chloride 4.5mg/ml inj</i> | | <i>HADLIMA 40MG/0.8ML</i> | 36 | HEPLISAV-B | 108 |
| <i>glucose 50mg/ml/sodium</i> | 91 | SYRINGE | | 20MCG/0.5ML SYRINGE | |
| <i>chloride 9mg/ml inj</i> | | | | HIBERIX 10MCG INJ | 107 |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|--|----|--|----|---|----|
| HUMALOG 100UNIT/ML CARTRIDGE | 52 | HUMIRA PEN - PSORIASIS STARTER | 36 | <i>hydrochlorothiazide/irbesartan 12.5-300mg tab</i> | 61 |
| HUMALOG 100UNIT/ML KWIKPEN | 52 | PACK 40MG/0.8ML | | <i>hydrochlorothiazide/lisinopril 12.5-10mg tab</i> | 61 |
| HUMALOG 200UNIT/ML PEN INJ | 52 | HUMIRA PEN 80MG/0.8ML AND 40MG/0.4ML - | 36 | <i>hydrochlorothiazide/lisinopril 12.5-20mg tab</i> | 61 |
| HUMALOG JUNIOR 100UNIT/ML PEN INJ | 52 | PSORIASIS/UVEITIS STARTER PACK | | <i>hydrochlorothiazide/lisinopril 25-20mg tab</i> | 61 |
| HUMALOG MIX 25-75UNIT/ML INJ | 52 | HUMIRA PREFILLED SYRINGE 80MG/0.8ML | 36 | <i>hydrochlorothiazide/losartan potassium 12.5-100mg tab</i> | 61 |
| HUMALOG MIX 25-75UNIT/ML PEN INJ | 53 | STARTER PACK - PEDIATRIC CROHN'S DISEASE | | <i>hydrochlorothiazide/losartan potassium 12.5-50mg tab</i> | 61 |
| HUMALOG MIX 50-50UNIT/ML INJ | 53 | HUMULIN 70-30UNIT/ML INJ | 53 | <i>hydrochlorothiazide/losartan potassium 25-100mg tab</i> | 61 |
| HUMALOG MIX 50-50UNIT/ML PEN INJ | 53 | HUMULIN 70-30UNIT/ML INJ | 53 | <i>hydrochlorothiazide/metoprolol tartrate 25-100mg tab</i> | 61 |
| HUMIRA 10MG/0.1ML SYRINGE (ABBVIE) | 36 | HUMULIN N 100UNIT/ML INJ | 53 | <i>hydrochlorothiazide/metoprolol tartrate 25-50mg tab</i> | 61 |
| HUMIRA 20MG/0.2ML SYRINGE (ABBVIE) | 36 | HUMULIN N 100UNIT/ML INJ | 53 | <i>hydrochlorothiazide/metoprolol tartrate 50-100mg tab</i> | 61 |
| HUMIRA 40MG/0.4ML AUTO-INJECTOR (ABBVIE) | 36 | PEN INJ | 53 | <i>hydrochlorothiazide/metoprolol tartrate 12.5-20mg tab</i> | 61 |
| HUMIRA 40MG/0.4ML SYRINGE (ABBVIE) | 36 | HUMULIN R 100UNIT/ML INJ | 53 | <i>hydrochlorothiazide/metoprolol tartrate 25-50mg tab</i> | 61 |
| HUMIRA 40MG/0.8ML AUTO-INJECTOR | 36 | HUMULIN R 500UNIT/ML INJ | 53 | <i>hydrochlorothiazide/metoprolol tartrate 50-100mg tab</i> | 61 |
| HUMIRA 40MG/0.8ML SYRINGE | 36 | HUMULIN R 500UNIT/ML PEN INJ | 53 | <i>hydrochlorothiazide/olmesartan medoxomil 12.5-20mg tab</i> | 61 |
| HUMIRA 80MG/0.8ML AUTO-INJECTOR (ABBVIE) | 36 | hydralazine 100mg tab | 63 | <i>hydrochlorothiazide/olmesartan medoxomil 25-40mg tab</i> | 61 |
| HUMIRA PEDIATRIC CROHN'S STARTER PACK SYRINGE (2) 40MG/0.4ML | 36 | hydralazine 10mg tab | 63 | <i>hydrochlorothiazide/olmesartan medoxomil 25-40mg tab</i> | 61 |
| 80MG/0.8ML HUMIRA PEN - CROHN'S STARTER PACK | 36 | hydralazine 25mg tab | 63 | <i>hydrochlorothiazide/olmesartan medoxomil 25-40mg tab</i> | 61 |
| 40MG/0.8ML INJ HUMIRA PEN - CROHN'S STARTER PACK | 36 | hydralazine 50mg tab | 63 | <i>hydrochlorothiazide/olmesartan medoxomil 25-40mg tab</i> | 61 |
| 80MG/0.8ML INJ HUMIRA PEN - PEDIATRIC UC STARTER PACK 80MG/0.8ML INJ | 36 | hydralazine/isosorbide dinitrate 37.5-20mg tab | 14 | <i>hydrochlorothiazide/olmesartan medoxomil 25-40mg tab</i> | 61 |
| | | hydrochlorothiazide 12.5mg cap | 84 | <i>hydrochlorothiazide/spironolactone 25-25mg tab</i> | 83 |
| | | hydrochlorothiazide 12.5mg tab | 84 | <i>hydrochlorothiazide/triamterene 25-37.5mg cap</i> | 83 |
| | | hydrochlorothiazide 25mg tab | 84 | <i>hydrochlorothiazide/triamterene 25-37.5mg tab</i> | 83 |
| | | hydrochlorothiazide 50mg tab | 84 | <i>hydrochlorothiazide/triamterene 50-75mg tab</i> | 83 |
| | | hydrochlorothiazide/irbesartan 12.5-150mg tab | 61 | <i>hydrochlorothiazide/valsartan 12.5-160mg tab</i> | 62 |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|---|----|--|-----|--|-----|
| <i>hydrochlorothiazide/valsartan 12.5-320mg tab</i> | 62 | <i>hydrocortisone 1% cream</i> | 81 | <i>IBRANCE 75MG TAB</i> | 103 |
| <i>hydrochlorothiazide/valsartan 12.5-80mg tab</i> | 62 | <i>hydrocortisone 1.67mg/ml enema</i> | 94 | <i>ibu 600mg tab</i> | 35 |
| <i>hydrochlorothiazide/valsartan 25-160mg tab</i> | 62 | <i>hydrocortisone 10mg tab</i> | 77 | <i>ibu 800mg tab</i> | 35 |
| <i>hydrochlorothiazide/valsartan 25-320mg tab</i> | 62 | <i>hydrocortisone 2.5% cream</i> | 94 | <i>ibuprofen 20mg/ml susp</i> | 35 |
| HYDROCODONE BITARTRATE 10MG ER CAP | 38 | <i>hydrocortisone 2.5% lotion</i> | 81 | <i>ibuprofen 400mg tab</i> | 35 |
| HYDROCODONE BITARTRATE 15MG ER CAP | 38 | <i>hydrocortisone 2.5% ointment</i> | 81 | <i>ibuprofen 600mg tab</i> | 35 |
| HYDROCODONE BITARTRATE 20MG ER CAP | 38 | <i>hydrocortisone 20mg tab</i> | 77 | <i>ibuprofen 800mg tab</i> | 35 |
| HYDROCODONE BITARTRATE 30MG ER CAP | 38 | <i>hydrocortisone 5mg tab</i> | 77 | <i>icatibant 10mg/ml syringe</i> | 22 |
| HYDROCODONE BITARTRATE 40MG ER CAP | 38 | <i>hydrocortisone/acetic acid 1-2% otic soln</i> | 27 | <i>iclevia 91 day pack</i> | 74 |
| HYDROCODONE BITARTRATE 50MG ER CAP | 38 | <i>hydromorphone 2mg tab</i> | 38 | ICLUSIG 10MG TAB | 103 |
| HYDROCODONE BITARTRATE 50MG ER CAP | 38 | <i>hydromorphone 4mg tab</i> | 38 | ICLUSIG 15MG TAB | 103 |
| HYDROCODONE BITARTRATE 50MG ER CAP | 38 | <i>hydromorphone 8mg tab</i> | 38 | ICLUSIG 30MG TAB | 103 |
| HYDROCODONE BITARTRATE 50MG ER CAP | 38 | <i>hydroxychloroquine sulfate 100mg tab</i> | 63 | ICLUSIG 45MG TAB | 103 |
| HYDROCODONE BITARTRATE 50MG ER CAP | 38 | <i>hydroxychloroquine sulfate 200mg tab</i> | 63 | <i>icosapent ethyl 1000mg cap</i> | 57 |
| HYDROCODONE BITARTRATE 50MG ER CAP | 38 | <i>hydroxychloroquine sulfate 300mg tab</i> | 63 | <i>icosapent ethyl 500mg cap</i> | 57 |
| HYDROCODONE BITARTRATE 50MG ER CAP | 38 | <i>hydroxychloroquine sulfate 400mg tab</i> | 101 | IDHIFA 100MG TAB | 103 |
| <i>hydrocodone bitartrate/acetaminophen 10-325mg tab</i> | 40 | <i>hydroxyzine 10mg tab</i> | 1 | IDHIFA 50MG TAB | 103 |
| <i>hydrocodone bitartrate/acetaminophen 5-325mg tab</i> | 40 | <i>hydroxyzine 25mg tab</i> | 1 | ILEVRO 0.3% OPHTH SUSP | 27 |
| <i>hydrocodone bitartrate/acetaminophen 7.5-325mg tab</i> | 40 | <i>hydroxyzine 2mg/ml oral soln</i> | 1 | <i>imatinib 100mg tab</i> | 103 |
| HYDROCODONE BITARTRATE/IBUPROFEN 10-200MG TAB | 40 | <i>hydroxyzine 50mg tab</i> | 1 | <i>imatinib 400mg tab</i> | 103 |
| HYDROCODONE BITARTRATE/IBUPROFEN 5-200MG TAB | 40 | HYDROXYZINE PAMOATE 100MG CAP | 1 | IMBRUVICA 140MG CAP | 103 |
| <i>hydrocodone bitartrate/ibuprofen 7.5-200mg tab</i> | 40 | <i>hydroxyzine pamoate 25mg cap</i> | 1 | IMBRUVICA 420MG TAB | 103 |
| HYDROCODONE BITARTRATE/IBUPROFEN 10-200MG TAB | 40 | <i>hydroxyzine pamoate 50mg cap</i> | 1 | IMBRUVICA 70MG CAP | 103 |
| | | I | | IMBRUVICA 70MG/ML SUSP | 103 |
| | | <i>ibandronate 150mg tab</i> | 18 | <i>imipramine 10mg tab</i> | 47 |
| | | IBRANCE 100MG CAP | 103 | <i>imipramine 25mg tab</i> | 47 |
| | | IBRANCE 100MG TAB | 103 | <i>imipramine 50mg tab</i> | 48 |
| | | IBRANCE 125MG CAP | 103 | <i>imiquimod 5% cream</i> | 78 |
| | | IBRANCE 125MG TAB | 103 | IMOVAX 2.5UNIT/ML INJ | 108 |
| | | IBRANCE 75MG CAP | 103 | <i>incassia 0.35mg 28 day pack</i> | 77 |
| | | | | INCRELEX 40MG/4ML INJ | 17 |
| | | | | INCRUSE ELLIPTA 62.5MCG/INH INHALER | 2 |
| | | | | <i>indapamide 1.25mg tab</i> | 84 |
| | | | | <i>indapamide 2.5mg tab</i> | 84 |
| | | | | <i>indomethacin 25mg cap</i> | 35 |
| | | | | <i>indomethacin 50mg cap</i> | 35 |
| | | | | <i>indomethacin 75mg er cap</i> | 35 |
| | | | | INFANRIX SYRINGE | 107 |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|---|-----|--|-----|--|-----|
| INGREZZA 40MG CAP | 33 | INVEGA 273MG/0.875ML | 10 | <i>isosorbide dinitrate 30mg tab</i> | 2 |
| INGREZZA 60MG CAP | 33 | SYRINGE | | | |
| INGREZZA 80MG CAP | 33 | INVEGA 39MG/0.25ML | 10 | <i>isosorbide dinitrate 5mg tab</i> | 2 |
| INGREZZA CAP PACK | 33 | SYRINGE | | | |
| INLYTA 1MG TAB | 101 | INVEGA 410MG/1.315ML | 10 | ISOSORBIDE MONONITRATE 10MG TAB | 2 |
| INLYTA 5MG TAB | 101 | SYRINGE | | | |
| INQOVI 5 TABLET PACK | 102 | INVEGA 546MG/1.75ML | 10 | | |
| INREBIC 100MG CAP | 103 | SYRINGE | | <i>isosorbide mononitrate 120mg er tab</i> | 2 |
| INSULIN ASPART HUMAN 100UNIT/ML CARTRIDGE | 53 | INVEGA 78MG/0.5ML | 10 | ISOSORBIDE MONONITRATE 20MG TAB | 2 |
| INSULIN ASPART HUMAN 100UNIT/ML INJ | 53 | SYRINGE | | | |
| INSULIN ASPART HUMAN 100UNIT/ML PEN INJ | 53 | INVEGA 819MG/2.625ML | 10 | | |
| INSULIN ASPART MIX 70UNIT-30UNIT/ML INJ | 53 | SYRINGE | | | |
| INSULIN ASPART MIX 70UNIT-30UNIT/ML PEN INJ | 53 | IPOL INJ | 108 | <i>isosorbide mononitrate 30mg er tab</i> | 2 |
| INSULIN LISPRO 100UNIT/ML INJ | 53 | <i>ipratropium bromide 0.02% inh soln</i> | 2 | <i>isosorbide mononitrate 60mg er tab</i> | 2 |
| INSULIN PEN NEEDLE | 83 | <i>ipratropium bromide 0.03% (0.021mg/act) nasal inhaler</i> | 24 | <i>isotretinoin 10mg cap</i> | 82 |
| INSULIN SYRINGE (DISP) | 83 | <i>ipratropium bromide 0.06% (0.042mg/act) nasal inhaler</i> | 24 | <i>isotretinoin 20mg cap</i> | 82 |
| U-100 0.3ML | | <i>ipratropium/albuterol 0.5-2.5mg/3ml inh soln</i> | 4 | <i>isotretinoin 30mg cap</i> | 82 |
| INSULIN SYRINGE (DISP) | 83 | <i>irbesartan 150mg tab</i> | 59 | <i>isotretinoin 40mg cap</i> | 83 |
| U-100 1/2ML | | <i>irbesartan 300mg tab</i> | 59 | <i>isradipine 2.5mg cap</i> | 70 |
| INSULIN SYRINGE (DISP) | 83 | <i>irbesartan 75mg tab</i> | 59 | <i>isradipine 5mg cap</i> | 70 |
| U-100 1ML | | ISENTRESS 100MG CHEW TAB | 66 | ISTURISA 1MG TAB | 17 |
| INTELENCE 25MG TAB | 66 | ISENTRESS 100MG GRANULES FOR ORAL SUSP | 66 | ISTURISA 5MG TAB | 17 |
| INTRALIPID 20GM/100ML INJ | 92 | ISENTRESS 25MG CHEW TAB | 66 | <i>itraconazole 100mg cap</i> | 57 |
| INTRALIPID 30GM/100ML INJ | 92 | TAB | | <i>ivermectin 3mg tab</i> | 57 |
| <i>introvale 91 day pack</i> | 74 | ISENTRESS 400MG TAB | 66 | IXIARO 0.012MG/ML SYRINGE | 108 |
| INVEGA 1092MG/3.5ML SYRINGE | 10 | ISENTRESS 600MG TAB | 66 | J | |
| INVEGA 117MG/0.75ML SYRINGE | 10 | <i>isibloom 28 day pack</i> | 74 | JAKAFI 10MG TAB | 103 |
| INVEGA 1560MG/5ML SYRINGE | 10 | ISONIAZID 100MG TAB | 7 | JAKAFI 15MG TAB | 103 |
| INVEGA 156MG/ML SYRINGE | 10 | <i>isoniazid 10mg/ml oral soln</i> | 7 | JAKAFI 20MG TAB | 103 |
| INVEGA 234MG/1.5ML SYRINGE | 10 | <i>isoniazid 300mg tab</i> | 7 | JAKAFI 25MG TAB | 103 |
| | | <i>isosorbide dinitrate 10mg tab</i> | 2 | JAKAFI 5MG TAB | 103 |
| | | <i>isosorbide dinitrate 20mg tab</i> | 2 | <i>jantoven 10mg tab</i> | 41 |
| | | | | <i>jantoven 1mg tab</i> | 41 |
| | | | | <i>jantoven 2.5mg tab</i> | 41 |
| | | | | <i>jantoven 2mg tab</i> | 41 |
| | | | | <i>jantoven 3mg tab</i> | 41 |
| | | | | <i>jantoven 4mg tab</i> | 41 |
| | | | | <i>jantoven 5mg tab</i> | 41 |
| | | | | <i>jantoven 6mg tab</i> | 41 |
| | | | | <i>jantoven 7.5mg tab</i> | 41 |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|--|-----|---|-----|--|-----|
| JANUMET 1000-50MG TAB | 51 | KALYDECO 150MG TAB | 33 | KISQALI 600MG DAILY DOSE PACK (63) | 103 |
| JANUMET 500-50MG TAB | 51 | KALYDECO 25MG GRANULES | 33 | KISQALI/FEMARA 200 CO-PACK | 102 |
| JANUMET XR 1000-100MG TAB | 51 | KALYDECO 5.8MG GRANULES | 33 | KISQALI/FEMARA 400 CO-PACK | 102 |
| JANUMET XR 1000-50MG TAB | 51 | KALYDECO 50MG GRANULES | 33 | KISQALI/FEMARA 600 CO-PACK | 102 |
| JANUMET XR 500-50MG TAB | 51 | KALYDECO 75MG GRANULES | 33 | <i>klor-con 10meq er tab</i> | 91 |
| JANUVIA 100MG TAB | 52 | <i>kariva 28 day pack</i> | 74 | <i>klor-con 10meq micro er tab</i> | 91 |
| JANUVIA 25MG TAB | 52 | KCL/D5W/LR INJ 0.15% | 91 | <i>klor-con 15meq micro er tab</i> | 91 |
| JANUVIA 50MG TAB | 52 | <i>kcl/nacl 20meq-0.45% inj</i> | 91 | <i>klor-con 20meq micro er tab</i> | 91 |
| JARDIANCE 10MG TAB | 52 | <i>kcl/nacl 20meq-0.9% inj</i> | 91 | <i>klor-con 20meq powder for oral soln</i> | 91 |
| JARDIANCE 25MG TAB | 52 | <i>kcl/nacl 40meq-9% inj</i> | 91 | <i>klor-con 8meq er tab</i> | 91 |
| <i>jasmiel 28 day pack</i> | 74 | <i>kelnor 1/35 28 day pack</i> | 74 | KLOXXADO 8MG/0.1ML NASAL SPRAY | 54 |
| <i>javygtor 100mg powder for oral soln</i> | 18 | <i>kelnor 1/50 28 day pack</i> | 74 | KORLYM 300MG TAB | 54 |
| <i>javygtor 100mg tab</i> | 18 | KERENDIA 10MG TAB | 17 | KOSELUGO 10MG CAP | 103 |
| <i>javygtor 500mg powder for oral soln</i> | 18 | KERENDIA 20MG TAB | 17 | KOSELUGO 25MG CAP | 103 |
| JAYPIRCA 100MG TAB | 103 | KESIMPTA 20MG/0.4ML PEN INJ | 31 | KOURZEQ 0.1% ORAL PASTE | 28 |
| JAYPIRCA 50MG TAB | 103 | <i>ketoconazole 2% cream</i> | 79 | KRAZATI 200MG TAB | 103 |
| JENTADUETO 2.5-1000MG TAB | 51 | <i>ketoconazole 2% shampoo</i> | 79 | <i>kurvelo pack</i> | 75 |
| JENTADUETO 2.5-500MG TAB | 51 | <i>ketoconazole 200mg tab</i> | 57 | L | |
| JENTADUETO XR 2.5-1000MG TAB | 51 | <i>ketorolac tromethamine 0.4% ophth soln</i> | 27 | <i>labetalol 100mg tab</i> | 68 |
| JENTADUETO XR 5-1000MG TAB | 51 | <i>ketorolac tromethamine 0.5% ophth soln</i> | 35 | <i>labetalol 200mg tab</i> | 68 |
| <i>jintel 0.005-1mg tab</i> | 86 | <i>ketorolac tromethamine 10mg tab</i> | 37 | <i>labetalol 300mg tab</i> | 68 |
| <i>juleber 28 day pack</i> | 74 | KEVZARA | 37 | <i>lacosamide 100mg tab</i> | 44 |
| JULUCA 50-25MG TAB | 66 | 150MG/1.14ML AUTO-Injector | 37 | <i>lacosamide 10mg/ml oral soln</i> | 44 |
| <i>junel 1.5/30 21 day pack</i> | 74 | KEVZARA | 37 | <i>lacosamide 150mg tab</i> | 44 |
| <i>junel 1/20 21 day pack</i> | 74 | 150MG/1.14ML SYRINGE | 37 | <i>lacosamide 200mg tab</i> | 44 |
| <i>junel fe 1.5/30 28 day pack</i> | 74 | KEVZARA | 37 | <i>lacosamide 50mg tab</i> | 44 |
| <i>junel fe 1/20 28 day pack</i> | 74 | 200MG/1.14ML AUTO-Injector | 37 | <i>lactulose 667mg/ml oral soln</i> | 88 |
| <i>junel fe 24 1/20 28 day pack</i> | 74 | KEVZARA | 37 | LAGEVRIO 200MG CAP | 67 |
| JYNNEOS 0.5ML INJ | 108 | 200MG/1.14ML SYRINGE | 107 | <i>lamivudine 100mg tab</i> | 64 |
| K | | KINRIX SYRINGE | 103 | <i>lamivudine 10mg/ml oral soln</i> | 66 |
| <i>kaitlib fe 28 day pack</i> | 74 | KISQALI 200MG DAILY DOSE PACK (21) | 103 | <i>lamivudine 150mg tab</i> | 66 |
| KALYDECO 13.4MG GRANULES | 33 | KISQALI 400MG DAILY DOSE PACK (42) | 103 | <i>lamivudine 300mg tab</i> | 66 |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|--|-----|--|-----|--|----|
| <i>lamivudine/zidovudine 150-300mg tab</i> | 66 | <i>lenalidomide 25mg cap</i> | 86 | <i>levetiracetam 100mg/ml oral soln</i> | 45 |
| <i>lamotrigine 100mg er tab</i> | 44 | <i>LENVIMA 10MG DAILY</i> | 101 | <i>levetiracetam 250mg tab</i> | 45 |
| <i>lamotrigine 100mg odt</i> | 44 | <i>DOSE PACK</i> | | <i>levetiracetam 500mg er tab</i> | 45 |
| <i>lamotrigine 100mg tab</i> | 44 | <i>LENVIMA 12MG DAILY</i> | 101 | <i>levetiracetam 500mg tab</i> | 45 |
| <i>lamotrigine 150mg tab</i> | 44 | <i>DOSE PACK</i> | | <i>levetiracetam 750mg tab</i> | 45 |
| <i>lamotrigine 200mg er tab</i> | 44 | <i>LENVIMA 14MG DAILY</i> | 101 | <i>levetiracetam 750mg tab</i> | 45 |
| <i>lamotrigine 200mg odt</i> | 45 | <i>DOSE PACK</i> | | <i>LEVOBUNOLOL 0.5% OPHTH SOLN</i> | 25 |
| <i>lamotrigine 200mg tab</i> | 45 | <i>LENVIMA 18MG DAILY</i> | 101 | <i>levocarnitine 100mg/ml oral soln</i> | 18 |
| <i>lamotrigine 250mg er tab</i> | 45 | <i>DOSE PACK</i> | | <i>levocarnitine 330mg tab</i> | 18 |
| <i>lamotrigine 25mg chew tab</i> | 45 | <i>LENVIMA 20MG DAILY</i> | 101 | <i>levocetirizine 5mg tab</i> | 63 |
| <i>lamotrigine 25mg er tab</i> | 45 | <i>DOSE PACK</i> | | <i>levofloxacin 250mg tab</i> | 88 |
| <i>lamotrigine 25mg odt</i> | 45 | <i>LENVIMA 24MG DAILY</i> | 101 | <i>LEVOFLOXACIN 25MG/ML ORAL SOLN</i> | 88 |
| <i>lamotrigine 25mg tab</i> | 45 | <i>DOSE PACK</i> | | <i>levofloxacin 500mg tab</i> | 88 |
| <i>lamotrigine 300mg er tab</i> | 45 | <i>LENVIMA 4MG DAILY</i> | 101 | <i>levofloxacin 500mg/100ml inj</i> | 88 |
| <i>lamotrigine 50mg er tab</i> | 45 | <i>DOSE PACK</i> | | <i>levofloxacin 750mg tab</i> | 88 |
| <i>lamotrigine 50mg odt</i> | 45 | <i>LENVIMA 8MG DAILY</i> | 101 | <i>levofloxacin 750mg/150ml inj</i> | 88 |
| <i>lamotrigine 5mg chew tab</i> | 45 | <i>DOSE PACK</i> | | <i>levonest 28 day pack</i> | 75 |
| <i>lansoprazole 15mg dr cap</i> | 90 | <i>lessina 28 day pack</i> | 75 | <i>levonorgestrel-ethinyl estradiol 0.05-30/0.075-40/0.125-30mg-mcg pack</i> | 75 |
| <i>lansoprazole 30mg dr cap</i> | 90 | <i>letrozole 2.5mg tab</i> | 99 | <i>levora 0.15/30 28 day pack</i> | 75 |
| <i>lanthanum carbonate 1000mg chew tab</i> | 19 | <i>leucovorin 10mg tab</i> | 98 | <i>levothyroxine sodium 100mcg tab</i> | 29 |
| <i>lanthanum carbonate 500mg chew tab</i> | 19 | <i>leucovorin 15mg tab</i> | 98 | <i>levothyroxine sodium 112mcg tab</i> | 29 |
| <i>lanthanum carbonate 750mg chew tab</i> | 19 | <i>leucovorin 25mg tab</i> | 98 | <i>levothyroxine sodium 125mcg tab</i> | 29 |
| <i>LANTUS 100UNIT/ML INJ</i> | 53 | <i>leucovorin 5mg tab</i> | 99 | <i>levalbuterol 0.31mg/3ml neb soln</i> | 29 |
| <i>LANTUS 100UNIT/ML PEN INJ</i> | 53 | <i>LEUKERAN 2MG TAB</i> | 98 | <i>levalbuterol 0.63mg/3ml inh soln</i> | 29 |
| <i>lapatinib 250mg tab</i> | 104 | <i>LEUPROLIDE ACETATE</i> | 99 | <i>levalbuterol 1.25mg/0.5ml neb soln</i> | 29 |
| <i>larin 1.5/30 pack</i> | 75 | <i>22.5MG INJ</i> | 4 | <i>levoprostone 1.25mcg/3ml neb soln</i> | 29 |
| <i>larin 1/20 pack</i> | 75 | <i>levoprolide acetate 5mg/ml inj</i> | 4 | <i>levoratotoperazine 45MCG/ACT INHALER</i> | 29 |
| <i>larin fe 1.5/30 pack</i> | 75 | <i>levoprostone 1.25mcg/3ml neb soln</i> | 4 | <i>levosimendan 37mcg tab</i> | 29 |
| <i>larin fe 1/20 pack</i> | 75 | <i>levoprostone 1.25mcg/0.5ml neb soln</i> | 4 | <i>levosimendan 53mcg tab</i> | 29 |
| <i>latanoprost 0.005% ophth soln</i> | 27 | <i>levoprostone 1.25mcg/3ml neb soln</i> | 4 | <i>levosimendan 100mcg tab</i> | 29 |
| <i>layolis fe 28 pack</i> | 75 | <i>levoprostone 1.25mcg/3ml neb soln</i> | 4 | <i>levosimendan 150mcg tab</i> | 29 |
| <i>leena 28 day pack</i> | 75 | <i>LEVEMIR 100UNIT/ML PEN INJ</i> | 53 | <i>levosimendan 175mcg tab</i> | 29 |
| <i>lesflunomide 10mg tab</i> | 37 | <i>INJ</i> | | | |
| <i>lesflunomide 20mg tab</i> | 37 | <i>LEVEMIR 100UNIT/ML PEN INJ</i> | 53 | | |
| <i>lenalidomide 10mg cap</i> | 86 | <i>LEVEMIR 1000mg tab</i> | 45 | | |
| <i>lenalidomide 15mg cap</i> | 86 | | | | |
| <i>lenalidomide 2.5mg cap</i> | 86 | | | | |
| <i>lenalidomide 20mg cap</i> | 86 | | | | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|--|----|---|----|---|-----|
| <i>levothyroxine sodium 200mcg tab</i> | 29 | <i>lisdexamfetamine dimesylate 10mg cap</i> | 97 | LONSURF 6.14-15MG TAB | 102 |
| <i>levothyroxine sodium 25mcg tab</i> | 29 | <i>lisdexamfetamine dimesylate 20mg cap</i> | 97 | LONSURF 8.19-20MG TAB | 102 |
| <i>levothyroxine sodium 300mcg tab</i> | 29 | <i>lisdexamfetamine dimesylate 30mg cap</i> | 97 | <i>loperamide 2mg cap</i> | 5 |
| <i>levothyroxine sodium 50mcg tab</i> | 29 | <i>lisdexamfetamine dimesylate 40mg cap</i> | 97 | <i>lopinavir/ritonavir 100-25mg tab</i> | 66 |
| <i>levothyroxine sodium 75mcg tab</i> | 29 | <i>lisdexamfetamine dimesylate 50mg cap</i> | 97 | <i>lopinavir/ritonavir 200-50mg tab</i> | 66 |
| <i>levothyroxine sodium 88mcg tab</i> | 29 | <i>lisdexamfetamine dimesylate 60mg cap</i> | 97 | <i>lopinavir/ritonavir 80-20mg/ml oral soln</i> | 66 |
| <i>levoxyl 100mcg tab</i> | 29 | <i>lisdexamfetamine</i> | 97 | <i>lorazepam 0.5mg tab</i> | 1 |
| <i>levoxyl 112mcg tab</i> | 29 | <i>dimesylate 70mg cap</i> | | <i>lorazepam 1mg tab</i> | 1 |
| <i>levoxyl 125mcg tab</i> | 29 | <i>lisinopril 10mg tab</i> | 62 | <i>lorazepam 2mg tab</i> | 1 |
| <i>levoxyl 137mcg tab</i> | 29 | <i>lisinopril 2.5mg tab</i> | 62 | <i>lorazepam 2mg/ml oral soln</i> | 1 |
| <i>levoxyl 150mcg tab</i> | 29 | <i>lisinopril 20mg tab</i> | 62 | LORBRENA 100MG TAB | 104 |
| <i>levoxyl 175mcg tab</i> | 29 | <i>lisinopril 30mg tab</i> | 62 | LORBRENA 25MG TAB | 104 |
| <i>levoxyl 200mcg tab</i> | 29 | <i>lisinopril 40mg tab</i> | 62 | <i>loryna 28 day pack</i> | 75 |
| <i>levoxyl 25mcg tab</i> | 29 | <i>lisinopril 5mg tab</i> | 62 | <i>losartan potassium 100mg tab</i> | 59 |
| <i>levoxyl 50mcg tab</i> | 29 | <i>lithium carbonate 150mg cap</i> | 9 | <i>losartan potassium 25mg tab</i> | 59 |
| <i>levoxyl 75mcg tab</i> | 29 | <i>lithium carbonate 300mg cap</i> | 9 | <i>losartan potassium 50mg tab</i> | 59 |
| <i>levoxyl 88mcg tab</i> | 29 | <i>cap</i> | | LOTEPREDNOL | 26 |
| LEXIVA 50MG/ML SUSP | 66 | <i>cap</i> | | ETABONATE 0.5% OPHTH GEL | |
| <i>lidocaine 4% topical soln</i> | 79 | <i>lithium carbonate 300mg er tab</i> | 9 | <i>loteprednol etabonate 0.5% ophth susp</i> | 26 |
| <i>lidocaine 5% ointment</i> | 79 | <i>lithium carbonate 300mg</i> | | <i>lovastatin 10mg tab</i> | 58 |
| <i>lidocaine 5% patch</i> | 79 | <i>lithium carbonate 300mg tab</i> | 9 | <i>lovastatin 20mg tab</i> | 58 |
| <i>lidocaine viscous 2% topical soln</i> | 27 | <i>tab</i> | | <i>lovastatin 40mg tab</i> | 58 |
| <i>lidocaine/prilocaine 2.5-2.5% cream</i> | 79 | <i>lithium carbonate 450mg er tab</i> | 9 | <i>low-ogestrel 28 day pack</i> | 75 |
| <i>lidocan 5% patch</i> | 79 | <i>LITHIUM CARBONATE 600MG CAP</i> | 9 | <i>loxapine 10mg cap</i> | 12 |
| <i>linezolid 20mg/ml susp</i> | 6 | <i>LITHIUM CITRATE 60MG/ML ORAL SOLN</i> | 9 | <i>loxapine 25mg cap</i> | 12 |
| <i>linezolid 2mg/ml inj</i> | 6 | <i>LITHOSTAT 250MG TAB</i> | 21 | <i>loxapine 50mg cap</i> | 12 |
| <i>linezolid 600mg tab</i> | 6 | <i>LIVTENCITY 200MG TAB</i> | 64 | <i>loxapine 5mg cap</i> | 12 |
| LINZESS 145MCG CAP | 20 | <i>loestrin fe 1/20 28 day pack</i> | 75 | <i>lubiprostone 24mcg cap</i> | 21 |
| LINZESS 290MCG CAP | 20 | | | <i>lubiprostone 8mcg cap</i> | 21 |
| LINZESS 72MCG CAP | 20 | | | <i>LUCEMYRA 0.18MG TAB</i> | 31 |
| <i>liothyronine sodium 25mcg tab</i> | 29 | <i>LOKELMA 10GM POWDER FOR ORAL SUSP</i> | 85 | <i>LUMAKRAS 120MG TAB</i> | 104 |
| <i>liothyronine sodium 50mcg tab</i> | 29 | <i>LOKELMA 5GM POWDER FOR ORAL SUSP</i> | 86 | <i>LUMAKRAS 320MG TAB</i> | 104 |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|--|-----|---|-----------|--|----------|
| LUMIGAN 0.01% OPHTH SOLN | 27 | LYNPARZA 150MG TAB LYSODREN 500MG TAB | 104 99 | MAVENCLAD 9 TABLET PACK 10MG | 31 |
| LUMRYZ 4.5GM GRANULES FOR ORAL SUSP | 30 | LYTGOBI 4MG TAB PACK (12MG DAILY DOSE) | 104 | MAVYRET 100-40MG TAB MAVYRET 50-20MG | 64 64 |
| LUMRYZ 6GM GRANULES FOR ORAL SUSP | 30 | LYTGOBI 4MG TAB PACK (16MG DAILY DOSE) | 104 | ORAL PELLET MAYZENT 0.25MG | 31 |
| LUMRYZ 7.5GM GRANULES FOR ORAL SUSP | 30 | LYTGOBI 4MG TAB PACK (20MG DAILY DOSE) | 104 | STARTER PACK MAYZENT 0.25MG TAB | 31 |
| LUMRYZ 9GM GRANULES FOR ORAL SUSP | 30 | LYUMJEV 100UNIT/ML INJ | 53 | MAYZENT 1MG TAB MAYZENT 2MG TAB | 31 32 |
| LUPKYNIS 7.9MG CAP | 85 | LYUMJEV 100UNIT/ML PEN INJ | 53 | MAYZENT STARTER PACK (7) <i>meclizine 12.5mg tab</i> | 32 55 |
| LUPRON 11.25MG SYRINGE (NON-PEDIATRIC) | 99 | LYUMJEV 200UNIT/ML PEN INJ | 53 | <i>meclizine 25mg tab</i> <i>medroxyprogesterone</i> | 96 |
| LUPRON 22.5MG SYRINGE | 99 | M <i>magnesium sulfate</i> | 90 | <i>acetate 10mg tab</i> <i>medroxyprogesterone</i> | 77 |
| LUPRON 3.75MG SYRINGE | 99 | <i>500mg/ml inj</i> | 90 | <i>acetate 150mg/ml inj</i> <i>medroxyprogesterone</i> | 77 |
| LUPRON 30MG SYRINGE | 99 | <i>magnesium sulfate</i> | 90 | <i>acetate 150mg/ml syringe</i> | 96 |
| LUPRON 45MG SYRINGE (NON-PEDIATRIC) | 99 | <i>500mg/ml syringe</i> | 82 | <i>medroxyprogesterone</i> | 96 |
| LUPRON 7.5MG SYRINGE (NON-PEDIATRIC) | 99 | <i>malathion 0.5% lotion</i> | 82 | <i>acetate 2.5mg tab</i> | 96 |
| <i>lurasidone 120mg tab</i> | 9 | <i>maraviroc 150mg tab</i> | 66 | <i>medroxyprogesterone</i> | 96 |
| <i>lurasidone 20mg tab</i> | 9 | <i>maraviroc 300mg tab</i> | 66 | <i>acetate 5mg tab</i> | 99 |
| <i>lurasidone 40mg tab</i> | 9 | <i>marlissa 28 day pack</i> | 75 | <i>mefloquine 250mg tab</i> | 63 |
| <i>lurasidone 60mg tab</i> | 9 | MARPLAN 10MG TAB | 48 | <i>megestrol acetate</i> | 96 |
| <i>lurasidone 80mg tab</i> | 9 | <i>MATULANE 50MG CAP</i> | 102 | <i>125mg/ml susp</i> | 99 |
| <i>lutera 28 day pack</i> | 75 | <i>matzim 180mg er tab</i> | 70 | <i>megestrol acetate 20mg</i> | 99 |
| <i>lyleq 28 day 0.35mg pack</i> | 77 | <i>matzim 240mg er tab</i> | 70 | <i>tab</i> | 99 |
| <i>lyllana 0.025mg/24hr patch</i> | 87 | <i>matzim 300mg er tab</i> | 70 | <i>megestrol acetate 40mg</i> | 99 |
| <i>lyllana 0.0375mg/24hr patch</i> | 87 | <i>matzim 360mg er tab</i> | 70 | <i>tab</i> | 99 |
| <i>lyllana 0.05mg/24hr patch</i> | 87 | MAVENCLAD 10 TABLET | 31 | <i>megestrol acetate 40mg/ml</i> | 99 |
| <i>lyllana 0.075mg/24hr patch</i> | 87 | PACK 10MG | | <i>susp</i> | |
| <i>lyllana 0.1mg/24hr patch</i> | 87 | MAVENCLAD 4 TABLET | 31 | MEKINIST 0.05MG/ML | 104 |
| LYNPARZA 100MG TAB | 104 | PACK 10MG | | ORAL SOLN | |
| | | MAVENCLAD 5 TABLET | 31 | MEKINIST 0.5MG TAB | 104 |
| | | PACK 10MG | | MEKINIST 2MG TAB | 104 |
| | | MAVENCLAD 6 TABLET | 31 | MEKTOVI 15MG TAB | 104 |
| | | PACK 10MG | | <i>meloxicam 15mg tab</i> | 35 |
| | | MAVENCLAD 7 TABLET | 31 | <i>meloxicam 7.5mg tab</i> | 35 |
| | | PACK 10MG | | <i>memantine 10mg tab</i> | 30 |
| | | MAVENCLAD 8 TABLET | 31 | <i>memantine 14mg er cap</i> | 30 |
| | | PACK 10MG | | <i>memantine 21mg er cap</i> | 30 |
| | | | | <i>memantine 28mg er cap</i> | 30 |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|---|-----|--|-----|--|----|
| <i>memantine 2mg/ml oral soln</i> | 30 | <i>methimazole 5mg tab</i> | 28 | <i>methylphenidate 30mg cr cap</i> | 98 |
| <i>memantine 5/10mg titration pack</i> | 30 | <i>methocarbamol 500mg tab</i> | 34 | <i>methylphenidate 30mg la cap</i> | 98 |
| <i>memantine 5mg tab</i> | 31 | <i>methotrexate 2.5mg tab</i> | 100 | <i>methylphenidate 36mg er tab</i> | 98 |
| <i>memantine 7mg er cap</i> | 31 | <i>methotrexate 25mg/ml inj</i> | 100 | <i>methylphenidate 36mg sr tab</i> | 98 |
| MENACTRA INJ | 107 | METHOXSALEN 10MG CAP | 80 | <i>methylphenidate 40mg cr cap</i> | 98 |
| MENEST 0.3MG TAB | 87 | <i>methscopolamine bromide 2.5mg tab</i> | 90 | <i>methylphenidate 40mg la cap</i> | 98 |
| MENEST 0.625MG TAB | 87 | <i>methscopolamine bromide 5mg tab</i> | 90 | <i>methylphenidate 50mg cr cap</i> | 98 |
| MENEST 1.25MG TAB | 87 | <i>methsuximide 300mg cap</i> | 47 | <i>methylphenidate 54mg er tab</i> | 98 |
| MENEST 2.5MG TAB | 87 | <i>methylphenidate 10mg chew tab</i> | 97 | <i>methylphenidate 54mg sr tab</i> | 98 |
| MENQUADFI INJ | 107 | <i>methylphenidate 10mg cr cap</i> | 97 | <i>methylphenidate 5mg chew tab</i> | 98 |
| MENVEO INJ | 107 | <i>methylphenidate 10mg la cap</i> | 97 | <i>methylphenidate 60mg cr cap</i> | 98 |
| <i>mercaptopurine 50mg tab</i> | 100 | <i>methylphenidate 10mg osmotic tab</i> | 97 | <i>methylphenidate 60mg la cap</i> | 98 |
| <i>meropenem 1000mg inj</i> | 6 | <i>methylphenidate 10mg ER TAB</i> | 97 | <i>methylprednisolone 16mg tab</i> | 77 |
| <i>meropenem 500mg inj</i> | 6 | <i>methylphenidate 18mg ER TAB</i> | 97 | <i>methylprednisolone 32mg tab</i> | 77 |
| <i>merzee 28 day pack</i> | 75 | <i>methylphenidate 20mg cr cap</i> | 97 | <i>methylprednisolone 4mg pack</i> | 77 |
| <i>mesalamine 1000mg rectal supp</i> | 19 | <i>methylphenidate 20mg er tab</i> | 97 | <i>methylprednisolone 4mg tab</i> | 77 |
| <i>mesalamine 1200mg dr tab</i> | 19 | <i>methylphenidate 20mg la cap</i> | 97 | <i>methylprednisolone 8mg tab</i> | 77 |
| <i>mesalamine 375mg er cap</i> | 19 | <i>methylphenidate 20mg osmotic tab</i> | 97 | <i>metoclopramide 10mg tab</i> | 21 |
| <i>mesalamine 400mg dr cap</i> | 20 | <i>METHYLPHENIDATE 18MG ER TAB</i> | 97 | <i>metoclopramide 1mg/ml oral soln</i> | 21 |
| <i>mesalamine 66.7mg/ml enema</i> | 20 | <i>methylphenidate 20mg la cap</i> | 97 | <i>metoclopramide 5mg tab</i> | 21 |
| MESALAMINE 800MG DR TAB | 20 | <i>methylphenidate 20mg osmotic tab</i> | 97 | <i>metolazone 10mg tab</i> | 84 |
| MESNEX 400MG TAB | 99 | <i>methylphenidate 20mg ER TAB</i> | 97 | <i>metolazone 2.5mg tab</i> | 84 |
| <i>metaxalone 800mg tab</i> | 34 | <i>methylphenidate 2.5mg chew tab</i> | 97 | <i>metolazone 5mg tab</i> | 84 |
| <i>metformin 1000mg tab</i> | 51 | <i>methylphenidate 2.5mg cr cap</i> | 97 | <i>metoprolol succinate 100mg er tab</i> | 68 |
| <i>metformin 500mg er tab</i> | 51 | <i>methylphenidate 20mg er tab</i> | 97 | | |
| <i>metformin 500mg tab</i> | 51 | <i>methylphenidate 20mg la tab</i> | 98 | | |
| <i>metformin 750mg er tab</i> | 51 | <i>methylphenidate 20mg osmotic tab</i> | 98 | | |
| <i>metformin 850mg tab</i> | 51 | <i>methylphenidate 27mg er tab</i> | 98 | | |
| <i>methadone 10mg tab</i> | 38 | <i>methylphenidate 27mg la tab</i> | 98 | | |
| METHADONE 1MG/ML ORAL SOLN | 38 | <i>methylphenidate 27mg osmotic tab</i> | 98 | | |
| METHADONE 2MG/ML ORAL SOLN | 38 | <i>metoclopramide 5mg tab</i> | 21 | | |
| <i>methadone 5mg tab</i> | 38 | <i>metoclopramide 1mg/ml oral soln</i> | 21 | | |
| <i>methazolamide 25mg tab</i> | 84 | <i>metolazone 10mg tab</i> | 84 | | |
| <i>methazolamide 50mg tab</i> | 84 | <i>metolazone 2.5mg tab</i> | 84 | | |
| <i>methenamine hippurate 1000mg tab</i> | 5 | <i>metolazone 5mg tab</i> | 84 | | |
| <i>methimazole 10mg tab</i> | 28 | <i>metoprolol succinate 100mg er tab</i> | 68 | | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|--|----|--|-----|--|----|
| <i>metoprolol succinate 200mg er tab</i> | 68 | <i>microgestin fe 1.5/30 28 day pack</i> | 75 | <i>montelukast 10mg tab</i> | 3 |
| <i>metoprolol succinate 25mg er tab</i> | 68 | <i>microgestin fe 1/20 28 day pack</i> | 75 | <i>montelukast 4mg chew tab</i> | 3 |
| <i>metoprolol succinate 50mg er tab</i> | 68 | <i>midodrine 10mg tab</i> | 109 | <i>montelukast 4mg granules</i> | 3 |
| <i>metoprolol succinate 50mg er tab</i> | 68 | <i>midodrine 2.5mg tab</i> | 109 | <i>montelukast 5mg chew tab</i> | 3 |
| <i>metoprolol tartrate 100mg tab</i> | 68 | <i>midodrine 5mg tab</i> | 109 | <i>morphine sulfate 100mg er tab</i> | 38 |
| <i>metoprolol tartrate 25mg tab</i> | 68 | <i>MIGLITOL 100MG TAB</i> | 52 | <i>morphine sulfate 15mg er tab</i> | 38 |
| <i>metoprolol tartrate 37.5mg tab</i> | 68 | <i> miglitol 25mg tab</i> | 52 | MORPHINE SULFATE 15MG TAB | 38 |
| <i>metoprolol tartrate 50mg tab</i> | 68 | <i>MIGLITOL 50MG TAB</i> | 52 | <i>morphine sulfate 200mg er tab</i> | 38 |
| <i>metoprolol tartrate 50mg tab</i> | 68 | <i>miglustat 100mg cap</i> | 23 | <i>morphine sulfate 200mg/ml oral soln</i> | 38 |
| <i>metoprolol tartrate 50mg tab</i> | 68 | <i> mili 28 day pack</i> | 75 | <i>morphine sulfate 20mg/ml oral soln</i> | 38 |
| <i>metoprolol tartrate 75mg tab</i> | 68 | <i>mimvey pack</i> | 86 | <i>MORPHINE SULFATE 2MG/ML ORAL SOLN</i> | 38 |
| <i>metoprolol tartrate 75mg tab</i> | 68 | <i>minocycline 100mg cap</i> | 106 | <i>morphine sulfate 30mg er tab</i> | 38 |
| <i>metronidazole 0.75% cream</i> | 78 | <i>minocycline 50mg tab</i> | 106 | <i>MORPHINE SULFATE 4MG/ML ORAL SOLN</i> | 38 |
| <i>metronidazole 0.75% gel</i> | 79 | <i>minocycline 75mg cap</i> | 106 | <i>morphine sulfate 60mg er tab</i> | 38 |
| <i>metronidazole 0.75% lotion</i> | 79 | <i>minocycline 75mg tab</i> | 106 | MORPHINE SULFATE 30MG TAB | 38 |
| <i>metronidazole 0.75% vaginal gel</i> | 95 | <i> minoxidil 10mg tab</i> | 63 | MORPHINE SULFATE 63MG TAB | 38 |
| <i>metronidazole 1% gel</i> | 79 | <i> minoxidil 2.5mg tab</i> | 63 | MORPHINE SULFATE 12.5MG/0.5ML AUTO-Injector | 38 |
| <i>metronidazole 250mg tab</i> | 5 | <i> mirtazapine 15mg odt</i> | 48 | <i>MOTEGRITY 1MG TAB</i> | 20 |
| <i>metronidazole 500mg tab</i> | 5 | <i> mirtazapine 15mg tab</i> | 48 | <i>MOTEGRITY 2MG TAB</i> | 20 |
| <i>metronidazole 5mg/ml inj</i> | 5 | <i> mirtazapine 45mg odt</i> | 48 | <i>MOUNJARO 10MG/0.5ML AUTO-Injector</i> | 50 |
| <i>metyrosine 250mg cap</i> | 59 | <i> mirtazapine 45mg tab</i> | 48 | <i>MOUNJARO 12.5MG/0.5ML AUTO-Injector</i> | 50 |
| <i>mexiletine 150mg cap</i> | 40 | <i> mirtazapine 7.5mg tab</i> | 48 | <i>MOUNJARO 25MG/0.5ML AUTO-Injector</i> | 50 |
| <i>mexiletine 200mg cap</i> | 40 | <i> misoprostol 100mcg tab</i> | 90 | <i>MOUNJARO 50MG AUTO-Injector</i> | 50 |
| <i>mexiletine 250mg cap</i> | 41 | <i> misoprostol 200mcg tab</i> | 90 | <i>MOUNJARO 100MG AUTO-Injector</i> | 50 |
| <i>mibelas 24fe chewable 28 day pack</i> | 75 | <i> M-M-R II INJ</i> | 108 | <i>MOUNJARO 150MG AUTO-Injector</i> | 50 |
| <i>micasfungin sodium 100mg inj</i> | 56 | <i> modafinil 100mg tab</i> | 98 | <i>MOUNJARO 15MG/0.5ML AUTO-Injector</i> | 50 |
| <i>micasfungin sodium 50mg inj</i> | 56 | <i> modafinil 200mg tab</i> | 98 | <i>MOUNJARO 2.5MG/0.5ML AUTO-Injector</i> | 50 |
| <i>microgestin 1.5/30 21 day pack</i> | 75 | <i> moexipril 15mg tab</i> | 62 | <i>MOUNJARO 5MG/0.5ML AUTO-Injector</i> | 50 |
| <i>microgestin 1/20 21 day pack</i> | 75 | <i> moexipril 7.5mg tab</i> | 62 | <i>MOUNJARO 10MG AUTO-Injector</i> | 50 |
| <i>microgestin 24fe 28 day pack</i> | 75 | <i> MOLINDONE 10MG TAB</i> | 13 | <i>MOUNJARO 25MG AUTO-Injector</i> | 50 |
| | | <i> MOLINDONE 25MG TAB</i> | 13 | <i>MOUNJARO 50MG AUTO-Injector</i> | 50 |
| | | <i> MOLINDONE 5MG TAB</i> | 13 | <i>MOUNJARO 100MG AUTO-Injector</i> | 50 |
| | | <i> mometasone furoate 0.1% cream</i> | 81 | <i>MOUNJARO 150MG AUTO-Injector</i> | 50 |
| | | <i> mometasone furoate 0.1% lotion</i> | 81 | <i>MOUNJARO 200MG AUTO-Injector</i> | 50 |
| | | <i> mometasone furoate 0.1% ointment</i> | 81 | <i>MOVANTIK 12.5MG TAB</i> | 20 |
| | | | | <i>MOVANTIK 25MG TAB</i> | 20 |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|--|----|---|----|---|-----|
| <i>moxifloxacin 0.5% ophth soln</i> | 25 | <i>naproxen sodium 550mg tab</i> | 35 | <i>neomycin/polymyxin/bacitracin/hydrocortisone ophth 1% ointment</i> | 26 |
| MOXIFLOXACIN 1.6MG/ML INJ | 88 | <i>naratriptan 1mg tab</i> | 94 | <i>neomycin/polymyxin/dexamethasone 0.1% ophth susp</i> | 26 |
| <i>moxifloxacin 400mg tab</i> | 88 | <i>naratriptan 2.5mg tab</i> | 94 | <i>neomycin/polymyxin/hydrocortisone</i> | 27 |
| MULTAQ 400MG TAB | 41 | NATACYN 5% OPHTH SUSP | 25 | <i>3.5-10000unit-1% otic soln</i> | |
| <i>mupirocin 2% ointment</i> | 79 | <i>nateglinide 120mg tab</i> | 51 | <i>neomycin/polymyxin/hydrocortisone</i> | 27 |
| <i>mycophenolate mofetil 200mg/ml susp</i> | 85 | <i>nateglinide 60mg tab</i> | 51 | <i>3.5-10000unit-1% otic</i> | |
| <i>mycophenolate mofetil 250mg cap</i> | 85 | <i>NATPARA 100MCG CARTRIDGE</i> | 18 | <i>soln</i> | |
| <i>mycophenolate mofetil 500mg tab</i> | 85 | <i>NATPARA 25MCG CARTRIDGE</i> | 18 | <i>neomycin/polymyxin/hydrocortisone</i> | 27 |
| <i>mycophenolic acid 180mg dr tab</i> | 85 | <i>NATPARA 50MCG CARTRIDGE</i> | 18 | <i>3.5-10000unit-1% otic susp</i> | |
| <i>mycophenolic acid 360mg dr tab</i> | 85 | <i>NAYZILAM 5MG/0.1ML NASAL SPRAY</i> | 43 | <i>neo-polycin hc ophth ointment</i> | 26 |
| MYRBETRIQ 25MG ER TAB | 56 | <i>nebivolol 10mg tab</i> | 68 | <i>NERLYNX 40MG TAB</i> | 104 |
| MYRBETRIQ 50MG ER TAB | 56 | <i>nebivolol 2.5mg tab</i> | 68 | <i>NEUPRO 1MG/24HR PATCH</i> | 8 |
| N | | <i>nebivolol 20mg tab</i> | 68 | <i>NEUPRO 2MG/24HR PATCH</i> | 8 |
| <i>nabumetone 500mg tab</i> | 35 | <i>nebivolol 5mg tab</i> | 68 | <i>NEUPRO 3MG/24HR PATCH</i> | 8 |
| <i>nabumetone 750mg tab</i> | 35 | <i>necon 0.5/35 28 day pack</i> | 75 | <i>NEFAZODONE 100MG TAB</i> | 50 |
| <i>nadolol 20mg tab</i> | 68 | <i>NEEDLES INSULIN DISP. SAFETY</i> | 83 | <i>NEUPRO 4MG/24HR PATCH</i> | 8 |
| <i>nadolol 40mg tab</i> | 68 | <i>NEFAZODONE 150MG TAB</i> | 50 | <i>NEUPRO 6MG/24HR PATCH</i> | 8 |
| <i>nadolol 80mg tab</i> | 68 | <i>NEFAZODONE 200MG TAB</i> | 50 | <i>NEUPRO 8MG/24HR PATCH</i> | 8 |
| <i>nafcillin 100mg/ml inj</i> | 94 | <i>NEFAZODONE 250MG TAB</i> | 50 | <i>NEVIRAPINE 10MG/ML SUSP</i> | 66 |
| <i>nafcillin 1gm inj</i> | 94 | <i>NEFAZODONE 50MG TAB</i> | 50 | <i>nevirapine 200mg tab</i> | 66 |
| <i>nafcillin 2gm inj</i> | 94 | <i>neomycin sulfate 500mg tab</i> | 34 | <i>nevirapine 400mg er tab</i> | 66 |
| NALOXONE 0.4MG/ML CARTRIDGE | 54 | <i>neomycin/bacitracin/polymyxin ophth ointment</i> | 25 | <i>NEXLETOL 180MG TAB</i> | 58 |
| <i>naloxone 0.4mg/ml inj</i> | 54 | <i>5mg-400unit-10000unit</i> | | <i>NEXLIZET 180-10MG TAB</i> | 57 |
| <i>naloxone 1mg/ml syringe</i> | 54 | NEOMYCIN/POLYMYXIN B/GRAMICIDIN | 25 | <i>niacin 1000mg er tab</i> | 58 |
| <i>naloxone 40mg/ml nasal spray</i> | 54 | <i>1.75-10000-0.025MG-UN T-MG/ML OPHTH SOLN</i> | | <i>niacin 500mg er tab</i> | 58 |
| <i>naltrexone 50mg tab</i> | 54 | | | <i>niacin 750mg er tab</i> | 58 |
| <i>naproxen 250mg tab</i> | 35 | | | <i>nicardipine 20mg cap</i> | 70 |
| <i>naproxen 375mg dr tab</i> | 35 | | | <i>nicardipine 30mg cap</i> | 70 |
| <i>naproxen 375mg tab</i> | 35 | | | | |
| <i>naproxen 500mg tab</i> | 35 | | | | |
| <i>naproxen sodium 275mg tab</i> | 35 | | | | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|--|-----|---|----------|--|-----|
| NICOTROL 10MG INH SOLN | 32 | <i>nitroglycerin 0.6mg/hr patch</i> | 2 | NOVOLIN MIX (70/30) 100UNIT/ML INJ | 53 |
| NICOTROL 10MG/ML NASAL INHALER | 32 | NIVESTYM 300MCG/0.5ML SYRINGE | 23 | NOVOLIN MIX (70/30) FLEXPEN 100UNIT/ML | 53 |
| <i>nifedipine 30mg er tab</i> | 70 | NIVESTYM 300MCG/ML | 23 | NOVOLIN N 100UNIT/ML | 53 |
| <i>nifedipine 30mg osmotic er tab</i> | 70 | INJ | | INJ | |
| <i>nifedipine 60mg er tab</i> | 70 | NIVESTYM 480MCG/0.8ML SYRINGE | 23 | NOVOLIN N 100UNIT/ML | 53 |
| <i>nifedipine 60mg osmotic er tab</i> | 70 | NIVESTYM 480MCG/1.6ML INJ | 23 | PEN INJ | |
| <i>nifedipine 90mg er tab</i> | 70 | NIZATIDINE 150MG CAP | 89 | NOVOLIN R 100UNIT/ML | 53 |
| <i>nifedipine 90mg osmotic er tab</i> | 70 | NIZATIDINE 300MG CAP <i>nora-be 28 day 0.35mg pack</i> | 89 77 | PEN INJ | |
| <i>nikki 28 day pack</i> | 75 | NORDITROPIN | 17 | NOVOLOG 100UNIT/ML | 53 |
| <i>nilutamide 150mg tab</i> | 99 | 10MG/1.5ML PEN INJ | 17 | CARTRIDGE | |
| <i>nimodipine 30mg cap</i> | 70 | NORDITROPIN | 17 | NOVOLOG 100UNIT/ML | 53 |
| NINLARO 2.3MG CAP | 104 | 15MG/1.5ML PEN INJ | 17 | PEN INJ | |
| NINLARO 3MG CAP | 104 | NORDITROPIN | 17 | NOVOLOG MIX (70/30) | 53 |
| NINLARO 4MG CAP | 104 | 30MG/3ML PEN INJ | | 100UNIT/ML FLEXPEN | |
| <i>nitazoxanide 500mg tab</i> | 5 | NORDITROPIN | 17 | 100UNIT/ML INJ | |
| <i>nitisinone 10mg cap</i> | 18 | 5MG/1.5ML PEN INJ | | NOXAFIL 300MG | 57 |
| <i>nitisinone 20mg cap</i> | 18 | <i>norelgestromin/ethinyl estradiol 150-35 mcg/24hr patch</i> | 76 | POWDER FOR ORAL | |
| <i>nitisinone 2mg cap</i> | 18 | <i>norelgestromin/ethinyl estradiol 150-35 mcg/24hr patch</i> | | SUSP | |
| <i>nitisinone 5mg cap</i> | 18 | <i>norethindrone 0.35mg pack</i> | 77 | NUBEQA 300MG TAB | 99 |
| NITRO-BID 2% | 2 | <i>norethindrone acetate 5mg tab</i> | 96 | NUCALA 100MG INJ | 2 |
| OINTMENT | | <i>norethindrone 0.35mg pack</i> | | NUCALA 100MG/ML | 2 |
| <i>nitrofurantoin</i> | 5 | <i>nortrel 0.5/35 28 day pack</i> | 75 | AUTO-INJECTOR | |
| <i>macro/nitrofurantoin mono 100mg cap</i> | | <i>nortrel 1/35 21 day pack</i> | 75 | NUCALA 100MG/ML | 2 |
| <i>nitrofurantoin</i> | 5 | <i>nortrel 1/35 28 day pack</i> | 75 | NUCALA 40MG/0.4ML | 2 |
| <i>macrocrystals 100mg cap</i> | | <i>nortrel 7/7/7 28 day pack</i> | 75 | SYRINGE | |
| <i>nitrofurantoin</i> | 5 | <i>nortriptyline 10mg cap</i> | 48 | NUDEXTA 20-10MG | 31 |
| <i>macrocrystals 50mg cap</i> | | <i>nortriptyline 25mg cap</i> | 48 | CAP | |
| <i>nitroglycerin 0.1mg/hr patch</i> | 2 | <i>nortriptyline 2mg/ml oral soln</i> | 48 | NUPLAZID 10MG TAB | 9 |
| <i>nitroglycerin 0.2mg/hr patch</i> | 2 | <i>nortriptyline 50mg cap</i> | 48 | NUPLAZID 34MG CAP | 9 |
| <i>nitroglycerin 0.3mg sl tab</i> | 2 | <i>nortriptyline 75mg cap</i> | 48 | NUTRILIPID | 92 |
| <i>nitroglycerin 0.4mg sl tab</i> | 2 | NORVIR 100MG ORAL POWDER | 66 | 20GM/100ML INJ | |
| <i>nitroglycerin 0.4mg/act spray</i> | 2 | NOURIANZ 20MG TAB | 9 | NUZYRA 150MG TAB | 106 |
| <i>nitroglycerin 0.4mg/hr patch</i> | 2 | NOURIANZ 40MG TAB | 9 | <i>nyamyc 100000unit/gm topical powder</i> | 79 |
| <i>nitroglycerin 0.6mg sl tab</i> | 2 | | | <i>nylia 1/35 28 day pack</i> | 75 |
| | | | | <i>nylia 7/7/7 28 day pack</i> | 75 |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|---|-----|---|-----|-----------------------|----|
| <i>nymyo 28 day pack</i> | 75 | OJJAARA 150MG TAB | 104 | OPVEE 2.7MG/0.1ML | 54 |
| <i>nystatin 100000 unit/gm ointment</i> | 79 | OJJAARA 200MG TAB | 104 | NASAL SPRAY | |
| <i>nystatin 100000unit/gm topical powder</i> | 79 | <i>olanzapine 10mg inj</i> | 12 | ORENCIA 125MG/ML | 37 |
| <i>nystatin 100000unit/gm cream</i> | 79 | <i>olanzapine 10mg odt</i> | 12 | AUTO-INJECTOR | |
| <i>nystatin 100000unit/ml susp</i> | 28 | <i>olanzapine 10mg tab</i> | 12 | ORENCIA 125MG/ML | 37 |
| <i>nystatin 500000unit tab</i> | 57 | <i>olanzapine 15mg odt</i> | 12 | SYRINGE | |
| <i>nystatin/triamcinolone acetonide 100000-0.1 unit/gm-% ointment</i> | 79 | <i>olanzapine 15mg tab</i> | 12 | ORENCIA 50MG/0.4ML | 37 |
| <i>nystatin/triamcinolone acetonide 100000-0.1unit/gm-% cream</i> | 79 | <i>olanzapine 2.5mg tab</i> | 12 | SYRINGE | |
| <i>nystop 100000unit/gm topical powder</i> | 79 | <i>olanzapine 20mg odt</i> | 12 | ORENCIA 87.5MG/0.7ML | 37 |
| NYVEPRIA 6MG/0.6ML SYRINGE | 23 | <i>olanzapine 20mg tab</i> | 12 | SYRINGE | |
| O | | <i>olanzapine 5mg odt</i> | 12 | ORENITRAM 0.125MG ER | 15 |
| OCALIVA 10MG TAB | 20 | <i>olanzapine 5mg tab</i> | 12 | TAB | |
| OCALIVA 5MG TAB | 20 | <i>olanzapine 7.5mg tab</i> | 12 | ORENITRAM 0.25MG ER | 15 |
| <i>ocella 28 day pack</i> | 75 | <i>olmesartan medoxomil 20mg tab</i> | 59 | TAB | |
| OCTAGAM 1GM/20ML INJ | 16 | <i>olmesartan medoxomil 40mg tab</i> | 60 | ORENITRAM 1MG ER | 15 |
| OCTAGAM 2GM/20ML INJ | 16 | <i>olmesartan medoxomil 5mg tab</i> | 60 | TAB | |
| <i>octreotide 0.05mg/ml inj</i> | 16 | <i>olopatadine 0.6% (0.665mg/act) nasal inhaler</i> | 24 | ORENITRAM 2.5MG ER | 15 |
| <i>octreotide 0.1mg/ml inj</i> | 16 | OLUMIANT 1MG TAB | 37 | ORENITRAM 5MG ER | 15 |
| <i>octreotide 0.2mg/ml inj</i> | 16 | OLUMIANT 2MG TAB | 37 | TAB | |
| <i>octreotide 0.5mg/ml inj</i> | 16 | OLUMIANT 4MG TAB | 37 | ORENITRAM ER TAB | 15 |
| <i>octreotide 1mg/ml inj</i> | 16 | <i>omega-3 acid ethyl esters (usp) 1000mg cap</i> | 57 | MONTH 1 TITRATION KIT | |
| ODEFSEY 200-25-25MG TAB | 66 | <i>omeprazole 10mg dr cap</i> | 90 | PACK | |
| ODOMZO 200MG CAP | 101 | <i>omeprazole 20mg dr cap</i> | 90 | ORENITRAM ER TAB | 15 |
| OFEV 100MG CAP | 33 | <i>omeprazole 40mg dr cap</i> | 90 | MONTH 2 TITRATION KIT | |
| OFEV 150MG CAP | 33 | OMNITROPE | 17 | PACK | |
| <i>ofloxacin 0.3% ophth soln</i> | 25 | 10MG/1.5ML CARTRIDGE | 17 | ORENITRAM ER TAB | 15 |
| <i>ofloxacin 0.3% otic soln</i> | 27 | OMNITROPE 5.8MG INJ | 17 | MONTH 3 TITRATION KIT | |
| <i>ofloxacin 400mg tab</i> | 88 | OMNITROPE 5MG/1.5ML | 17 | PACK | |
| OGSIVEO 50MG TAB | 104 | CARTRIDGE | 17 | ORFADIN 4MG/ML SUSP | 18 |
| OJJAARA 100MG TAB | 104 | <i>ondansetron 0.8mg/ml oral soln</i> | 55 | ORGOVYX 120MG TAB | 99 |
| | | <i>ondansetron 4mg odt</i> | 55 | ORKAMBI 125-100MG | 33 |
| | | <i>ondansetron 4mg tab</i> | 55 | GRANULES | |
| | | <i>ondansetron 8mg odt</i> | 55 | ORKAMBI 125-100MG | 33 |
| | | <i>ondansetron 8mg tab</i> | 55 | TAB | |
| | | ONUREG 200MG TAB | 100 | ORKAMBI 125-200MG | 33 |
| | | ONUREG 300MG TAB | 100 | TAB | |
| | | OPSUMIT 10MG TAB | 14 | ORKAMBI 188-150MG | 33 |
| | | | | GRANULES | |
| | | | | ORKAMBI 94-75MG | 33 |
| | | | | GRANULES | |
| | | | | ORKAMBI 110MG CAP | 22 |
| | | | | ORKAMBI 150MG CAP | 22 |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|---|----|----------------------------------|----|---------------------------------|-----|
| <i>orphenadrine citrate</i> | 34 | <i>oxycodone 1mg/ml oral</i> | 38 | <i>paliperidone 9mg er tab</i> | 10 |
| <i>100mg er tab</i> | | <i>soln</i> | | <i>PALYNZIQ 10MG/0.5ML</i> | 18 |
| ORSERDU 345MG TAB | 99 | <i>oxycodone 20mg tab</i> | 38 | SYRINGE | |
| ORSERDU 86MG TAB | 99 | <i>oxycodone 20mg/ml oral</i> | 38 | <i>PALYNZIQ 2.5MG/0.5ML</i> | 18 |
| <i>oseltamivir 30mg cap</i> | 64 | <i>soln</i> | | SYRINGE | |
| <i>oseltamivir 45mg cap</i> | 64 | <i>oxycodone 30mg tab</i> | 39 | <i>PALYNZIQ 20MG/ML</i> | 18 |
| <i>oseltamivir 6mg/ml susp</i> | 64 | <i>oxycodone 5mg tab</i> | 39 | SYRINGE | |
| <i>oseltamivir 75mg cap</i> | 64 | <i>oxycodone/acetaminophen</i> | 40 | <i>PANRETIN 0.1% GEL</i> | 78 |
| OSPHENA 60MG TAB | 18 | <i>10-325mg tab</i> | | <i>pantoprazole 20mg dr tab</i> | 90 |
| OTEZLA 28-DAY STARTER PACK | 37 | <i>oxycodone/acetaminophen</i> | 40 | <i>pantoprazole 40mg dr tab</i> | 90 |
| OTEZLA 30MG TAB | 37 | <i>2.5-325mg tab</i> | | <i>PANZYGA 10GM/100ML</i> | 16 |
| <i>oxacillin 100mg/ml inj</i> | 94 | <i>oxycodone/acetaminophen</i> | 40 | INJ | |
| <i>oxacillin 1gm inj</i> | 94 | <i>5-325mg tab</i> | | <i>PANZYGA 1GM/10ML INJ</i> | 16 |
| OXACILLIN 20MG/ML INJ | 94 | <i>OXYCODONE/ACETAMINOPHEN</i> | 40 | <i>PANZYGA 2.5GM/25ML</i> | 16 |
| OXACILLIN 5-325MG/5ML INJ | | <i>OPHEN 5-325MG/5ML</i> | | INJ | |
| <i>oxacillin 2gm inj</i> | 94 | <i>oxycodone/acetaminophen</i> | 40 | <i>PANZYGA 20GM/200ML</i> | 16 |
| OXACILLIN 40MG/ML INJ | 94 | <i>7.5-325mg tab</i> | | INJ | |
| <i>oxaprozin 600mg tab</i> | 35 | <i>OXYCONTIN 10MG ER</i> | 39 | <i>PANZYGA 30GM/300ML</i> | 16 |
| OXBRYTA 300MG TAB | 23 | TAB | | INJ | |
| OXBRYTA 300MG TAB FOR ORAL SUSP | 23 | <i>OXYCONTIN 20MG ER</i> | 39 | <i>PANZYGA 5GM/50ML INJ</i> | 16 |
| OXBRYTA 500MG TAB | 23 | TAB | | <i>paricalcitol 1mcg cap</i> | 18 |
| <i>oxcarbazepine 150mg tab</i> | 45 | <i>OXYCONTIN 30MG ER</i> | 39 | <i>paricalcitol 2mcg cap</i> | 18 |
| <i>oxcarbazepine 300mg tab</i> | 45 | TAB | | <i>paricalcitol 4mcg cap</i> | 18 |
| <i>oxcarbazepine 600mg tab</i> | 45 | <i>OXYCONTIN 40MG ER</i> | 39 | <i>paromomycin 250mg cap</i> | 34 |
| <i>oxcarbazepine 60mg/ml susp</i> | 45 | TAB | | <i>paroxetine 10mg tab</i> | 49 |
| <i>OXERVATE 0.002%</i> | 26 | <i>OXYCONTIN 60MG ER</i> | 39 | <i>paroxetine 12.5mg er tab</i> | 49 |
| OPHTH SOLN | | TAB | | <i>paroxetine 20mg tab</i> | 49 |
| <i>oxybutynin chloride 10mg er tab</i> | 56 | <i>OZEMPIC 2.68MG/ML PEN</i> | 50 | <i>paroxetine 25mg er tab</i> | 49 |
| <i>oxybutynin chloride 15mg er tab</i> | 56 | PEN INJ | | <i>paroxetine 2mg/ml susp</i> | 49 |
| <i>oxybutynin chloride 1mg/ml oral soln</i> | 56 | <i>OZEMPIC 2MG/3ML PEN</i> | 50 | <i>paroxetine 30mg tab</i> | 49 |
| <i>oxybutynin chloride 5mg er tab</i> | 56 | INJ | | <i>paroxetine 37.5mg er tab</i> | 49 |
| <i>oxybutynin chloride 5mg tab</i> | 56 | <i>OZEMPIC 4MG/3ML PEN</i> | 50 | <i>paroxetine 40mg tab</i> | 50 |
| <i>oxycodone 10mg tab</i> | 38 | INJ | | PAXLOVID | 67 |
| <i>oxycodone 15mg tab</i> | 38 | P | | 150MG/100MG TAB | |
| | | <i>pacerone 100mg tab</i> | 41 | PACK (20) | |
| | | <i>pacerone 200mg tab</i> | 41 | PAXLOVID | 67 |
| | | <i>pacerone 400mg tab</i> | 41 | 150MG/100MG TAB | |
| | | <i>paliperidone 1.5mg er tab</i> | 10 | PACK (30) | |
| | | <i>paliperidone 3mg er tab</i> | 10 | <i>pazopanib 200mg tab</i> | 104 |
| | | <i>paliperidone 6mg er tab</i> | 10 | PEDIARIX SYRINGE | 107 |
| | | | | PEDVAXHIB | 107 |
| | | | | <i>7.5MCG/0.5ML INJ</i> | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|---|-----|---|----|---|-----|
| <i>peg 3350 powder for oral soln (100gm Moviprep equiv)</i> | 88 | <i>pentoxifylline 400mg er tab</i> | 21 | PIFELTRO 100MG TAB | 66 |
| | | PERINDOPRIL | 62 | <i>pilocarpine 1% ophth soln</i> | 26 |
| <i>peg 3350/electrolyte oral soln</i> | 88 | ERBUMINE 2MG TAB | | <i>pilocarpine 2% ophth soln</i> | 26 |
| | | <i>perindopril erbumine 4mg tab</i> | 62 | <i>pilocarpine 4% ophth soln</i> | 26 |
| <i>peg 3350/kcl/sodium bicarbonate/sodium chloride powder for oral soln</i> | 88 | PERINDOPRIL | 62 | <i>pilocarpine 5mg tab</i> | 28 |
| | | ERBUMINE 8MG TAB | | <i>pilocarpine 7.5mg tab</i> | 28 |
| | | <i>periogard 0.12%</i> | 28 | <i>pimecrolimus 1% cream</i> | 78 |
| | | <i>mouthwash</i> | | PIMOZIDE 1MG TAB | 32 |
| PEGASYS 180MCG/0.5ML SYRINGE | 64 | <i>permethrin 5% cream</i> | 82 | PIMOZIDE 2MG TAB | 32 |
| PEGASYS 180MCG/ML INJ | 64 | <i>perphenazine 16mg tab</i> | 13 | <i>pimtrea tab pack</i> | 75 |
| PEMAZYRE 13.5MG TAB | 104 | <i>perphenazine 2mg tab</i> | 13 | <i>pindolol 10mg tab</i> | 69 |
| PEMAZYRE 4.5MG TAB | 104 | <i>perphenazine 4mg tab</i> | 13 | <i>pindolol 5mg tab</i> | 69 |
| PEMAZYRE 9MG TAB | 104 | <i>perphenazine 8mg tab</i> | 13 | <i>pioglitazone 15mg tab</i> | 51 |
| <i>penciclovir 1% cream</i> | 80 | PERSERIS 120MG SYRINGE | 10 | <i>pioglitazone 30mg tab</i> | 51 |
| <i>penicillamine 250mg tab</i> | 85 | PERSERIS 90MG SYRINGE | 10 | <i>pioglitazone 45mg tab</i> | 51 |
| <i>penicillin g potassium 1000000unit/ml inj</i> | 93 | PHEBURANE 483MG/GM ORAL PELLET | 18 | <i>piperacillin/tazobactam 2000-250mg inj</i> | 93 |
| PENICILLIN G POTASSIUM 40000UNIT/ML INJ | 93 | PHENELZINE 15MG TAB | 48 | <i>piperacillin/tazobactam 3000-375mg inj</i> | 93 |
| PENICILLIN G POTASSIUM 60000UNIT/ML INJ | 93 | <i>phenobarbital 100mg tab</i> | 24 | <i>piperacillin/tazobactam 36-4.5gm inj</i> | 93 |
| PENICILLIN G SODIUM 100000UNIT/ML INJ | 93 | <i>phenobarbital 15mg tab</i> | 24 | <i>piQRAY 200MG DAILY DOSE PACK</i> | 104 |
| <i>penicillin v potassium 250mg tab</i> | 93 | <i>phenobarbital 16.2mg tab</i> | 24 | <i>piQRAY 250MG DAILY DOSE PACK</i> | 104 |
| <i>penicillin v potassium 250mg tab</i> | 93 | <i>phenobarbital 30mg tab</i> | 24 | <i>piQRAY 300MG DAILY DOSE PACK</i> | 104 |
| <i>penicillin v potassium 250mg tab</i> | 93 | <i>phenobarbital 32.4mg tab</i> | 24 | <i>pirfenidone 267mg cap</i> | 33 |
| <i>penicillin v potassium 250mg tab</i> | 93 | <i>phenobarbital 4mg/ml oral soln</i> | 24 | <i>pirfenidone 267mg tab</i> | 33 |
| <i>penicillin v potassium 250mg tab</i> | 93 | <i>phenobarbital 60mg tab</i> | 24 | <i>pirfenidone 801mg tab</i> | 33 |
| PENICILLIN V POTASSIUM 25MG/ML ORAL SOLN | 93 | <i>phenobarbital 64.8mg tab</i> | 24 | <i>piroxicam 10mg cap</i> | 35 |
| <i>penicillin v potassium 250mg tab</i> | 94 | <i>phenobarbital 97.2mg tab</i> | 24 | <i>piroxicam 20mg cap</i> | 35 |
| <i>penicillin v potassium 250mg tab</i> | 94 | <i>phenoxybenzamine 10mg cap</i> | 59 | <i>pitavastatin calcium 1mg tab</i> | 58 |
| <i>penicillin v potassium 250mg tab</i> | 94 | <i>phenytoin 25mg/ml susp</i> | 46 | <i>pitavastatin calcium 2mg tab</i> | 58 |
| PENICILLIN V POTASSIUM 50MG/ML ORAL SOLN | 94 | <i>phenytoin 50mg chew tab</i> | 46 | <i>pitavastatin calcium 4mg tab</i> | 58 |
| PENTACEL 96-30-68UNIT/ML INJ | 107 | <i>phenytoin sodium 100mg er cap</i> | 46 | PLASMA-LYTE 148 INJ | 91 |
| <i>pentamidine isethionate 300mg inj</i> | 5 | <i>phenytoin sodium 200mg er cap</i> | 46 | PLASMA-LYTE A INJ | 91 |
| <i>pentamidine isethionate 50mg/ml inh soln</i> | 5 | PHOSPHOLINE IODIDE 0.125% OPHTH SOLN | 26 | | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|---|-----|---------------------------------------|----|--------------------------------------|----|
| PLEGRIDY | 32 | POTASSIUM CHLORIDE | 91 | PREDNISOLONE 1% | 26 |
| 125MCG/0.5ML | | 20MEQ/100ML INJ | | OPHTH SOLN | |
| AUTO-INJECTOR | | <i>potassium chloride</i> | 91 | <i>prednisolone 1mg/ml oral soln</i> | 77 |
| PLEGRIDY | 32 | <i>2meq/ml (20ml) inj</i> | | <i>prednisolone 3mg/ml oral soln</i> | 77 |
| 125MCG/0.5ML SYRINGE | | <i>potassium chloride</i> | 91 | <i>prednisolone 4mg/ml oral soln</i> | 77 |
| <i>plenamine 15% inj</i> | 92 | <i>2meq/ml inj</i> | | <i>prednisolone 5mg/ml oral soln</i> | 77 |
| PODOFILOX 0.5% | 79 | POTASSIUM CHLORIDE | 92 | PREDNISOLONE | 26 |
| TOPICAL SOLN | | 40MEQ/100ML INJ | | ACETATE 1% OPHTH SUSP | |
| <i>polycin 0.5-10unit/mg ophth ointment</i> | 25 | <i>potassium chloride 8meq er cap</i> | 92 | <i>prednisone 10mg tab</i> | 77 |
| <i>polymyxin b 250000unit/ml inj</i> | 7 | <i>potassium chloride 8meq er tab</i> | 92 | <i>prednisone 1mg tab</i> | 77 |
| <i>polymyxin b(trimethoprim 10000 Unit/ML-0.1% ophth soln</i> | 25 | <i>potassium citrate 10meq er tab</i> | 21 | PREDNISONE 1MG/ML ORAL SOLN | 77 |
| POMALYST 1MG CAP | 100 | <i>potassium citrate 15meq er tab</i> | 21 | <i>prednisone 2.5mg tab</i> | 78 |
| POMALYST 2MG CAP | 100 | PRADAXA 110MG CAP | 42 | <i>prednisone 20mg tab</i> | 78 |
| POMALYST 3MG CAP | 100 | PRALUENT 150MG/ML | 59 | <i>prednisone 50mg tab</i> | 78 |
| POMALYST 4MG CAP | 100 | AUTO-INJECTOR | | <i>prednisone 5mg tab</i> | 78 |
| <i>portia 28 day pack</i> | 75 | PRALUENT 75MG/ML | 59 | <i>pregabalin 100mg cap</i> | 45 |
| <i>posaconazole 100mg dr tab</i> | 57 | AUTO-INJECTOR | | <i>pregabalin 150mg cap</i> | 45 |
| <i>posaconazole 40mg/ml susp</i> | 57 | <i>pramipexole 0.125mg tab</i> | 8 | <i>pregabalin 200mg cap</i> | 45 |
| <i>potassium chloride 1.33meq/ml oral soln</i> | 91 | <i>pramipexole 0.25mg tab</i> | 8 | <i>pregabalin 20mg/ml oral soln</i> | 45 |
| <i>potassium chloride 10meq er cap</i> | 91 | <i>pramipexole 0.5mg tab</i> | 8 | <i>pregabalin 225mg cap</i> | 45 |
| <i>potassium chloride 10meq er tab</i> | 91 | <i>pramipexole 0.75mg tab</i> | 8 | <i>pregabalin 25mg cap</i> | 45 |
| <i>potassium chloride 10meq micro er tab</i> | 91 | <i>pramipexole 1.5mg tab</i> | 8 | <i>pregabalin 300mg cap</i> | 45 |
| POTASSIUM CHLORIDE 10MEQ/100ML INJ | 91 | <i>prasugrel 10mg tab</i> | 22 | <i>pregabalin 50mg cap</i> | 45 |
| <i>potassium chloride 15meq micro er tab</i> | 91 | <i>prasugrel 5mg tab</i> | 22 | <i>pregabalin 75mg cap</i> | 45 |
| <i>potassium chloride 2.67meq/ml oral soln</i> | 91 | <i>pravastatin sodium 10mg tab</i> | 58 | PREHEVBARIO 10MCG/ML 108 INJ | |
| <i>potassium chloride 20meq er tab</i> | 91 | <i>pravastatin sodium 20mg tab</i> | 58 | PREMARIN 0.3MG TAB | 87 |
| <i>potassium chloride 20meq micro er tab</i> | 91 | <i>pravastatin sodium 40mg tab</i> | 58 | PREMARIN 0.45MG TAB | 87 |
| <i>potassium chloride 20meq powder for oral soln</i> | 91 | <i>pravastatin sodium 80mg tab</i> | 58 | PREMARIN 0.625MG TAB | 87 |
| | | <i>praziquantel 600mg tab</i> | 57 | PREMARIN 0.625MG/GM | 95 |
| | | <i>prazosin 1mg cap</i> | 60 | VAGINAL CREAM | |
| | | <i>prazosin 2mg cap</i> | 60 | PREMARIN 0.9MG TAB | 87 |
| | | <i>prazosin 5mg cap</i> | 60 | PREMARIN 1.25MG TAB | 87 |
| | | | | PREMASOL 10% INJ | 92 |
| | | | | PREMPHASE 28 DAY PACK | 86 |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|---|-----|---|----|---|-----------|
| PREMPRO 0.3/1.5MG 28 DAY PACK | 86 | PROLENSA 0.07% OPHTH SOLN | 27 | <i>propylthiouracil 50mg tab</i> PROQUAD INJ | 28 108 |
| PREMPRO 0.45/1.5MG 28 DAY PACK | 87 | PROLIA 60MG/ML SYRINGE | 18 | PROSOL 20% INJ | 92 |
| PREMPRO 0.625/2.5MG 28 DAY PACK | 87 | PROMACTA 12.5MG POWDER FOR ORAL | 23 | <i>protriptyline 10mg tab</i> <i>protriptyline 5mg tab</i> | 48 48 |
| PREMPRO 0.625/5MG 28 DAY PACK | 87 | SUSP | | PULMOZYME 1MG/ML INH SOLN | 33 |
| <i>prevalite 4gm powder for oral susp</i> | 59 | PROMACTA 12.5MG TAB | 23 | PURIXAN | 100 |
| PREVYMIS 240MG TAB | 64 | PROMACTA 25MG POWDER FOR ORAL | 23 | 2000MG/100ML SUSP | |
| PREVYMIS 480MG TAB | 64 | SUSP | | <i>pyrazinamide 500mg tab</i> | 7 |
| PREZCOBIX 150-800MG TAB | 66 | PROMACTA 25MG TAB | 23 | <i>pyridostigmine bromide 180mg er tab</i> | 7 |
| PREZISTA 100MG/ML SUSP | 66 | PROMACTA 50MG TAB | 23 | <i>pyridostigmine bromide 60mg tab</i> | 7 |
| PREZISTA 150MG TAB | 66 | PROMACTA 75MG TAB | 23 | PYRUKYND 20MG TAB (4-WEEK PACK) | 22 |
| PREZISTA 75MG TAB | 66 | <i>promethazine 1.25mg/ml oral soln</i> | 63 | PYRUKYND 20MG/50MG TAB TAPER PACK | 22 |
| PRIFTIN 150MG TAB | 7 | <i>promethazine 12.5mg rectal supp</i> | 63 | PYRUKYND 50MG TAB (4-WEEK PACK) | 22 |
| PRIMAQUINE | 63 | <i>promethazine 25mg rectal supp</i> | 63 | PYRUKYND 5MG TAB (4-WEEK PACK) | 22 |
| PHOSPHATE 26.3MG TAB | | <i>promethazine 25mg tab</i> | 63 | PYRUKYND 5MG TAB (4-WEEK PACK) | 22 |
| <i>primidone 250mg tab</i> | 45 | <i>promethazine 50mg tab</i> | 63 | PYRUKYND 5MG TAB TAPER PACK | 22 |
| <i>primidone 50mg tab</i> | 45 | <i>promethegran 25mg rectal supp</i> | 63 | PYRUKYND 5MG/20MG TAB TAPER PACK | 22 |
| PRIORIX INJ | 108 | <i>propafenone 150mg tab</i> | 41 | Q | |
| PRIVIGEN 20GM/200ML INJ | 16 | <i>propafenone 225mg er cap</i> | 41 | QINLOCK 50MG TAB | 104 |
| <i>probenecid 500mg tab</i> | 28 | <i>propafenone 225mg tab</i> | 41 | QUADRACEL INJ | 107 |
| <i>prochlorperazine 10mg tab</i> | 13 | <i>propafenone 300mg tab</i> | 41 | QUADRACEL INJ | 107 |
| <i>prochlorperazine 25mg rectal supp</i> | 13 | <i>propafenone 325mg er cap</i> | 41 | QUADRACEL SYRINGE | 107 |
| <i>prochlorperazine 5mg tab</i> | 13 | <i>propafenone 425mg er cap</i> | 41 | <i>quetiapine 100mg tab</i> | 12 |
| <i>procto-med 2.5% cream</i> | 94 | <i>propranolol 10mg tab</i> | 69 | <i>quetiapine 150mg er tab</i> | 12 |
| <i>proctosol 2.5% cream</i> | 94 | <i>propranolol 120mg er cap</i> | 69 | <i>quetiapine 200mg er tab</i> | 12 |
| <i>protozone hc 2.5% cream</i> | 94 | <i>propranolol 160mg er cap</i> | 69 | <i>quetiapine 200mg tab</i> | 12 |
| <i>progesterone 100mg cap</i> | 96 | <i>propranolol 20mg tab</i> | 69 | <i>quetiapine 25mg tab</i> | 13 |
| <i>progesterone 200mg cap</i> | 96 | <i>propranolol 40mg tab</i> | 69 | <i>quetiapine 300mg er tab</i> | 13 |
| PROGRAF 0.2MG GRANULES FOR ORAL SUSP | 85 | <i>propranolol 4mg/ml oral soln</i> | 69 | <i>quetiapine 300mg tab</i> | 13 |
| PROGRAF 1MG GRANULES FOR ORAL SUSP | 85 | <i>propranolol 60mg er cap</i> | 69 | <i>quetiapine 400mg er tab</i> | 13 |
| PROLASTIN 1000MG INJ | 33 | <i>propranolol 60mg tab</i> | 69 | <i>quetiapine 400mg tab</i> | 13 |
| | | <i>propranolol 80mg er cap</i> | 69 | <i>quetiapine 50mg er tab</i> | 13 |
| | | <i>propranolol 80mg tab</i> | 69 | <i>quetiapine 50mg tab</i> | 13 |
| | | PROPRANOLOL 8MG/ML ORAL SOLN | 69 | <i>quinapril 10mg tab</i> | 62 |
| | | | | <i>quinapril 20mg tab</i> | 62 |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|---|-----|--------------------------------|-----|--|-----|
| <i>quinapril 40mg tab</i> | 62 | RECOMBIVAX | 108 | RETEVMO 80MG CAP | 104 |
| <i>quinapril 5mg tab</i> | 62 | 5MCG/0.5ML INJ | | REVLIMID 10MG CAP | 86 |
| QUINIDINE SULFATE 200MG TAB | 40 | RECOMBIVAX | 108 | REVLIMID 15MG CAP | 86 |
| | | 5MCG/0.5ML SYRINGE | | REVLIMID 2.5MG CAP | 86 |
| QUINIDINE SULFATE 300MG TAB | 40 | RECORLEV 150MG TAB | 17 | REVLIMID 20MG CAP | 86 |
| | | RECTIV 0.4% RECTAL | 94 | REVLIMID 25MG CAP | 86 |
| <i>quinine sulfate 324mg cap</i> | 63 | OINTMENT | | REVLIMID 5MG CAP | 86 |
| QUVIVIQ 25MG TAB | 23 | REGRANEX 0.01% GEL | 82 | REXULTI 0.25MG TAB | 12 |
| QUVIVIQ 50MG TAB | 24 | RELENZA 5MG/BLISTER | 64 | REXULTI 0.5MG TAB | 12 |
| R | | INHALER | | REXULTI 1MG TAB | 12 |
| RABAVERT 2.5UNIT/ML INJ | 108 | RELISTOR 12MG/0.6ML INJ | 20 | REXULTI 2MG TAB | 12 |
| <i>rabeprazole sodium 20mg dr tab</i> | 90 | RELISTOR 12MG/0.6ML SYRINGE | 20 | REXULTI 3MG TAB | 12 |
| RADICAVA 105MG/5ML SUSP | 24 | RELISTOR 8MG/0.4ML SYRINGE | 20 | REXULTI 4MG TAB | 12 |
| <i>raloxifene 60mg tab</i> | 18 | RELTONE 200MG CAP | 20 | REYATAZ 50MG ORAL | 66 |
| <i>ramelteon 8mg tab</i> | 23 | RELTONE 400MG CAP | 20 | POWDER | |
| <i>ramipril 1.25mg cap</i> | 62 | RELYVRIO 3-1GM | 25 | REYVOW 100MG TAB | 94 |
| <i>ramipril 10mg cap</i> | 62 | POWDER PACK | | REYVOW 50MG TAB | 94 |
| <i>ramipril 2.5mg cap</i> | 62 | <i>repaglinide 0.5mg tab</i> | 51 | REZLIDHIA 150MG CAP | 104 |
| <i>ramipril 5mg cap</i> | 62 | <i>repaglinide 1mg tab</i> | 51 | REZUROCK 200MG TAB | 86 |
| <i>ranolazine 1000mg er tab</i> | 2 | <i>repaglinide 2mg tab</i> | 51 | RHOPRESSA 0.02% | 26 |
| <i>ranolazine 500mg er tab</i> | 2 | REPATHA 140MG/ML | 59 | OPHTH SOLN | |
| <i>rasagiline 0.5mg tab</i> | 7 | AUTO-INJECTOR | | RIBAVIRIN 200MG CAP | 64 |
| <i>rasagiline 1mg tab</i> | 7 | REPATHA 140MG/ML | 59 | RIBAVIRIN 200MG TAB | 64 |
| REBIF 22MCG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 32 | REPATHA 420MG/3.5ML | 59 | RIDAURA 3MG CAP | 37 |
| REBIF 22MCG/0.5ML SYRINGE | 32 | CARTRIDGE | | <i>rifabutin 150mg cap</i> | 7 |
| REBIF 44MCG/0.5ML AUTO-INJECTOR | 32 | RETACRIT 10000UNIT/ML | 23 | <i>rifampin 150mg cap</i> | 7 |
| REBIF 44MCG/0.5ML SYRINGE | 32 | INJ | | <i>rifampin 300mg cap</i> | 7 |
| REBIF REBIDOSE PACK | 32 | RETACRIT | 23 | <i>rifampin 600mg inj</i> | 7 |
| REBIF TITRATION PACK | 32 | 20000UNIT/2ML INJ | | <i>riluzole 50mg tab</i> | 25 |
| <i>reclipsen 28 day pack</i> | 75 | RETACRIT 2000UNIT/ML | 23 | RIMANTADINE 100MG | 64 |
| RECOMBIVAX 10MCG/ML INJ | 108 | INJ | | TAB | |
| RECOMBIVAX 10MCG/ML SYRINGE | 108 | RETACRIT 2000UNIT/ML | 23 | RINVOQ 15MG ER TAB | 37 |
| RECOMBIVAX 40MCG/ML INJ | 108 | INJ | | RINVOQ 30MG ER TAB | 37 |
| | | RETACRIT 3000UNIT/ML | 23 | RINVOQ 45MG ER TAB | 37 |
| | | INJ | | <i>risedronate sodium 150mg tab</i> | 19 |
| | | RETACRIT 4000UNIT/ML | 23 | <i>risedronate sodium 30mg tab</i> | 19 |
| | | INJ | | <i>risedronate sodium 35mg tab</i> | 19 |
| | | RETACRIT 4000UNIT/ML | 23 | <i>risedronate sodium 35mg tab (12) pack</i> | 19 |
| | | INJ | | <i>risedronate sodium 35mg tab (4) pack</i> | 19 |
| | | RETEVMO 40MG CAP | 104 | | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|-------------------------------------|----|---|--------|--|-----|
| risedronate sodium 5mg tab | 19 | roflumilast 0.5mg tab roflumilast 250mcg tab | 3 3 | SANDIMMUNE 100MG/ML ORAL SOLN | 85 |
| RISPERIDONE 0.25MG ODT | 10 | ropinirole 0.25mg tab ropinirole 0.5mg tab | 8 8 | SANTYL 250UNIT/GM OINTMENT | 82 |
| risperidone 0.25mg tab | 10 | ropinirole 12mg er tab | 8 | sapropterin 100mg powder for oral soln | 18 |
| risperidone 0.5mg odt | 10 | ropinirole 1mg tab | 8 | sapropterin 100mg tab | 18 |
| risperidone 0.5mg tab | 10 | ropinirole 2mg er tab | 8 | sapropterin 500mg powder for oral soln | 18 |
| risperidone 1mg odt | 10 | ropinirole 2mg tab | 8 | sapropterin 500mg powder for oral soln | 18 |
| risperidone 1mg tab | 10 | ropinirole 3mg tab | 8 | SAVELLA 100MG TAB | 32 |
| risperidone 1mg/ml oral soln | 10 | ropinirole 4mg er tab ropinirole 4mg tab | 9 9 | SAVELLA 12.5MG TAB | 32 |
| risperidone 2mg odt | 10 | ropinirole 5mg tab | 9 | SAVELLA 25MG TAB | 32 |
| risperidone 2mg tab | 10 | ropinirole 6mg er tab | 9 | SAVELLA 50MG TAB | 32 |
| risperidone 3mg odt | 10 | ropinirole 8mg er tab | 9 | SAVELLA TAB 4-WEEK TITRATION PACK (55) | 32 |
| risperidone 3mg tab | 10 | rosuvastatin calcium 10mg tab | 58 | SCEMBLIX 20MG TAB | 104 |
| risperidone 4mg odt | 10 | rosuvastatin calcium 20mg tab | 58 | SCEMBLIX 40MG TAB | 104 |
| risperidone 4mg tab | 10 | tab | | scopolamine 1mg/72hr patch | 55 |
| risperidone microspheres 12.5mg inj | 10 | rosuvastatin calcium 40mg tab | 58 | SECUADO 3.8MG/24HR PATCH | 13 |
| risperidone microspheres 25mg inj | 10 | tab | | SECUADO 5.7MG/24HR PATCH | 13 |
| risperidone microspheres 37.5mg inj | 10 | rosuvastatin calcium 5mg tab | 59 | ROTARIX SUSP | 108 |
| risperidone microspheres 50mg inj | 11 | ROTATEQ SUSP | 108 | ROTATEQ SUSP | 108 |
| ritonavir 100mg tab | 66 | roweepra 500mg tab | 45 | roweepra 500mg tab | 45 |
| rivastigmine 1.5mg cap | 31 | ROZLYTREK 100MG CAP | 104 | ROZLYTREK 100MG CAP | 104 |
| rivastigmine 13.3mg/24hr patch | 31 | ROZLYTREK 200MG CAP | 104 | ROZLYTREK 200MG CAP | 104 |
| rivastigmine 3mg cap | 31 | RUBRACA 200MG TAB | 104 | RUBRACA 200MG TAB | 104 |
| rivastigmine 4.5mg cap | 31 | RUBRACA 250MG TAB | 104 | RUBRACA 250MG TAB | 104 |
| rivastigmine 4.6mg/24hr patch | 31 | RUBRACA 300MG TAB | 104 | RUBRACA 300MG TAB | 104 |
| rivastigmine 6mg cap | 31 | RUCONEST 2100UNIT INJ | 22 | RUCONEST 2100UNIT INJ | 22 |
| rivastigmine 9.5mg/24hr patch | 31 | rufinamide 200mg tab | 45 | rufinamide 200mg tab | 45 |
| rivelsa 91 day pack | 75 | rufinamide 400mg tab | 45 | rufinamide 400mg tab | 45 |
| rizatriptan 10mg odt | 94 | rufinamide 40mg/ml susp | 45 | rufinamide 40mg/ml susp | 45 |
| rizatriptan 10mg tab | 94 | RUKOBIA 600MG ER TAB | 66 | RUKOBIA 600MG ER TAB | 66 |
| rizatriptan 5mg odt | 94 | RYBELSUS 14MG TAB | 50 | RYBELSUS 14MG TAB | 50 |
| rizatriptan 5mg tab | 94 | RYBELSUS 3MG TAB | 50 | RYBELSUS 3MG TAB | 50 |
| ROCKLATAN | 26 | RYBELSUS 7MG TAB | 50 | RYBELSUS 7MG TAB | 50 |
| 0.05-0.2MG/ML OPHTH SOLN | | RYDAPT 25MG CAP | 104 | RYDAPT 25MG CAP | 104 |
| S | | | | | |
| | | sajazir 30mg/3ml syringe | 22 | sajazir 30mg/3ml syringe | 22 |
| | | salmon calcitonin | 19 | salmon calcitonin | 19 |
| | | 200unit/act nasal spray | | 200unit/act nasal spray | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|--|-----|-------------------------------|----|---|-----|
| <i>sevelamer carbonate 800mg powder for oral susp</i> | 19 | SKYRIZI 180MG/1.2ML CARTRIDGE | 20 | SOGROYA 10MG/1.5ML PEN INJ | 17 |
| <i>sevelamer carbonate 800mg tab sharobel 0.35mg 28 day pack</i> | 19 | CARTRIDGE | 20 | SOGROYA 15MG/1.5ML PEN INJ | 17 |
| <i>SHINGRIX 50MCG/0.5ML INJ</i> | 77 | SKYTROFA 11MG | 17 | SOGROYA 5MG/1.5ML PEN INJ | 17 |
| <i>SIGNIFOR 0.3MG/ML INJ</i> | 108 | CARTRIDGE | 17 | <i>solifenacin succinate 10mg tab</i> | 56 |
| <i>SIGNIFOR 0.6MG/ML INJ</i> | 16 | SKYTROFA 13.3MG | 17 | <i>solifenacin succinate 5mg tab</i> | 56 |
| <i>SIGNIFOR 0.9MG/ML INJ</i> | 16 | CARTRIDGE | 17 | SOLIQUA PEN INJ | 51 |
| <i>sildenafil 20mg tab</i> | 16 | SKYTROFA 3.6MG | 17 | SOLTAMOX 10MG/5ML | 99 |
| <i>silodosin 4mg cap</i> | 15 | CARTRIDGE | 17 | ORAL SOLN | |
| <i>silodosin 8mg cap</i> | 21 | SKYTROFA 4.3MG | 17 | SOMAVER 10MG INJ | 16 |
| <i>silver sulfadiazine 1% cream</i> | 83 | CARTRIDGE | 17 | SOMAVER 15MG INJ | 16 |
| <i>SIMBRINZA 0.2-1% OPHTH SUSP</i> | 25 | SKYTROFA 5.2MG | 17 | SOMAVER 20MG INJ | 16 |
| <i>SIMPONI 100MG/ML AUTO-INJECTOR</i> | 36 | CARTRIDGE | 17 | SOMAVER 25MG INJ | 16 |
| <i>SIMPONI 100MG/ML SYRINGE</i> | 36 | SKYTROFA 7.6MG | 17 | SOMAVER 30MG INJ | 16 |
| <i>SIMPONI 50MG/0.5ML AUTO-INJECTOR</i> | 25 | CARTRIDGE | 17 | <i>sorafenib 200mg tab</i> | 105 |
| <i>SIMPONI 50MG/0.5ML SYRINGE</i> | 36 | SKYTROFA 9.1MG | 17 | <i>sorine 120mg tab</i> | 69 |
| <i>simvastatin 10mg tab</i> | 36 | CARTRIDGE | 17 | <i>sorine 160mg tab</i> | 69 |
| <i>simvastatin 20mg tab</i> | 36 | SKYND 4MG TAB PACK | 77 | <i>sorine 80mg tab</i> | 69 |
| <i>simvastatin 40mg tab</i> | 59 | sodium chloride 0.45% inj | 92 | <i>sotalol 120mg tab</i> | 69 |
| <i>simvastatin 5mg tab</i> | 59 | sodium chloride 0.9% inj | 92 | <i>sotalol 160mg tab</i> | 69 |
| <i>simvastatin 50mg tab</i> | 59 | sodium chloride 0.9% | 21 | <i>sotalol 240mg tab</i> | 69 |
| <i>simvastatin 80mg tab</i> | 59 | irrigation soln | | <i>sotalol 80mg tab</i> | 69 |
| <i>sirolimus 0.5mg tab</i> | 59 | sodium chloride 3% inj | 92 | <i>sotalol af 120mg tab</i> | 69 |
| <i>sirolimus 1mg tab</i> | 85 | sodium chloride 50mg/ml | 92 | <i>sotalol af 160mg tab</i> | 69 |
| <i>sirolimus 1mg/ml oral soln</i> | 85 | inj | | <i>sotalol af 80mg tab</i> | 69 |
| <i>sirolimus 2mg tab</i> | 85 | SODIUM OXYBATE | 18 | SPIRIVA RESPIMAT | 2 |
| <i>SIRTURO 100MG TAB</i> | 59 | 500MG/ML ORAL SOLN | 30 | 1.25MCG/ACT INH | |
| <i>SIRTURO 20MG TAB</i> | 59 | sodium phenylbutyrate | 18 | <i>spironolactone 100mg tab</i> | 84 |
| <i>SIVEXTRO 200MG INJ</i> | 85 | 3gm/tsp oral powder | 86 | <i>spironolactone 25mg tab</i> | 84 |
| <i>SIVEXTRO 200MG TAB</i> | 85 | sodium polystyrene | 86 | <i>spironolactone 50mg tab</i> | 84 |
| <i>SKYRIZI 150MG/ML AUTO-INJECTOR</i> | 80 | sulfonate 15000mg | 86 | <i>sprintec 28 day pack</i> | 75 |
| <i>SKYRIZI 150MG/ML SYRINGE</i> | 80 | powder for oral susp | | <i>SPRITAM 1000MG TAB FOR ORAL SUSP</i> | 45 |
| | | sodium sulfate/potassium | 88 | <i>SPRITAM 250MG TAB FOR ORAL SUSP</i> | 45 |
| | | sulfate/magnesium sulfate | | <i>SPRITAM 500MG TAB FOR ORAL SUSP</i> | 45 |
| | | 17.5-3.13-1.6 gm/177ml | | <i>SPRITAM 750MG TAB FOR ORAL SUSP</i> | 45 |
| | | prep kit | | <i>SPRYCEL 100MG TAB</i> | 105 |
| | | SOFOSBUVIR/VELPATAS | 64 | | |
| | | VIR 400-100MG TAB | | | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|--|-----|-------------------------------------|-----|------------------------------|-----|
| SPRYCEL 140MG TAB | 105 | SULFAMYLON 85MG/GM CREAM | 83 | SYMPAZAN 20MG ORAL FILM | 43 |
| SPRYCEL 20MG TAB | 105 | sulfasalazine 500mg dr tab | 20 | SYMPAZAN 5MG ORAL FILM | 43 |
| SPRYCEL 50MG TAB | 105 | sulfasalazine 500mg tab | 20 | SYMPROIC 0.2MG TAB | 20 |
| SPRYCEL 70MG TAB | 105 | sulindac 150mg tab | 36 | SYMTUZA 150-800-200-10MG TAB | 67 |
| SPRYCEL 80MG TAB | 105 | sulindac 200mg tab | 36 | SYNAREL 2MG/ML NASAL INHALER | 19 |
| SPS 15GM/60ML SUSP | 86 | sumatriptan 100mg tab | 94 | SYNJARDY 12.5-1000MG TAB | 51 |
| sronyx 28 day pack | 76 | sumatriptan 20mg/act nasal spray | 94 | SYNJARDY 12.5-500MG TAB | 52 |
| ssd 1% cream | 83 | sumatriptan 25mg tab | 94 | SYNJARDY 5-1000MG TAB | 52 |
| STELARA 45MG/0.5ML INJ | 80 | sumatriptan 4mg/0.5ml auto-injector | 95 | SYNJARDY 5-500MG TAB | 52 |
| STELARA 45MG/0.5ML SYRINGE | 80 | sumatriptan 4mg/0.5ml cartridge | 95 | SYNTROID 100MCG TAB | 29 |
| STELARA 90MG/ML SYRINGE | 80 | sumatriptan 50mg tab | 95 | SYNTROID 112MCG TAB | 29 |
| STIOLTO 2.5-2.5MCG/ACT INH | 4 | sumatriptan 5mg/act nasal spray | 95 | SYNTROID 125MCG TAB | 29 |
| STIVARGA 40MG TAB | 105 | sumatriptan 6mg/0.5ml auto-injector | 95 | SYNTROID 137MCG TAB | 29 |
| STREPTOMYCIN 1GM INJ | 34 | sumatriptan 6mg/0.5ml inj | 95 | SYNTROID 150MCG TAB | 29 |
| STRIBILD 150-150-200-300MG TAB | 67 | sunitinib 12.5mg cap | 105 | SYNTROID 175MCG TAB | 29 |
| subvenite 100mg tab | 46 | sunitinib 25mg cap | 105 | SUNLENCA 300MG TAB | 67 |
| subvenite 150mg tab | 46 | sunitinib 37.5mg cap | 105 | 4-TABLET PACK | 29 |
| subvenite 200mg tab | 46 | sunitinib 50mg cap | 105 | SUNLENCA 300MG TAB | 67 |
| subvenite 25mg tab | 46 | SUNLENI 4-TABLET PACK | 67 | SUNLENI 4-TABLET PACK | 67 |
| SUCRAID 8500UNIT/ML ORAL SOLN | 67 | SUNLENI 5-TABLET PACK | 67 | SUNLENI 5-TABLET PACK | 67 |
| sucralfate 1000mg tab | 90 | SUNLENI 50MG TAB | 98 | SUNOSI 150MG TAB | 98 |
| sucralfate 100mg/ml susp | 90 | SUNLENI 75MG TAB | 98 | SUNOSI 75MG TAB | 98 |
| SUFLAVE SOLN PACK | 88 | syeda 28 day pack | 76 | SYMBICORT 160-4.5MCG INHALER | 4 |
| sulfacetamide sodium 10% lotion | 83 | SYMBICORT 80-4.5MCG INHALER | 4 | SYNTROID 50MCG TAB | 29 |
| sulfacetamide sodium 10% ophth soln | 25 | SYMDEKO 50-75MG/75MG PACK | 33 | SYNTROID 75MCG TAB | 29 |
| SULFACETAMIDE/PREDN ISOLONE 10-0.25% | 26 | SYMDEKO TAB 4-WEEK | 33 | SYNTROID 88MCG TAB | 29 |
| OPHTH SOLN | | PACK | | T | |
| SULFADIAZINE 500MG TAB | 98 | SYMPAZAN 10MG ORAL FILM | 43 | TABLOID 40MG TAB | 100 |
| sulfamethoxazole/trimetho prim 200-40mg/5ml susp | 5 | | | TABRECTA 150MG TAB | 105 |
| sulfamethoxazole/trimetho prim 400-80mg tab | 5 | | | TABRECTA 200MG TAB | 105 |
| sulfamethoxazole/trimetho prim 800-160mg tab | 5 | | | tacrolimus 0.03% ointment | 78 |
| | | | | tacrolimus 0.1% ointment | 78 |
| | | | | tacrolimus 0.5mg cap | 85 |
| | | | | tacrolimus 1mg cap | 85 |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|--|-----|--|-----|
| <i>tacrolimus 5mg cap</i> | 85 | <i>taztia 360mg er cap</i> | 70 | <i>testosterone 1.62% (2.5gm) gel packet</i> | 40 |
| <i>tadalafil 20mg tab</i> | 15 | TAZVERIK 200MG TAB | 105 | <i>testosterone 1.62%</i> | 40 |
| TAFINLAR 10MG TAB FOR ORAL SUSP | 105 | TDVAX 4-4UNIT/ML INJ | 107 | <i>(20.25mg/act) gel pump</i> | 40 |
| TAFINLAR 50MG CAP | 105 | TEFLARO 400MG INJ | 71 | <i>testosterone 30mg/act</i> | 40 |
| TAFINLAR 75MG CAP | 105 | TEFLARO 600MG INJ | 71 | <i>topical soln</i> | |
| <i>tafluprost 0.0015% ophth soln</i> | 27 | <i>telmisartan 20mg tab</i> | 60 | <i>testosterone cypionate 100mg/ml inj</i> | 40 |
| TAGRISSO 40MG TAB | 100 | <i>telmisartan 40mg tab</i> | 60 | <i>testosterone cypionate 200mg/ml (1ml) inj</i> | 40 |
| TAGRISSO 80MG TAB | 100 | <i>telmisartan 80mg tab</i> | 60 | <i>testosterone cypionate 200mg/ml inj</i> | 40 |
| TAKHZYRO 300MG/2ML INJ | 22 | TENIVAC 4-10UNIT/ML INJ | 107 | <i>TESTOSTERONE ENANTHATE 200MG/ML SYRINGE</i> | 40 |
| TAKHZYRO 300MG/2ML SYRINGE | 22 | TENIVAC 4-10UNIT/ML SYRINGE | 107 | <i>TETRABENAZINE 12.5mg tab</i> | 33 |
| TALTZ 80MG/ML AUTO-INJECTOR | 80 | <i>tenofovir disoproxil fumarate 300mg tab</i> | 67 | <i>TETRABENAZINE 25mg tab</i> | 33 |
| TALTZ 80MG/ML SYRINGE | 80 | TEPMETKO 225MG TAB | 105 | <i>TETRACYCLINE 250mg cap</i> | 106 |
| TALZENNA 0.1MG CAP | 105 | <i>terazosin 10mg cap</i> | 60 | <i>TETRACYCLINE 500mg cap</i> | 106 |
| TALZENNA 0.25MG CAP | 105 | <i>terazosin 1mg cap</i> | 60 | THALOMID 100MG CAP | 86 |
| TALZENNA 0.35MG CAP | 105 | <i>terazosin 2mg cap</i> | 60 | THALOMID 150MG CAP | 86 |
| TALZENNA 0.5MG CAP | 105 | <i>terazosin 5mg cap</i> | 60 | THALOMID 200MG CAP | 86 |
| TALZENNA 0.75MG CAP | 105 | <i>terbinafine 250mg tab</i> | 57 | THALOMID 50MG CAP | 86 |
| TALZENNA 1MG CAP | 105 | <i>terbutaline sulfate 2.5mg tab</i> | 4 | THEO-24 100MG ER CAP | 5 |
| <i>tamoxifen 10mg tab</i> | 99 | <i>terbutaline sulfate 5mg tab</i> | 4 | THEO-24 200MG ER CAP | 5 |
| <i>tamoxifen 20mg tab</i> | 99 | <i>terconazole 0.4% vaginal cream</i> | 95 | THEO-24 300MG ER CAP | 5 |
| <i>tamsulosin 0.4mg cap</i> | 21 | <i>terconazole 0.8% vaginal cream</i> | 95 | THEO-24 400MG ER CAP | 5 |
| <i>tarina 24 fe 1/20 28 day pack</i> | 76 | <i>theophylline 300mg er tab</i> | 5 | <i>theophylline 400mg er tab</i> | 5 |
| <i>tarina fe 1/20 28 day pack</i> | 76 | <i>theophylline 450mg er tab</i> | 5 | <i>theophylline 600mg er tab</i> | 5 |
| TASIGNA 150MG CAP | 105 | <i>theophylline 100mg tab</i> | 5 | <i>THIORIDAZINE 10mg tab</i> | 14 |
| TASIGNA 200MG CAP | 105 | <i>teriflunomide 14mg tab</i> | 32 | <i>THIORIDAZINE 25mg tab</i> | 14 |
| TASIGNA 50MG CAP | 105 | <i>teriflunomide 7mg tab</i> | 32 | <i>THIORIDAZINE 50mg tab</i> | 14 |
| <i>tasimelteon 20mg cap</i> | 23 | TERIPARATIDE | 19 | <i>THIOTHIXENE 10mg cap</i> | 14 |
| <i>taysofy 28 day pack</i> | 76 | 0.02MG/ACT PEN INJ | | <i>THIOTHIXENE 1mg cap</i> | 14 |
| <i>tazarotene 0.1% cream</i> | 80 | <i>testosterone 1%</i> | 40 | <i>THIOTHIXENE 2mg cap</i> | 14 |
| <i>tazicef 1gm inj</i> | 72 | <i>(12.5mg/act) gel pump</i> | | <i>THIOTHIXENE 5mg cap</i> | 14 |
| <i>tazicef 2gm inj</i> | 72 | <i>testosterone 1% (25mg) gel packet</i> | 40 | <i>TIADYLT 120mg er cap</i> | 70 |
| TAZICEF 6GM INJ | 72 | <i>packet</i> | | <i>TIADYLT 180mg er cap</i> | 71 |
| TAZORAC 0.05% CREAM | 80 | <i>testosterone 1% (50mg) gel packet</i> | 40 | <i>TIADYLT 240mg er cap</i> | 71 |
| <i>taztia 120mg er cap</i> | 70 | <i>testosterone 1.62%</i> | 40 | <i>TIADYLT 300mg er cap</i> | 71 |
| <i>taztia 180mg er cap</i> | 70 | <i>(1.25gm) gel packet</i> | | <i>TIADYLT 360mg er cap</i> | 71 |
| <i>taztia 240mg er cap</i> | 70 | | | | |
| <i>taztia 300mg er cap</i> | 70 | | | | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|---|-----|--|----|---|-----|
| <i>tiadylt 420mg er cap</i> | 71 | <i>tolcapone 100mg tab</i> | 7 | <i>trazodone 150mg tab</i> | 50 |
| <i>tiagabine 12mg tab</i> | 46 | <i>tolterodine tartrate 1mg tab</i> | 56 | <i>trazodone 50mg tab</i> | 50 |
| <i>tiagabine 16mg tab</i> | 46 | | | TRECATOR 250MG TAB | 7 |
| <i>tiagabine 2mg tab</i> | 46 | <i>tolterodine tartrate 2mg er cap</i> | 56 | TRELEGY ELLIPTA 100-62.5-25MCG | 4 |
| <i>tiagabine 4mg tab</i> | 47 | | | INHALER | |
| TIBSOVO 250MG TAB | 105 | <i>tolterodine tartrate 2mg tab</i> | 56 | TRELEGY ELLIPTA 200-62.5-25MCG | 4 |
| TICOVAC 1.2MCG/0.25ML SYRINGE | 108 | <i>tolterodine tartrate 4mg er cap</i> | 56 | INHALER | |
| TICOVAC 2.4MCG/0.5ML SYRINGE | 108 | <i>topiramate 100mg tab</i> | 46 | TRELSTAR 11.25MG INJ | 100 |
| <i>tigecycline 50mg inj</i> | 106 | <i>topiramate 15mg cap</i> | 46 | TRELSTAR 22.5MG INJ | 100 |
| <i>tilia fe pack</i> | 76 | <i>topiramate 200mg tab</i> | 46 | TRELSTAR 3.75MG INJ | 100 |
| <i>timolol 0.25% ophth gel</i> | 25 | <i>topiramate 25mg cap</i> | 46 | TREMFYA 100MG/ML | 80 |
| <i>timolol 0.25% ophth soln</i> | 26 | <i>topiramate 25mg tab</i> | 46 | AUTO-INJECTOR | |
| <i>timolol 0.25% ophth soln (preservative-free)</i> | 26 | <i>topiramate 50mg tab</i> | 46 | TREMFYA 100MG/ML | 80 |
| <i>timolol 0.5% ophth gel</i> | 26 | <i>toremifene 60mg tab</i> | 99 | SYRINGE | |
| <i>timolol 0.5% ophth soln</i> | 26 | <i>torsemide 100mg tab</i> | 84 | TRESIBA 100UNIT/ML INJ | 53 |
| <i>timolol 0.5% ophth soln (preservative-free)</i> | 26 | <i>torsemide 10mg tab</i> | 84 | TRESIBA 100UNIT/ML | 53 |
| <i>timolol 10mg tab</i> | 69 | <i>torsemide 20mg tab</i> | 84 | PEN INJ | |
| <i>timolol 5mg tab</i> | 69 | <i>torsemide 5mg tab</i> | 84 | TRESIBA 200UNIT/ML | 53 |
| <i>tinidazole 250mg tab</i> | 5 | TOUJEOL 300UNIT/ML | 53 | PEN INJ | |
| <i>tinidazole 500mg tab</i> | 5 | PEN INJ | | <i>tretinoin 0.01% gel</i> | 83 |
| <i>tiopronin 100mg tab</i> | 21 | TOUJEOL MAX | 53 | <i>tretinoin 0.025% cream</i> | 83 |
| TIVICAY 10MG TAB | 67 | | | <i>tretinoin 0.025% gel</i> | 83 |
| TIVICAY 25MG TAB | 67 | 300UNIT/ML PEN INJ | | <i>tretinoin 0.05% cream</i> | 83 |
| TIVICAY 50MG TAB | 67 | | | <i>tretinoin 0.1% cream</i> | 83 |
| TIVICAY 5MG TAB FOR ORAL SUSP | 67 | FOR ORAL SUSP | | <i>tretinoin 10mg cap</i> | 102 |
| | | TRADJENTA 5MG TAB | 52 | <i>triamicinolone acetonide 0.025% cream</i> | 81 |
| | | | | <i>triamicinolone acetonide 0.025% lotion</i> | 81 |
| <i>tizanidine 2mg cap</i> | 34 | <i>tramadol 100mg er tab</i> | 39 | <i>triamicinolone acetonide 0.025% ointment</i> | 81 |
| <i>tizanidine 2mg tab</i> | 34 | <i>tramadol 200mg er tab</i> | 39 | <i>triamicinolone acetonide 0.025% ointment</i> | 81 |
| <i>tizanidine 4mg cap</i> | 34 | <i>tramadol 300mg er tab</i> | 39 | <i>triamicinolone acetonide 0.1% cream</i> | 81 |
| <i>tizanidine 4mg tab</i> | 34 | <i>tramadol 50mg tab</i> | 39 | <i>triamicinolone acetonide 0.1% lotion</i> | 81 |
| <i>tizanidine 6mg cap</i> | 34 | <i>tramadol/acetaminophen 37.5-325mg tab</i> | 40 | <i>triamicinolone acetonide 0.1% ointment</i> | 81 |
| TOBRADEX 0.1-0.3% OPHTH OINTMENT | 26 | <i>trandolapril 1mg tab</i> | 63 | <i>triamicinolone acetonide 0.1% ointment</i> | 81 |
| <i>tobramycin 0.3% ophth soln</i> | 25 | <i>trandolapril 2mg tab</i> | 63 | <i>triamicinolone acetonide 0.1% oral paste</i> | 28 |
| TOBRAMYCIN 10MG/ML INJ | 34 | <i>trandolapril 4mg tab</i> | 63 | <i>triamicinolone acetonide 0.5% cream</i> | 81 |
| <i>tobramycin 40mg/ml inj</i> | 34 | <i>tranexamic acid 650mg tab</i> | 88 | | |
| <i>tobramycin 60mg/ml inh soln</i> | 34 | <i>tranylcypromine 10mg tab</i> | 48 | | |
| | | <i>TRAVASOL 10% INJ</i> | 92 | | |
| | | | | | |
| | | <i>travoprost 0.004% ophth soln</i> | 27 | | |
| | | | | | |
| | | <i>trazodone 100mg tab</i> | 50 | | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|---|----|--|-----|--------------------------------------|-----|
| <i>triamicinolone acetonide 0.5% ointment</i> | 81 | <i>trimipramine 50mg cap</i> | 48 | TYPHIM VI 25MCG/0.5ML INJ | 107 |
| <i>triazolam 0.125mg tab</i> | 24 | <i>TRINTELLIX 10MG TAB</i> | 50 | TYPHIM VI 25MCG/0.5ML SYRINGE | 107 |
| <i>triazolam 0.25mg tab</i> | 24 | <i>TRINTELLIX 20MG TAB</i> | 50 | TYPHIM VI 25MCG/0.5ML SYRINGE | 107 |
| <i>triderm 0.1% cream</i> | 81 | <i>TRINTELLIX 5MG TAB</i> | 50 | TYVASO 16-32-48MCG TITRATION PACK | 15 |
| <i>triderm 0.5% cream</i> | 81 | <i>tri-nymyo 28 day pack</i> | 76 | TYVASO 16-32-48MCG TITRATION PACK | 15 |
| <i>treintine 250mg cap</i> | 85 | <i>tri-sprintec 28 day pack</i> | 76 | TYVASO 16-32MCG TITRATION PACK | 15 |
| <i>tri-estarrylla 28 day pack</i> | 76 | <i>TRIUMEQ 600-50-300MG TAB</i> | 67 | TYVASO 16MCG INH POWDER | 15 |
| <i>trifluoperazine 10mg tab</i> | 14 | <i>TRIUMEQ 60-5-30MG TAB FOR ORAL SUSP</i> | 67 | TYVASO 32-48MCG MAINTENANCE PACK | 15 |
| <i>trifluoperazine 1mg tab</i> | 14 | <i>trivora 28 day pack</i> | 76 | TYVASO 32MCG INH POWDER | 15 |
| <i>trifluoperazine 2mg tab</i> | 14 | <i>tri-vylibra 28 day pack</i> | 76 | TYVASO 48MCG INH POWDER | 15 |
| <i>trifluoperazine 5mg tab</i> | 14 | <i>tri-vylibra lo 28 day pack</i> | 76 | TYVASO 64MCG INH POWDER | 15 |
| <i>TRIFLURIDINE 1% OPHTH SOLN</i> | 25 | <i>TRIZIVIR 300-150-300MG TAB</i> | 67 | U | |
| <i>trihexyphenidyl 2mg tab</i> | 7 | <i>TAB</i> | | <i>UBRELVY 100MG TAB</i> | 95 |
| <i>trihexyphenidyl 5mg tab</i> | 7 | <i>TROPHAMINE 10% INJ</i> | 92 | <i>UBRELVY 50MG TAB</i> | 95 |
| <i>TRIJARDY XR 10-5-1000MG TAB</i> | 52 | <i>trospium chloride 20mg tab</i> | 56 | <i>unithroid 100mcg tab</i> | 29 |
| <i>TRIJARDY XR 12.5-2.5-1000MG TAB</i> | 52 | <i>trospium chloride 60mg er cap</i> | 56 | <i>unithroid 112mcg tab</i> | 30 |
| <i>TRIJARDY XR 25-5-1000MG TAB</i> | 52 | <i>TRULANCE 3MG TAB</i> | 20 | <i>unithroid 125mcg tab</i> | 30 |
| <i>TRIJARDY XR 5-2.5-1000MG TAB</i> | 52 | <i>TRULICITY</i> | 50 | <i>unithroid 137mcg tab</i> | 30 |
| <i>TRIKAFTA 100-50-75MG/150MG PACK</i> | 33 | <i>0.75MG/0.5ML AUTO-INJECTOR</i> | | <i>unithroid 150mcg tab</i> | 30 |
| <i>TRIKAFTA 100-50-75MG/75MG GRANULES PACK</i> | 33 | <i>TRULICITY 1.5MG/0.5ML AUTO-INJECTOR</i> | 51 | <i>unithroid 175mcg tab</i> | 30 |
| <i>TRIKAFTA 50-37.5-25MG/75MG TAB PACK</i> | 33 | <i>TRULICITY 3MG/0.5ML AUTO-INJECTOR</i> | 51 | <i>unithroid 200mcg tab</i> | 30 |
| <i>TRIKAFTA 80-40-60MG/59.5MG GRANULES PACK</i> | 33 | <i>TRULICITY 4.5MG/0.5ML AUTO-INJECTOR</i> | 51 | <i>unithroid 25mcg tab</i> | 30 |
| <i>tri-legest 28 day pack</i> | 76 | <i>TRUMENBA SYRINGE</i> | 107 | <i>unithroid 300mcg tab</i> | 30 |
| <i>tri-lo- estarrylla 28 day pack</i> | 76 | <i>TRUQAP 160MG TAB</i> | 105 | <i>unithroid 50mcg tab</i> | 30 |
| <i>tri-lo-sprintec 28 day pack</i> | 76 | <i>TRUQAP 200MG TAB</i> | 105 | <i>unithroid 75mcg tab</i> | 30 |
| <i>trimethoprim 100mg tab</i> | 5 | <i>TUKYSA 150MG TAB</i> | 100 | <i>unithroid 88mcg tab</i> | 30 |
| <i>tri-mili 28 day pack</i> | 76 | <i>TUKYSA 50MG TAB</i> | 100 | <i>ursodiol 250mg tab</i> | 20 |
| <i>trimipramine 100mg cap</i> | 48 | <i>TURALIO 125MG CAP</i> | 105 | <i>ursodiol 300mg cap</i> | 20 |
| <i>trimipramine 25mg cap</i> | 48 | <i>turqoz 28 day pack</i> | 76 | <i>ursodiol 500mg tab</i> | 20 |
| | | <i>TWINRIX SYRINGE</i> | 108 | <i>UZEDY 100MG/0.28ML SYRINGE</i> | 11 |
| | | <i>TYBLUME 28 DAY PACK</i> | 76 | <i>UZEDY 125MG/0.35ML SYRINGE</i> | 11 |
| | | <i>TYBOST 150MG TAB</i> | 67 | <i>UZEDY 150MG/0.42ML SYRINGE</i> | 11 |
| | | <i>tydemy 28 day pack</i> | 76 | <i>UZEDY 200MG/0.56ML SYRINGE</i> | 11 |
| | | <i>TYMLOS</i> | 19 | | |
| | | <i>3120MCG/1.56ML PEN INJ</i> | | | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------------|-----|--|-----|
| UZEDY 250MG/0.7ML SYRINGE | 11 | VAQTA 50UNIT/ML SYRINGE | 108 | <i>verapamil 120mg er tab</i> | 71 |
| UZEDY 50MG/0.14ML SYRINGE | 11 | <i>varenicline 0.5mg tab</i> | 32 | <i>verapamil 180mg er cap</i> | 71 |
| UZEDY 75MG/0.21ML SYRINGE | 11 | <i>varenicline 0.5mg/1mg</i> | 32 | <i>verapamil 180mg er tab</i> | 71 |
| | | <i>first month pack</i> | | <i>verapamil 240mg er cap</i> | 71 |
| | | <i>varenicline 1mg tab</i> | 32 | <i>verapamil 240mg er tab</i> | 71 |
| V | | VARIVAX 1350PFU/0.5ML INJ | 108 | VERAPAMIL 360MG ER CAP | 71 |
| <i>valacyclovir 1000mg tab</i> | 65 | VARUBI 90MG TAB | 55 | <i>verapamil 40mg tab</i> | 71 |
| <i>valacyclovir 500mg tab</i> | 65 | VASCEPA 0.5GM CAP | 58 | <i>verapamil 80mg tab</i> | 71 |
| VALCHLOR 0.016% GEL | 78 | VASCEPA 1GM CAP | 58 | VERQUVO 10MG TAB | 14 |
| <i>valganciclovir 450mg tab</i> | 64 | VELIVET 28 DAY PACK | 76 | VERQUVO 2.5MG TAB | 14 |
| <i>valganciclovir 50mg/ml oral soln</i> | 64 | VELPHORO 500MG CHEW TAB | 19 | VERQUVO 5MG TAB | 14 |
| <i>valproic acid 250mg cap</i> | 43 | VELTASSA 16.8GM POWDER FOR ORAL SUSP | 86 | VERSACLOZ 50MG/ML SUSP | 13 |
| <i>valproic acid 50mg/ml oral soln</i> | 43 | VELTASSA 25.2GM POWDER FOR ORAL SUSP | 86 | VERZENIO 100MG TAB | 105 |
| <i>valsartan 160mg tab</i> | 60 | VELTASSA 8.4GM POWDER FOR ORAL SUSP | 86 | VERZENIO 150MG TAB | 105 |
| <i>valsartan 320mg tab</i> | 60 | VEMLIDY 25MG TAB | 64 | VERZENIO 200MG TAB | 105 |
| <i>valsartan 40mg tab</i> | 60 | VENCLEXTA 100MG TAB | 101 | VERZENIO 50MG TAB | 105 |
| <i>valsartan 80mg tab</i> | 60 | VENCLEXTA 10MG TAB | 101 | <i>vestura 3-0.02mg pack</i> | 76 |
| VALTOCO 10MG (10MG/0.1ML) NASAL SPRAY DOSE PACK | 43 | VENCLEXTA 50MG TAB | 101 | VICTOZA 18MG/3ML PEN INJ | 51 |
| VALTOCO 15MG (7.5MG/0.1ML) NASAL SPRAY DOSE PACK | 43 | VENCLEXTA TAB | 101 | <i>vienna 28 day pack</i> | 76 |
| VALTOCO 20MG (10MG/0.1ML) NASAL SPRAY DOSE PACK | 43 | STARTER PACK | | <i>vigabatrin 500mg powder for oral soln</i> | 47 |
| VALTOCO 5MG (5MG/0.1ML) NASAL SPARY DOSE PACK | 43 | <i>venlafaxine 100mg tab</i> | 49 | <i>vigabatrin 500mg tab</i> | 47 |
| <i>vancomycin 100mg/ml inj</i> | 6 | <i>venlafaxine 150mg er cap</i> | 49 | <i>vigadron 500mg powder for oral soln</i> | 47 |
| <i>vancomycin 125mg cap</i> | 6 | <i>venlafaxine 25mg tab</i> | 49 | <i>vilazodone 10mg tab</i> | 50 |
| <i>vancomycin 1gm inj</i> | 6 | <i>venlafaxine 37.5mg er cap</i> | 49 | <i>vilazodone 20mg tab</i> | 50 |
| <i>vancomycin 250mg cap</i> | 6 | <i>venlafaxine 37.5mg tab</i> | 49 | <i>vilazodone 40mg tab</i> | 50 |
| <i>vancomycin 500mg inj</i> | 6 | <i>venlafaxine 50mg tab</i> | 49 | VIRACEPT 250MG TAB | 67 |
| <i>vancomycin 750mg inj</i> | 6 | <i>venlafaxine 75mg er cap</i> | 49 | VIRACEPT 625MG TAB | 67 |
| VANFLYTA 17.7MG TAB | 105 | <i>venlafaxine 75mg tab</i> | 49 | VIREAD 150MG TAB | 67 |
| VANFLYTA 26.5MG TAB | 105 | VENTAVIS 10MCG/ML INH SOLN | 15 | VIREAD 200MG TAB | 67 |
| VAQTA 25UNIT/0.5ML INJ | 108 | VENTAVIS 20MCG/ML INH SOLN | 15 | VIREAD 250MG TAB | 67 |
| VAQTA 25UNIT/0.5ML SYRINGE | 108 | VENTOLIN 108MCG HFA INHALER | 4 | VIREAD 40MG/GM ORAL POWDER | 67 |
| VAQTA 50UNIT/ML INJ | 108 | <i>verapamil 120mg er cap</i> | 71 | VITRAKVI 100MG CAP | 105 |
| | | | | VITRAKVI 20MG/ML | 105 |
| | | | | ORAL SOLN | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|----------------------------------|-----|-----------------------|-----|------------------------------------|-----|
| VITRAKVI 25MG CAP | 105 | X | | XIGDUO XR 5-1000MG | 52 |
| VIVITROL 380MG INJ | 54 | XALKORI 200MG CAP | 106 | TAB | |
| VIZIMPRO 15MG TAB | 100 | XALKORI 250MG CAP | 106 | XIGDUO XR 5-500MG | 52 |
| VIZIMPRO 30MG TAB | 100 | XARELTO 10MG TAB | 42 | TAB | |
| VIZIMPRO 45MG TAB | 100 | XARELTO 15MG TAB | 42 | XOFLUZA 40MG TAB | 64 |
| VONJO 100MG CAP | 106 | XARELTO 1MG/ML SUSP | 42 | XOFLUZA 80MG TAB | 64 |
| VORICONAZOLE 200MG INJ | 57 | XARELTO 2.5MG TAB | 42 | XOLAIR 150MG INJ | 2 |
| <i>voriconazole 200mg tab</i> | 57 | XARELTO 20MG TAB | 42 | XOLAIR 150MG/ML | 2 |
| <i>voriconazole 40mg/ml susp</i> | 57 | XARELTO TAB STARTER | 42 | SYRINGE | |
| <i>voriconazole 50mg tab</i> | 57 | PACK | | XOLAIR 75MG/0.5ML | 2 |
| VOSEVI 400-100-100MG TAB | 64 | XATMEP 2.5MG/ML | 100 | SYRINGE | |
| VOWST 30000000UNIT CAP | 21 | ORAL SOLN | | XOPENEX 45MCG | 4 |
| VRAYLAR 1.5/3MG MIXED PACK | 9 | XCOPRI 100MG TAB | 46 | INHALER | |
| VRAYLAR 1.5MG CAP | 9 | XCOPRI 12.5/25MG | 46 | XOSPATA 40MG TAB | 106 |
| VRAYLAR 3MG CAP | 9 | TITRATION PACK | | XPOVIO 100MG ONCE | 101 |
| VRAYLAR 4.5MG CAP | 9 | XCOPRI 150/200MG | 46 | WEEKLY CARTON | |
| VRAYLAR 6MG CAP | 9 | PACK TAB | | (8-PACK) | |
| <i>vyfemla 28 day pack</i> | 76 | XCOPRI 150/200MG | 46 | XPOVIO 40MG ONCE | 101 |
| <i>vylibra 28 day pack</i> | 76 | TITRATION PACK | | WEEKLY CARTON | |
| VYNDAMAX 61MG CAP | 14 | XCOPRI 150MG TAB | 46 | (4-PACK) | |
| VYNDAQEL 20MG CAP | 14 | XCOPRI 200MG TAB | 46 | XPOVIO 40MG TWICE | 101 |
| W | | XCOPRI 50/100MG | 46 | WEEKLY CARTON | |
| WAKIX 17.8MG TAB | 96 | TITRATION PACK | | (8-PACK) | |
| WAKIX 4.45MG TAB | 96 | XCOPRI 50MG TAB | 46 | XPOVIO 60MG ONCE | 101 |
| <i>warfarin sodium 10mg tab</i> | 41 | XCOPRI TAB 100/150MG | 46 | WEEKLY CARTON | |
| <i>warfarin sodium 1mg tab</i> | 41 | MAINTENANCE PACK | | (4-PACK) | |
| <i>warfarin sodium 2.5mg tab</i> | 41 | XELJANZ 10MG TAB | 37 | XPOVIO 60MG TWICE | 101 |
| <i>warfarin sodium 2mg tab</i> | 41 | XELJANZ 1MG/ML ORAL | 37 | WEEKLY CARTON (24 | |
| <i>warfarin sodium 3mg tab</i> | 41 | SOLN | | PACK) | |
| <i>warfarin sodium 4mg tab</i> | 41 | XELJANZ 5MG TAB | 37 | XPOVIO 80MG ONCE | 101 |
| <i>warfarin sodium 5mg tab</i> | 41 | XELJANZ XR 11MG TAB | 37 | WEEKLY CARTON | |
| <i>warfarin sodium 6mg tab</i> | 42 | XELJANZ XR 22MG TAB | 37 | (8-PACK) | |
| <i>warfarin sodium 7.5mg tab</i> | 42 | XENLETA 600MG TAB | 6 | XPOVIO 80MG TWICE | 101 |
| WELIREG 40MG TAB | 102 | XERMELO 250MG | 21 | WEEKLY CARTON (32 | |
| <i>wixela 100-50mcg inhaler</i> | 4 | XGEVA 120MG/1.7ML INJ | 19 | PACK) | |
| <i>wixela 250-50mcg inhaler</i> | 4 | XIFAXAN 200MG TAB | 5 | XTANDI 40MG CAP | 100 |
| <i>wixela 500-50mcg inhaler</i> | 4 | XIFAXAN 550MG TAB | 5 | XTANDI 40MG TAB | 100 |
| <i>wymzya fe 28 day pack</i> | 76 | XIGDUO XR 10-1000MG | 52 | XTANDI 80MG TAB | 100 |
| | | TAB | | <i>xulane 150-35mcg/24hr patch</i> | 76 |
| | | XIGDUO XR 10-500MG | 52 | XULTOPHY | |
| | | TAB | | 100UNIT-3.6MG/ML PEN | |
| | | XIGDUO XR 2.5-1000MG | 52 | INJ | |
| | | TAB | | | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

LISTAGEM ALFABÉTICA DE MEDICAMENTOS

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|-----|--|-----|
| XYWAV 0.5GM/ML ORAL SOLN | 30 | ZENPEP 24000-5000-17000UNIT | 67 | <i>zolpidem tartrate 10mg tab</i> | 24 |
| Y | | DR CAP | | <i>zolpidem tartrate 12.5mg er tab</i> | 24 |
| YF-VAX INJ | 108 | ZENPEP 252600-60000-189600UN | 67 | <i>zolpidem tartrate 5mg tab</i> | 24 |
| YF-VAX INJ | 108 | IT DR CAP | | <i>zolpidem tartrate 6.25mg er tab</i> | 24 |
| <i>yuvafem 10mcg vaginal insert</i> | 95 | ZENPEP 40000-126000-168000UN | 68 | ZONISADE 100MG/5ML SUSP | 46 |
| Z | | IT DR CAP | | | |
| <i>zafemy 150-35mcg/24hr patch</i> | 76 | ZENPEP 42000-10000-32000UNIT | 68 | <i>zonisamide 100mg cap</i> | 46 |
| <i>zafirlukast 10mg tab</i> | 3 | DR CAP | | <i>zonisamide 25mg cap</i> | 46 |
| <i>zafirlukast 20mg tab</i> | 3 | ZENPEP 63000-15000-47000UNIT | 68 | <i>zonisamide 50mg cap</i> | 46 |
| <i>zaleplon 10mg cap</i> | 24 | DR CAP | | ZORYVE 0.3% CREAM | 80 |
| <i>zaleplon 5mg cap</i> | 24 | ZENPEP 84000-20000-63000UNIT | 68 | <i>zovia 1/35e 28 day pack</i> | 76 |
| ZARXIO 300MCG/0.5ML | 23 | DR CAP | | ZTALMY 50MG/ML SUSP | 46 |
| SYRINGE | | ZENPEP ZEPOZIA 0.92MG CAP | 32 | ZURZUVAE 20MG CAP | 50 |
| ZARXIO 480MCG/0.8ML | 23 | DR CAP | | ZURZUVAE 25MG CAP | 50 |
| SYRINGE | | ZEPOZIA 28-DAY | 32 | ZURZUVAE 30MG CAP | 50 |
| ZAVZPRET 10MG/ACT | 95 | STARTER KIT | | ZYDELIG 100MG TAB | 106 |
| NASAL SPRAY | | ZEPOZIA CAP 7-DAY | 32 | ZYDELIG 150MG TAB | 106 |
| ZEGALOGUE 0.6MG/0.6ML | 54 | STARTER PACK | | ZYKADIA 150MG TAB | 106 |
| AUTO-INJECTOR | | <i>zidovudine 100mg cap</i> | 67 | ZYPREXA 210MG INJ | 13 |
| ZEGALOGUE 0.6MG/0.6ML SYRINGE | 54 | <i>zidovudine 10mg/ml oral soln</i> | 67 | | |
| ZEJULA 100MG CAP | 106 | <i>zidovudine 300mg tab</i> | 67 | | |
| ZEJULA 100MG TAB | 106 | ZIEXTENZO 6MG/0.6ML SYRINGE | 23 | | |
| ZEJULA 200MG TAB | 106 | ZIMHI 5MG/0.5ML SYRINGE | 54 | | |
| ZEJULA 300MG TAB | 106 | <i>ziprasidone 20mg cap</i> | 9 | | |
| ZELBORA 240MG TAB | 106 | <i>ziprasidone 20mg inj</i> | 9 | | |
| ZEMAIRA 1000MG INJ | 33 | <i>ziprasidone 40mg cap</i> | 9 | | |
| <i>zenatane 10mg cap</i> | 83 | <i>ziprasidone 60mg cap</i> | 9 | | |
| <i>zenatane 20mg cap</i> | 83 | <i>ziprasidone 80mg cap</i> | 9 | | |
| <i>zenatane 30mg cap</i> | 83 | ZOLINZA 100MG CAP | 106 | | |
| <i>zenatane 40mg cap</i> | 83 | <i>zolmitriptan 2.5mg odt</i> | 95 | | |
| ZENPEP 105000-25000-79000UNI | 67 | <i>zolmitriptan 2.5mg tab</i> | 95 | | |
| T DR CAP | | <i>zolmitriptan 5mg odt</i> | 95 | | |
| ZENPEP 14000-3000-10000UNIT | 67 | <i>zolmitriptan 5mg tab</i> | 95 | | |
| DR CAP | | <i>zolmitriptan 5mg/act nasal spray</i> | 95 | | |

Pode encontrar informações sobre o significado dos símbolos e abreviaturas nesta tabela deslocando-se até ao início desta tabela.

Este formulário foi atualizado em 03/01/2024. Para obter informações mais recentes ou para outras dúvidas, contacte os Serviços de Apoio a Associados da Commonwealth Care Alliance através do número 866-610-2273 (TTY 711), das 8 am às 8 pm, 7 dias por semana. Ou visite ccama.org.

© 2023 Commonwealth Care Alliance Massachusetts, LLC